

LED-LICHTLINIEN

KATALOG 25/26

LICHTERWELT Lichtlinien

TAUCHEN SIE EIN – IN DIE LICHTERWELT DER AKA LEUCHTEN



ZENTRAL.
NAH.
VERLÄSSLICH.

Seit fast 100 Jahren dreht sich bei uns alles um die faszinierende Welt des Lichts.

Bereits in vierter Generation **planen, beraten** und **konfigurieren** wir hier in Niederbipp Ihre Lichtprojekte. Dabei stehen Sie und Ihre Projekte bei uns an erster Stelle. Es ist uns ein besonderes Anliegen, dass Sie sich jederzeit auf uns verlassen können.

Wir haben für Sie eine **überzeugende Produktauswahl** zusammengestellt, damit Sie sich auf Ihr Kerngeschäft fokussieren können.

Hierfür nutzen wir unsere **langjährige Erfahrung** in der Lichtbranche und fokussieren uns auf **überzeugende Vorteile** sowie **fortschrittlichen Technologien**.

Als integraler Bestandteil unserer Strategie entwickeln wir unsere Lichterwelten laufend weiter. Selbstverständlich setzen wir dabei auf **nachhaltige Lichtlösungen**, damit Sie Ihren Kunden einen langfristigen Mehrwert anbieten können.

Sie halten unseren **LED-Lichtlinien Katalog** in den Händen. Er ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Lichterwelt Pro. In dieser finden Sie alles, was Sie für Ihren Elektriker Alltag benötigen und dies zu ausgezeichneten Konditionen.

Als Ihr Partner für gutes Licht garantieren wir Ihnen:

- Überzeugende Produkte
- Massgeschneiderte Lösungen
- Kompetente Beratung
- Höchste Lieferbereitschaft
- Herausragender Service
- Unkomplizierte Auftragsabwicklung

ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST

DESIGN TRIFFT FUNKTION

LED-LICHTLINIEN PRODUKTION

Natürlich wissen wir, dass jedes Ihrer Projekte einzigartig ist. Deshalb produzieren wir für Sie in unserer Werkstatt LED-Alu-Profile und Lichtlinien nach Kundenwunsch.

- Profile auf Mass zuschneiden
- LED-Leiterplatten auf Mass zuschneiden
- Zuleitung im Wunschmass an LED-Leiterplatte anlöten
- Zusammenstellen der fertigen Leuchte
- Einbauen Konverter im Leuchtenprofil
- Profillackierung nach RAL-/NCS-Farbtönen
- Sonderleuchtenbau

Gerne stehen wir Ihnen bei der Umsetzung Ihrer Lichtprojekte mit unserem langjährigen Know-how zur Seite.

Weitere Informationen zu unseren umfangreichen Konfigurationsmöglichkeiten finden Sie nachfolgend ab Seite 4.



Bei Fragen wenden Sie sich an unseren Innendienst, wir helfen Ihnen gerne weiter. Sie erreichen uns per E-Mail info@aka-leuchten.ch oder per Telefon **+41 (0)32 633 26 55**



IHRE VORTEILE

Sie suchen für Ihr Lichtprojekt einen regelrechten Alleskönner? Dann sind unsere massgefertigten LED-Lichtlinien genau das Richtige.

● Vielfältige Einsatzmöglichkeiten

Egal, ob als Korridorbeleuchtung zur Orientierung oder als Barbeleuchtung für die perfekte Atmosphäre – unsere LED-Lichtlinien lassen sich vielfältig einsetzen.

● Maximale Flexibilität

Verwenden Sie unsere LED-Lichtlinien sowohl als Einbau-, Anbau- oder auch als Pendelleuchte. Sie entscheiden selbst, was für Ihre Kunden am geeignetsten ist.

● Massgeschneiderte Lösungen

Jedes Ihrer Projekte ist einzigartig und muss unterschiedliche Anforderungen erfüllen. Deshalb ist unsere eigene Produktion die perfekte Lösung für massgeschneiderte Lösungen.





● **Optimierte Lichtqualität**

Begeistern Sie Ihre Kunden mit einer perfekt auf den Raum abgestimmten Lichtverteilung. Dies ist dank einer gleichmässigen und angenehmen Beleuchtung durch unsere LED-Lichtlinien möglich.

● **Bessere Energieeffizienz**

Setzen Sie mit LED auf eine nachhaltige Technologie, die optimal auf den Raum abgestimmt werden kann. Dank besserer Energieeffizienz werden langfristig Kosten gespart.

● **Einfache Installation und Wartung**

Profitieren Sie von der mühelosen Handhabung und sparen Sie Zeit. Unsere Profile können präzise und effizient installiert werden. Gleichzeitig überzeugen sie durch eine einfache Wartung.

IHRE INDIVIDUELLEN KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN



ZULEITUNGEN IN VERSCHIEDENEN AUSFÜHRUNGEN

Zuleitungen Querschnitt

Zuleitung rund weiss $2 \times 0,5\text{mm}^2$ (Preis/m) + löten	S00-020
Zuleitung rund weiss $2 \times 1,0\text{mm}^2$ (Preis/m) + löten	S00-021
Zuleitung rund weiss $2 \times 1,5\text{mm}^2$ (Preis/m) + löten	S00-022

Zuleitungen für RGB / RGBW / TW

Zuleitung rund weiss $3 \times 0,5\text{mm}^2$ (Preis/m) + löten	S00-023
Zuleitung RGBW (Preis/m) + löten	S00-025IP

Zuleitungen für IP65

Zuleitung rund weiss PUR $2 \times 0,5\text{mm}^2$ (Preis/m) + löten	S00-020IP
Zuleitung rund schwarz PUR $4 \times 0,5\text{mm}^2$ (Preis/m) + löten	S00-024IP

200W	0.5	1.0	1.5			
150W	0.5	0.5	1.0	1.5		
100W	0.5	0.5	0.5	1.0	1.5	
80W	0.5	0.5	0.5	1.0	1.5	1.5
50W	0.5	0.5	0.5	0.5	1.0	1.0
20W	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1.0
	2m	3m	5m	10m	15m	20m

Querschnitt Tabelle

Die Leitungen müssen dementsprechend stark ausgelegt sein. Sind sie zu dünn, wird der Spannungsabfall über die Leitungslänge derart gross, dass die LEDs nicht mehr mit ausreichend Spannung versorgt werden und ggf. dunkler oder auch gar nicht leuchten. Ausserdem erhitzen sich die Kabel. Neben der Anschlussleistung in Watt spielt dabei die Länge des Kabels eine entscheidende Rolle.

Die nebenstehende Tabelle bietet eine schnelle Übersicht zur Auswahl des passenden Kabelquerschnitts (in mm^2). Sie ist für 24 Volt und maximal 5% Spannungsabfall berechnet.

Bei sehr hohen Leistungen und langen Kabelwegen muss ein Kabelquerschnitt von $2,5\text{mm}^2$ oder sogar grösser gewählt werden. Die letzten Meter können dann mit geringerem Kabelquerschnitt erfolgen.




PROFILZUSCHNITTE AUF MASS

Profilzuschnitt

Profilzuschnitt auf gewünschtes Mass	S00-030
Profilzuschnitt mit Gehrung (WINKEL) auf gewünschtes Mass	S00-031
L-Profilzuschnitt mit Gehrung 2×45° auf gewünschtes Mass	S00-032
U-Profilzuschnitt mit Gehrung 4×45° auf gewünschtes Mass	S00-033
RECHTECK-Profilzuschnitt mit Gehrung 8×45° auf gewünschtes Mass	S00-034

LED Leiterplatte Zuschnitt


Zuschnitt LED-Band (IP00) auf gewünschtes Mass	S00-010
Zuschnitt LED-Band Moonflex (IP62/67) auf gewünschtes Mass	S00-011
Zuschnitt LED-Band CVD / NANO (IP) auf gewünschtes Mass	S00-012



KONFEKTIONIERUNG FERTIGER LED-LICHTLINIEN

Montagearbeiten

Konfektionierung – Zuleitung durch Endkappe, Profilboden, Profilseite	S00-040
Konfektionierung – Leuchtenbau Direktanteil (pro Meter)	S00-044
Konfektionierung – Leuchtenbau Indirektanteil (pro Meter)	S00-045
Konfektionierung – Konvertereinbau (on-off) im Profil	S00-046
Konfektionierung – Konvertereinbau (DALI) im Profil	S00-047
Konfektionierung – Notlichbestückung in Profil	S00-049



FARBMÖGLICHKEITEN

Möglichkeiten für Sonderfarben

Profilfarbe nach gewünschtem RAL- oder NCS Farbton (Preis pro Meter)	S00-061
--	---------

UNKOMPLIZIERTE AUFTRAGSABWICKLUNG

Suchen Sie eine LED-Lichtlinie nach Mass? 

1



Bestellformular online herunterladen, ausfüllen und per E-Mail zurücksenden.

Wir prüfen alle Details und kommen bei Fragen auf Sie zu. Im Anschluss wird der Auftrag zurück bestätigt.

2



Kümmern Sie sich um Ihr Kerngeschäft, während wir Ihre massgeschneiderte LED-Lichtlinie produzieren.

3



Nach Fertigstellung des Auftrages erhalten Sie detaillierte Infos zur Auslieferung. Sie erhalten die Ware zum vereinbarten Liefertermin.

Selbstverständlich stehen wir Ihnen jederzeit für Ihre Rückfragen zur Verfügung.

info@aka-leuchten.ch
+41 (0)32 633 26 55



SO VERWENDEN SIE DAS BESTELLFORMULAR

Für eine schnelle und saubere Bestellung steht Ihnen unser praktisches Online Bestellformular zur Verfügung. Laden Sie es ganz einfach auf www.aka-leuchten.ch/ueber-uns/downloads herunter.



AKA
LEUCHTEN

Ihr Partner für gutes Licht

Bestellformular


1 Kundendaten

Kundennummer	Firma
Kontaktperson	Strasse
Kommission	PLZ/Ort
Datum	E-Mail

2 Abstrahlrichtung




nach oben



nach unten




nach aussen




nach innen


3 Massskizze von oben



L-Form



U-Form



Rechteck-Form

4 Einspeisungspunkt

Länge Einspeisung 1m 2m 3m 5m Speziallänge

Ort der Einspeisung Endkappe Profilboden Profilseite innen Profilseite aussen

Länge Seite S1 S2 S3 S4

Winkelmass A B C D

5 Profil und Diffusor

Profil 2700K 3000K 4000K RGB RGBW TW

Anwendung Ambientebeleuchtung (9,6W) Arbeitsbeleuchtung (16W) Nassraum (IP65)

Enddeckel Ja Nein

Dimmbar Nein Dali2/ Push Phasenabschnitt

Bedienung Bauseitig Funk-Minitaster Funkfernbedienung Casambi

AKA Leuchten AG | Lehnweg 22 | 4704 Niederbipp | info@aka-leuchten.ch | www.aka-leuchten.ch | +41 (0)32 633 26 55

Erklärungen zum Bestellformular:

- 1** Kundendaten in den entsprechenden Feldern erfassen
- 2** Abstrahlrichtung ankreuzen (Mehrfachauswahl möglich)
- 3** Gewünschte Form auf der Massskizze markieren
- 4** Einspeisungspunkt, Längen und Mass angeben
- 5** Details zu den Profilen definieren

Bestellformular speichern und per E-Mail an info@aka-leuchten.ch versenden.

Ihr Auftrag wird bei uns erfasst und Sie erhalten innert 2 Tagen eine entsprechende Auftragsbestätigung mit Lieferterminangabe.

Sollten auf unserer Seite Fragen auftauchen, so kontaktieren wir Sie persönlich zu deren Klärung.


Produktionszeiten

Die Grösse Ihres Auftrags und die Verfügbarkeit der Materialien haben einen grossen Einfluss auf die Produktionsdauer.

Nach geprüfter Auftragserfassung wird ihr Auftrag in unsere Produktionsplanung aufgenommen. Anschliessend erhalten Sie Ihren abgehenden Liefertermin.



PROFILE UND ZUBEHÖR




Wichtige Informationen zu den Profilen




Die standard Profilfarbe ist Aluminium eloxiert.
Sonderfarben sind möglich, bitte geben Sie bei der Bestellung die gewünschte Farbe mit RAL-Farbtönen an.



LED FLEX MOONLIGHT IP67




LED LEITERPLATTEN



LED NETZTEILE 24V



LICHTSTEUERUNGEN



BARDOLINO FLACH

Anwendung

- Als Anbau- oder Einbauprofil einsetzbar
- Bis 5m Länge an einem Stück möglich
- Verschiedene Diffusoren möglich
- Vielseitiges Zubehör verfügbar
- Empfohlene Leistung bis 20W/m

Materialisierung

- Aluminiumprofil natureloxiert
- Diffusoren aus Kunststoff (PMMA)

Montage

- Mit Montageclip, alle 1–1,5m
- Geschraubt mit Senkkopfschrauben
- Gelebt mit Montagekleber



opal flach



opalschwarz flach

transparent flach


alu flach

opal hoch

MASSSKIZZE 1:1



BARDOLINO FLACH

		BARDOLINO FLACH Aluprofil eloxiert (Meterware, Zuschnitt wird sep. verrechnet), max 5m			
Masse:	L:1'000mm, B:18.4mm, H:13mm	Artikel	62399201		
Gehäuse:	Aluminium, alu natureloxiert	Brutto exkl. MwSt.	CHF 14.00		
		BARDOLINO Befestigungsprofil / Blindabdeckung, alu eloxiert (Meterware, Zuschnitt wird sep. verrechnet) max. 5m			
Masse:	L:1'000mm, B:14.8mm, H:8mm	Artikel	62399321		
Gehäuse:	Aluminium, alu natureloxiert	Brutto exkl. MwSt.	CHF 11.00		
		BARDOLINO Diffusor flach opal (Meterware, Zuschnitt wird sep. verrechnet), max 5m			
Technik:	diffus abstrahlend	Artikel	62399301		
Masse:	L:1'000mm, B:14.8mm, H:8mm	Brutto exkl. MwSt.	CHF 16.00		
Gehäuse:	Kunststoff				
		BARDOLINO Diffusor flach schwarz (Meterware, Zuschnitt wird sep. verrechnet), max 5m			
Technik:	Diffusor opal schwarz	Artikel	62399411		
Masse:	L:1'000mm, B:14.8mm, H:8mm	Brutto exkl. MwSt.	CHF 17.60		
Gehäuse:	Kunststoff				
		BARDOLINO Diffusor flach klar (Meterware, Zuschnitt wird sep. verrechnet), max 5m			
Technik:	Diffusor klar	Artikel	62399401		
Masse:	L:1'000mm, B:14.8mm, H:8mm	Brutto exkl. MwSt.	CHF 14.00		
Gehäuse:	Kunststoff				
		BARDOLINO Diffusor hoch opal (Meterware, Zuschnitt wird sep. verrechnet), max 5m			
Technik:	diffus abstrahlend	Artikel	62399361		
Masse:	L:1'000mm, B:18.4mm, H:17.8mm	Brutto exkl. MwSt.	CHF 18.00		
Gehäuse:	Kunststoff				
		BARDOLINO Endkappen-Set flach Aluminium (2 Stk. + Schrauben)			
Masse:	B:18.4mm, H:13mm, T:3mm	Artikel	62398614		
4x 	Gehäuse: Aluminium, alu natureloxiert	Brutto exkl. MwSt.	CHF 16.00		
		BARDOLINO Endkappen-Set flach Kunststoff (2 Stk. + 4 Schrauben)			
Masse:	B:18.4mm, H:13mm, T:3mm	Artikel	62399604		
4x 	Gehäuse: Kunststoff, grau	Brutto exkl. MwSt.	CHF 5.00		

	BARDOLINO Endkappen-Set zu Diffusor hoch Kunststoff (2 Stk.)	CE	Artikel	62399369
	Gehäuse: Kunststoff, opalweiss		Brutto exkl. MwSt.	CHF 5.00
	BARDOLINO Halteklammern-Set (inkl. Schrauben)	CE	Artikel	50990090
2x	Gehäuse: Edelstahl, inox		Brutto exkl. MwSt.	CHF 3.00
	BARDOLINO Halteklammern-Set 45° (inkl. Schrauben)	CE	Artikel	50990091
2x	Gehäuse: Edelstahl, inox		Brutto exkl. MwSt.	CHF 4.00
	BARDOLINO Verbinder aus Metall	CE	Artikel	50990291
	Gehäuse: Edelstahl, inox		Brutto exkl. MwSt.	CHF 3.00



BARDOLINO H

Anwendung

- Als Anbau- oder Pendelprofil einsetzbar
- Bis 5m Länge an einem Stück möglich
- Verschiedene Diffusoren möglich
- Vielseitiges Zubehör verfügbar
- Empfohlene Leistung bis 20W/m

Materialisierung

- Aluminiumprofil natureloxiert
- Diffusoren aus Kunststoff (PMMA)

Montage

- Mit Montageprofil
- Geschraubt mit Senkkopfschrauben
- Gependelt mit Pendelzubehör (Anfrage)



opal flach



opalschwarz
flach



transparent
flach




opal hoch,
alu flach



opal hoch,
opal flach

MASSSKIZZE 1:1



BARDOLINO H

	BARDOLINO H Aluprofil eloxiert (Meterware, Zuschnitt wird sep. verrechnet), max 5m	CE	Artikel	62399111
	Masse: L:1'000mm, B:18.4mm, H:30mm		Brutto exkl. MwSt.	CHF 25.00
	Gehäuse: Aluminium, alu natureloxiert			
	BARDOLINO Befestigungsprofil / Blindabdeckung, alu eloxiert (Meterware, Zuschnitt wird sep. verrechnet) max. 5m	CE	Artikel	62399321
	Masse: L:1'000mm, B:14.8mm, H:8mm		Brutto exkl. MwSt.	CHF 11.00
	Gehäuse: Aluminium, alu natureloxiert			
	BARDOLINO Diffusor flach opal (Meterware, Zuschnitt wird sep. verrechnet), max 5m	CE	Artikel	62399301
	Technik: diffus abstrahlend		Brutto exkl. MwSt.	CHF 16.00
	Masse: L:1'000mm, B:14.8mm, H:8mm			
	Gehäuse: Kunststoff			
	BARDOLINO Diffusor flach schwarz (Meterware, Zuschnitt wird sep. verrechnet), max 5m	CE	Artikel	62399411
	Technik: Diffusor opal schwarz		Brutto exkl. MwSt.	CHF 17.60
	Masse: L:1'000mm, B:14.8mm, H:8mm			
	Gehäuse: Kunststoff			
	BARDOLINO Diffusor flach klar (Meterware, Zuschnitt wird sep. verrechnet), max 5m	CE	Artikel	62399401
	Technik: Diffusor klar		Brutto exkl. MwSt.	CHF 14.00
	Masse: L:1'000mm, B:14.8mm, H:8mm			
	Gehäuse: Kunststoff			
	BARDOLINO Diffusor hoch opal (Meterware, Zuschnitt wird sep. verrechnet), max 5m	CE	Artikel	62399361
	Technik: diffus abstrahlend		Brutto exkl. MwSt.	CHF 18.00
	Masse: L:1'000mm, B:18.4mm, H:17.8mm			
	Gehäuse: Kunststoff			
	BARDOLINO H Endkappen-Set Aluminium (inkl. Schrauben)	CE	Artikel	62399110
	Masse: B:18.4mm, H:30mm, T:3mm		Brutto exkl. MwSt.	CHF 22.00
	Gehäuse: Aluminium, alu natureloxiert			
	BARDOLINO Endkappen-Set zu Diffusor hoch Kunststoff (2 Stk.)	CE	Artikel	62399369
	Gehäuse: Kunststoff, opalweiss		Brutto exkl. MwSt.	CHF 5.00

LAMINATO

Anwendung

- Als Einbauprofil einsetzbar
- Bis 5m Länge an einem Stück möglich
- Verschiedene Diffusoren möglich
- Vielseitiges Zubehör verfügbar
- Empfohlene Leistung bis 20W/m

Materialisierung

- Aluminiumprofil natureloxiert
- Diffusoren aus Kunststoff (PMMA)

Montage

- Geschraubt mit Senkkopfschrauben
- Eingeklebt



opal flach





transparent flach



opal hoch

MASSSKIZZE 1:1



LAMINATO

LAMINATO Aluprofil eloxiert (Meterware, Zuschnitt wird sep. verrechnet), max 5m		CE	
	Masse: L:1'000mm, B:30mm, H:8.9mm	Artikel	62399591
	Gehäuse: Aluminium, alu natureloxiert	Brutto exkl. MwSt.	CHF 18.00
BARDOLINO Befestigungsprofil / Blindabdeckung, alu eloxiert (Meterware, Zuschnitt wird sep. verrechnet) max. 5m		CE	
	Masse: L:1'000mm, B:14.8mm, H:8mm	Artikel	62399321
	Gehäuse: Aluminium, alu natureloxiert	Brutto exkl. MwSt.	CHF 11.00
BARDOLINO Diffusor flach opal (Meterware, Zuschnitt wird sep. verrechnet), max 5m		CE	
	Technik: diffus abstrahlend		
	Masse: L:1'000mm, B:14.8mm, H:8mm	Artikel	62399301
	Gehäuse: Kunststoff	Brutto exkl. MwSt.	CHF 16.00
BARDOLINO Diffusor flach schwarz (Meterware, Zuschnitt wird sep. verrechnet), max 5m		CE	
	Technik: Diffusor opal schwarz		
	Masse: L:1'000mm, B:14.8mm, H:8mm	Artikel	62399411
	Gehäuse: Kunststoff	Brutto exkl. MwSt.	CHF 17.60
BARDOLINO Diffusor flach klar (Meterware, Zuschnitt wird sep. verrechnet), max 5m		CE	
	Technik: Diffusor klar		
	Masse: L:1'000mm, B:14.8mm, H:8mm	Artikel	62399401
	Gehäuse: Kunststoff	Brutto exkl. MwSt.	CHF 14.00
BARDOLINO Diffusor hoch opal (Meterware, Zuschnitt wird sep. verrechnet), max 5m		CE	
	Technik: diffus abstrahlend		
	Masse: L:1'000mm, B:18.4mm, H:17.8mm	Artikel	62399361
	Gehäuse: Kunststoff	Brutto exkl. MwSt.	CHF 18.00
BARDOLINO Endkappen-Set zu Diffusor hoch Kunststoff (2 Stk.)		CE	
		Artikel	62399369
	Gehäuse: Kunststoff, opalweiss	Brutto exkl. MwSt.	CHF 5.00
LAMINATO Endkappen-Set Aluminium (inkl. Schrauben)		CE	
	Masse: B:30mm, H:8.9mm	Artikel	62399596
4x 	Gehäuse: Aluminium, alu natureloxiert	Brutto exkl. MwSt.	CHF 38.00

BARDOLINO MIDI

Anwendung

- Als An- oder Einbauprofil einsetzbar
- Bis 5m Länge an einem Stück möglich
- Verschiedene Diffusoren möglich
- Empfohlene Leistung bis 16W/m

Materialisierung

- Aluminiumprofil natureloxiert
- Diffusoren aus Kunststoff (PMMA)

Montage


- Geklebt mit Montagekleber
- Geschraubt mit Senkkopfschrauben



opal flach

opalschwarz flach

MASSSKIZZE 1:1



BARDOLINO MIDI

BARDOLINO MIDI Aluprofil natureloxiert (Meterware, Zuschnitt wird sep. verrechnet), max 5m		CE	
	Masse: L:1'000mm, B:15mm, H:12mm	Artikel	62378001
	Gehäuse: Aluminium, alu natureloxiert	Brutto exkl. MwSt.	CHF 16.00
BARDOLINO MIDI Aluprofil schwarz eloxiert (Meterware, Zuschnitt wird sep. verrechnet), max 3m		CE	
	Masse: L:1'000mm, B:15mm, H:12mm	Artikel	62378041
	Gehäuse: Aluminium, schwarz RAL9005	Brutto exkl. MwSt.	CHF 16.00
BARDOLINO MIDI Diffusor flach opal (Meterware, Zuschnitt wird sep. verrechnet), max 5m		CE	
	Technik: Diffus opal	Artikel	62378021
	Masse: L:1'000mm, B:12.8mm, H:6mm	Brutto exkl. MwSt.	CHF 11.00
	Gehäuse: Kunststoff		
BARDOLINO MIDI Diffusor flach schwarz (Meterware, Zuschnitt wird sep. verrechnet), max 5m		CE	
	Technik: Diffusor opal schwarz	Artikel	62378161
	Masse: L:1'000mm, B:12.8mm, H:6mm	Brutto exkl. MwSt.	CHF 11.00
	Gehäuse: Kunststoff		
BARDOLINO MIDI Endkappen-Set flach grau Kunststoff (2 Stk. + 4 Schrauben)		CE	
	Masse: B:15mm, H:12mm, T:2mm	Artikel	62378007
4x	Gehäuse: Kunststoff, grau matt	Brutto exkl. MwSt.	CHF 5.00
BARDOLINO MIDI Endkappen-Set schwarz Kunststoff (2 Stk. + 4 Schrauben)		CE	
	Masse: B:15mm, H:12mm, T:2mm	Artikel	62378008
4x	Gehäuse: Kunststoff, schwarz RAL 9005	Brutto exkl. MwSt.	CHF 5.00

BARDOLINO MIDI T

Anwendung

- Als Einbauprofil einsetzbar
- Bis 5m Länge an einem Stück möglich
- Verschiedene Diffusoren möglich
- Empfohlene Leistung bis 16W/m

Materialisierung

- Aluminiumprofil natureloxiert
- Diffusoren aus Kunststoff (PMMA)

Montage


- Geklebt mit Montagekleber
- Geschraubt mit Senkkopfschrauben



opal flach

opalschwarz flach

MASSSKIZZE 1:1



BARDOLINO MIDI T

BARDOLINO MIDI T Aluprofil natureloxiert (Meterware, Zuschnitt wird sep. verrechnet), max 5m		CE	
	Masse: L:1'000mm, B:20mm, H:12mm, Loch-Ø:15x12mm	Artikel	62378151
	Gehäuse: Aluminium, alu natureloxiert	Brutto exkl. MwSt.	CHF 17.50
BARDOLINO MIDI T Aluprofil schwarz eloxiert (Meterware, Zuschnitt wird sep. verrechnet), max 3m		CE	
	Masse: L:1'000mm, B:20mm, H:12mm, Loch-Ø:15x12mm	Artikel	62378191
	Gehäuse: Aluminium, schwarz eloxiert	Brutto exkl. MwSt.	CHF 17.50
BARDOLINO MIDI Diffusor flach opal (Meterware, Zuschnitt wird sep. verrechnet), max 5m		CE	
	Technik: Diffus opal	Artikel	62378021
	Masse: L:1'000mm, B:12.8mm, H:6mm	Brutto exkl. MwSt.	CHF 11.00
	Gehäuse: Kunststoff		
BARDOLINO MIDI Diffusor flach schwarz (Meterware, Zuschnitt wird sep. verrechnet), max 5m		CE	
	Technik: Diffusor opal schwarz	Artikel	62378161
	Masse: L:1'000mm, B:12.8mm, H:6mm	Brutto exkl. MwSt.	CHF 11.00
	Gehäuse: Kunststoff		
BARDOLINO MIDI T Endkappen-Set grau Kunststoff (2 Stk. + 4 Schrauben)		CE	
	Masse: B:20mm, H:12mm, T:2mm	Artikel	62378157
4x	Gehäuse: Kunststoff, grau	Brutto exkl. MwSt.	CHF 5.00
BARDOLINO MIDI T Endkappen-Set schwarz Kunststoff (2 Stk. + 4 Schrauben)		CE	
	Masse: B:20mm, H:12mm, T:2mm	Artikel	62378158
4x	Gehäuse: Kunststoff, schwarz matt	Brutto exkl. MwSt.	CHF 5.00

BARDANO

Anwendung

- Als Anbau- oder Pendelprofil einsetzbar
- Bis 5m Länge an einem Stück möglich
- Verschiedene Diffusoren möglich
- Vielseitiges Zubehör verfügbar
- Empfohlene Leistung bis 20W/m

Materialisierung

- Aluminiumprofil natureloxiert
- Diffusoren aus Kunststoff (PMMA)

Montage

- Mit Montageclip, alle 1–1,5m
- Geschraubt mit Senkkopfschrauben
- Gependelt mit Pendelzubehör



opal flach



transparent flach





alu flach



opal hoch


MASSSKIZZE 1:1



BARDANO

BARDANO Aluprofil eloxiert (Meterware, Zuschnitt wird sep. verrechnet), max. 5m		CE	
	Masse: L:1'000mm, B:19mm, H:22mm	Artikel	62393181
	Gehäuse: Aluminium, alu natureloxiert	Brutto exkl. MwSt.	CHF 15.00
BARDOLINO Befestigungsprofil / Blindabdeckung, alu eloxiert (Meterware, Zuschnitt wird sep. verrechnet) max. 5m		CE	
	Masse: L:1'000mm, B:14.8mm, H:8mm	Artikel	62399321
	Gehäuse: Aluminium, alu natureloxiert	Brutto exkl. MwSt.	CHF 11.00
BARDOLINO Diffusor flach opal (Meterware, Zuschnitt wird sep. verrechnet), max 5m		CE	
	Technik: diffus abstrahlend	Artikel	62399301
	Masse: L:1'000mm, B:14.8mm, H:8mm	Brutto exkl. MwSt.	CHF 16.00
	Gehäuse: Kunststoff		
BARDOLINO Diffusor flach schwarz (Meterware, Zuschnitt wird sep. verrechnet), max 5m		CE	
	Technik: Diffusor opal schwarz	Artikel	62399411
	Masse: L:1'000mm, B:14.8mm, H:8mm	Brutto exkl. MwSt.	CHF 17.60
	Gehäuse: Kunststoff		
BARDOLINO Diffusor flach klar (Meterware, Zuschnitt wird sep. verrechnet), max 5m		CE	
	Technik: Diffusor klar	Artikel	62399401
	Masse: L:1'000mm, B:14.8mm, H:8mm	Brutto exkl. MwSt.	CHF 14.00
	Gehäuse: Kunststoff		
BARDOLINO Diffusor hoch opal (Meterware, Zuschnitt wird sep. verrechnet), max 5m		CE	
	Technik: diffus abstrahlend	Artikel	62399361
	Masse: L:1'000mm, B:18.4mm, H:17.8mm	Brutto exkl. MwSt.	CHF 18.00
	Gehäuse: Kunststoff		
CATANIA / BARDANO Indirekt-Diffusor opal (Meterware, Zuschnitt wird sep. verrechnet), max 5m		CE	
	Technik: diffus abstrahlend	Artikel	62398231
	Masse: L:1'000mm, B:13.8mm, H:4.2mm	Brutto exkl. MwSt.	CHF 20.00
	Gehäuse: Kunststoff		
GARLIANO / BARDANO Endkappen-Set hoch Aluminium (inkl. Schrauben)		CE	
	Masse: B:19mm, H:25mm, T:2mm	Artikel	62398311
	Gehäuse: Aluminium, alu natureloxiert	Brutto exkl. MwSt.	CHF 16.00

	BARDOLINO Endkappen-Set zu Diffusor hoch Kunststoff (2 Stk.)	CE	Artikel	62399369
	Gehäuse: Kunststoff, opalweiss		Brutto exkl. MwSt.	CHF 5.00
	Halter-Set INOX (inkl. 2 Schrauben)	CE	Artikel	62399906
2x	Gehäuse: Edelstahl, inox		Brutto exkl. MwSt.	CHF 6.00
	Halter-Set aus Kunststoff (inkl. Schrauben)	CE	Artikel	62399914
4x	Gehäuse: Kunststoff		Brutto exkl. MwSt.	CHF 4.00
	Profilverbinder aus Metall (inkl. Schrauben)	CE	Artikel	62399919
	Gehäuse: Stahl		Brutto exkl. MwSt.	CHF 6.00
	Eckverbinder 90° aus Metall (inkl. Schrauben)	CE	Artikel	62399936
	Gehäuse: Stahl		Brutto exkl. MwSt.	CHF 6.00
	Seilpendel-Set für Catania/Garliano/Bardano Profil, 2x 1.5m	CE	Artikel	65400100
	Masse: L:1'500mm		Brutto exkl. MwSt.	CHF 44.00
	Gehäuse: Stahl			



GARLIANO

Anwendung

- Als Anbau- oder Einbauprofil einsetzbar
- Bis 5m Länge an einem Stück möglich
- Verschiedene Diffusoren möglich
- Vielseitiges Zubehör verfügbar
- Empfohlene Leistung bis 20W/m

Materialisierung

- Aluminiumprofil natureloxiert
- Diffusoren aus Kunststoff (PMMA)

Montage

- Mit Montageclips, alle 1–1.5m
- Geschraubt mit Senkkopfschrauben



opal flach





alu flach



opal hoch

MASSSKIZZE 1:1



GARLIANO

GARLIANO Aluprofil eloxiert (Meterware, Zuschnitt wird sep. verrechnet), max 5m		CE	
	Masse: L:1'000mm, B:19mm, H:10.2mm	Artikel	62398101
	Gehäuse: Aluminium, alu natureloxiert	Brutto exkl. MwSt.	CHF 13.00
GARLIANO Diffusor flach opal (Meterware, Zuschnitt wird sep. verrechnet), max 5m		CE	
	Technik: diffus abstrahlend	Artikel	62398211
	Masse: L:1'000mm, B:15.6mm, H:3.8mm	Brutto exkl. MwSt.	CHF 18.00
	Gehäuse: Kunststoff		
GARLIANO Diffusor flach klar (Meterware, Zuschnitt wird sep. verrechnet), max 5m		CE	
	Technik: Diffusor klar	Artikel	62398201
	Masse: L:1'000mm, B:15.6mm, H:3.8mm	Brutto exkl. MwSt.	CHF 18.00
	Gehäuse: Kunststoff		
GARLIANO Diffusor hoch opal (Meterware, Zuschnitt wird sep. verrechnet), max 5m		CE	
	Technik: diffus abstrahlend	Artikel	62398301
	Masse: L:1'000mm, B:19mm, H:15.6mm	Brutto exkl. MwSt.	CHF 24.00
	Gehäuse: Kunststoff		
GARLIANO Endkappen-Set flach Aluminium (inkl. Schrauben)		CE	
	Masse: B:19mm, H:10.2mm, T:2mm	Artikel	62398310
4x	Gehäuse: Aluminium, alu natureloxiert	Brutto exkl. MwSt.	CHF 15.00
GARLIANO / BARDANO Endkappen-Set hoch Aluminium (inkl. Schrauben)		CE	
	Masse: B:19mm, H:25mm, T:2mm	Artikel	62398311
4x	Gehäuse: Aluminium, alu natureloxiert	Brutto exkl. MwSt.	CHF 16.00
GARLIANO Endkappen hoch, schraublose Sichtfläche		CE	
	Masse: B:19mm, H:25mm, T:1mm	Artikel	62398312
2x	Gehäuse: Aluminium, alu natureloxiert	Brutto exkl. MwSt.	CHF 29.00
Halter-Set INOX (inkl. 2 Schrauben)		CE	
		Artikel	62399906
2x	Gehäuse: Edelstahl, inox	Brutto exkl. MwSt.	CHF 6.00

Halter-Set aus Kunststoff (inkl. Schrauben)		CE	
		Artikel	62399914
4x 	Gehäuse: Kunststoff	Brutto exkl. MwSt.	CHF 4.00
Profilverbinder aus Metall (inkl. Schrauben)		CE	
		Artikel	62399919
	Gehäuse: Stahl	Brutto exkl. MwSt.	CHF 6.00
Eckverbinder 90° aus Metall (inkl. Schrauben)		CE	
		Artikel	62399936
	Gehäuse: Stahl	Brutto exkl. MwSt.	CHF 6.00
Seilpendel-Set für Catania/Garliano/Bardano Profil, 2x 1.5m		CE	
	Masse: L:1'500mm	Artikel	65400100
	Gehäuse: Stahl	Brutto exkl. MwSt.	CHF 44.00



CATANIA 3030

Anwendung

- Als Anbau- oder Pendelprofil einsetzbar
- Bis 5m Länge an einem Stück möglich
- Verschiedene Diffusoren möglich
- Vielseitiges Zubehör verfügbar
- Empfohlene Leistung bis 30W/m
- Doppelbestückung möglich (weiss + RGB)

Materialisierung

- Aluminiumprofil natureloxiert
- Diffusoren aus Kunststoff (PMMA)

Montage

- Mit Montageclip, alle 1-1,5m
- Geschraubt mit Senkkopfschrauben
- Gependelt mit Pendelzubehör





opal flach

mikroprism. flach

opalschwarz flach

opal hoch

MASSSKIZZE 1:1



	CATANIA 3030 Aluminiumprofil eloxiert (Meterware, Zuschnitt wird sep. verrechnet), max 5m		
	Masse: L:1'000mm, B:30mm, H:30mm		Artikel 62399811
	Gehäuse: Aluminium, alu natureloxiert		Brutto exkl. MwSt. CHF 32.00
	CATANIA 3030 Blackline Aluminiumprofil (Meterware, Zuschnitt wird sep. verrechnet), max. 5m		
	Masse: L:1'000mm, B:30mm, H:30mm		Artikel 62398761
	Gehäuse: Aluminium, schwarz eloxiert		Brutto exkl. MwSt. CHF 38.00
	CATANIA Diffusor flach opal (Meterware, Zuschnitt wird sep. verrechnet), max 5m		
	Technik: diffus abstrahlend		
	Masse: L:1'000mm, B:28mm, H:7mm		Artikel 62399821
	Gehäuse: Kunststoff		Brutto exkl. MwSt. CHF 22.00
	CATANIA Diffusor flach microprismen (Meterware, Zuschnitt wird sep. verrechnet), max 5m		
	Technik: Microprismen-Optik		
	Masse: L:1'000mm, B:28mm, H:7mm		Artikel 62399871
	Gehäuse: Kunststoff		Brutto exkl. MwSt. CHF 26.00
	CATANIA / BARDANO Indirekt-Diffusor opal (Meterware, Zuschnitt wird sep. verrechnet), max 5m		
	Technik: diffus abstrahlend		
	Masse: L:1'000mm, B:13.8mm, H:4.2mm		Artikel 62398231
	Gehäuse: Kunststoff		Brutto exkl. MwSt. CHF 20.00
	CATANIA 3030 Blackline Diffusor flach opalschwarz (Meterware, Zuschnitt wird sep. verrechnet), max 5m		
	Technik: diffus T(22%)		
	Masse: L:1'000mm, B:28mm, H:7mm		Artikel 62399691
	Gehäuse: Kunststoff		Brutto exkl. MwSt. CHF 28.00
	CATANIA Diffusor hoch opal (Meterware, Zuschnitt wird sep. verrechnet), max 5m		
	Technik: diffus abstrahlend		
	Masse: L:1'000mm, B:28mm, H:40mm		Artikel 62399841
	Gehäuse: Kunststoff		Brutto exkl. MwSt. CHF 28.00
	CATANIA Endkappen-Set zu Diffusor hoch Kunststoff (2 Stk.)		
			Artikel 62399846
	Gehäuse: Kunststoff, opalweiss		Brutto exkl. MwSt. CHF 10.00

	CATANIA 3030 Endkappen-Set Aluminium (inkl. Schrauben)	CE	Masse: B:30mm, H:30mm, T:2mm	Artikel	62399827
4x	Gehäuse: Aluminium, alu natureloxiert	Brutto exkl. MwSt.	CHF 24.00		
	CATANIA 3030 Endkappen-Set Aluminium mit schraubloser Sichtfläche	CE	Masse: B:30mm, H:30mm, T:2mm	Artikel	62399828
2x	Gehäuse: Aluminium, alu natureloxiert	Brutto exkl. MwSt.	CHF 28.00		
	CATANIA 3030 Blackline Endkappen-Set Alu, schraublose Sichtfläche	CE	Masse: B:30mm, H:30mm, T:2mm	Artikel	62398767
2x	Gehäuse: Aluminium, schwarz eloxiert	Brutto exkl. MwSt.	CHF 42.00		
	Profilverbinder aus Metall (inkl. Schrauben)	CE	Gehäuse: Stahl	Artikel	62399919
		Brutto exkl. MwSt.	CHF 6.00		
	Eckverbinder 90° aus Metall (inkl. Schrauben)	CE	Gehäuse: Stahl	Artikel	62399936
		Brutto exkl. MwSt.	CHF 6.00		
	Winkelhalterung 90° inkl. Madenschrauben	CE	Gehäuse: Metall	Artikel	62398801
2x		Brutto exkl. MwSt.	CHF 32.00		
	Seilpendel-Set für Catania/Garliano/Bardano Profil, 2x 1.5m	CE	Masse: L:1'500mm	Artikel	65400100
	Gehäuse: Stahl	Brutto exkl. MwSt.	CHF 44.00		
	Halter-Set INOX (inkl. 2 Schrauben)	CE	Gehäuse: Edelstahl, inox	Artikel	62399906
2x		Brutto exkl. MwSt.	CHF 6.00		

Halter-Set aus Kunststoff (inkl. Schrauben)

CE



4x  Gehäuse: Kunststoff

Artikel

62399914

Brutto exkl. MwSt.

CHF 4.00



© AKA Leuchten AG



© AKA Leuchten AG



© AKA Leuchten AG

CATANIA T

Anwendung

- Als Einbauprofil einsetzbar
- Bis 5m Länge an einem Stück möglich
- Verschiedene Diffusoren möglich
- Vielseitiges Zubehör verfügbar
- Empfohlene Leistung bis 30W/m

Materialisierung

- Aluminiumprofil natureloxiert
- Diffusoren aus Kunststoff (PMMA)

Montage

- Mit Montageclip, alle 1–1,5m
- Geschraubt mit Senkkopfschrauben
- Eingeklebt



opal flach



mikroprism. flach





opalschwarz flach



opal hoch

MASSSKIZZE 1:1



CATANIA T

	CATANIA-T 3030 Aluminiumprofil eloxiert (Meterware, Zuschnitt wird sep. verrechnet), max 5m	CE	Artikel	62399831
	Masse: L:1'000mm, B:30mm, H:30mm		Brutto exkl. MwSt.	CHF 38.00
	Gehäuse: Aluminium, alu natureloxiert			
	CATANIA Diffusor flach opal (Meterware, Zuschnitt wird sep. verrechnet), max 5m	CE	Artikel	62399821
	Technik: diffus abstrahlend		Brutto exkl. MwSt.	CHF 22.00
	Masse: L:1'000mm, B:28mm, H:7mm			
	Gehäuse: Kunststoff			
	CATANIA Diffusor flach microprismen (Meterware, Zuschnitt wird sep. verrechnet), max 5m	CE	Artikel	62399871
	Technik: Microprismen-Optik		Brutto exkl. MwSt.	CHF 26.00
	Masse: L:1'000mm, B:28mm, H:7mm			
	Gehäuse: Kunststoff			
	CATANIA 3030 Blackline Diffusor flach opalschwarz (Meterware, Zuschnitt wird sep. verrechnet), max 5m	CE	Artikel	62399691
	Technik: diffus T(22%)		Brutto exkl. MwSt.	CHF 28.00
	Masse: L:1'000mm, B:28mm, H:7mm			
	Gehäuse: Kunststoff			
	CATANIA Diffusor hoch opal (Meterware, Zuschnitt wird sep. verrechnet), max 5m	CE	Artikel	62399841
	Technik: diffus abstrahlend		Brutto exkl. MwSt.	CHF 28.00
	Masse: L:1'000mm, B:28mm, H:40mm			
	Gehäuse: Kunststoff			
	CATANIA Endkappen-Set zu Diffusor hoch Kunststoff (2 Stk.)	CE	Artikel	62399846
	Gehäuse: Kunststoff, opalweiss		Brutto exkl. MwSt.	CHF 10.00
	CATANIA-T 3030 Endkappen-Set Aluminium (inkl. Schrauben)	CE	Artikel	62399837
	Masse: B:30mm, H:30mm, T:2mm		Brutto exkl. MwSt.	CHF 28.00
	Gehäuse: Aluminium, alu natureloxiert			
	Profilverbinder aus Metall (inkl. Schrauben)	CE	Artikel	62399919
	Gehäuse: Stahl		Brutto exkl. MwSt.	CHF 6.00

Eckverbinder 90° aus Metall (inkl. Schrauben)



Gehäuse: Stahl

Artikel 62399936

Brutto exkl. MwSt. CHF 6.00

CATANIA Einbetonierhilfe 30 L=2000mm



Masse: L:2'000mm, B:31.5mm, H:31.5mm

Artikel S00-EB HILFE 30-200

Gehäuse: Kunststoff

Brutto exkl. MwSt. CHF 95.00

CATANIA Einbetonierhilfe 30 L=3000mm





Masse: L:3'000mm, B:31.5mm, H:31.5mm

Artikel S00-EB HILFE 30-300

Gehäuse: Kunststoff

Brutto exkl. MwSt. CHF 145.00



SAGA FLACH

Anwendung

- Als Anbau- oder Pendelprofil einsetzbar
- Bis 4m Länge an einem Stück möglich
- Verschiedene Diffusoren möglich
- Vielseitiges Zubehör verfügbar
- Empfohlene Leistung bis 30W/m
- Doppelbestückung möglich (weiss + RGB)

Materialisierung

- Aluminiumprofil natureloxiert
- Diffusoren aus Kunststoff (PMMA)

Montage

- Mit Montageclip, alle 1-1,5m
- Geschraubt mit Senkkopfschrauben
- Gependelt mit Pendelzubehör



opal flach




opalschwarz flach



opal hoch

MASSSKIZZE 1:1



SAGA FLACH

SAGA flach Aluminiumprofil eloxiert (Meterware, Zuschnitt wird sep. verrechnet), max 4m



Masse: L:1'000mm, B:35mm, H:25.4mm

Gehäuse: Aluminium, alu natureloxiert

Artikel S00-36100-100

Brutto exkl. MwSt. CHF 24.00

SAGA / WALO Diffusor flach opal (Meterware, Zuschnitt wird sep. verrechnet), max 4m



Technik: Diffusor opal

Masse: L:1'000mm, B:33.3mm

Gehäuse: Kunststoff PMMA

Artikel S00-36100-155

Brutto exkl. MwSt. CHF 14.00

SAGA / WALO Diffusor flach schwarz T(30%) (Meterware, Zuschnitt wird sep. verrechnet), max 4m



Technik: Diffusor schwarz transluzent

Masse: L:1'000mm, B:33.3mm

Gehäuse: Kunststoff PMMA

Artikel S00-36100-155S

Brutto exkl. MwSt. CHF 14.00

SAGA Diffusor hoch opal (Meterware, Zuschnitt wird sep. verrechnet), max 4m



Technik: Diffusor opal

Masse: L:1'000mm, B:33.3mm

Gehäuse: Kunststoff PMMA

Artikel S00-36100-150

Brutto exkl. MwSt. CHF 18.00

SAGA / WALO Abdeckprofil flach, alu eloxiert (Meterware, Zuschnitt wird sep. verrechnet), max 4m



Masse: L:1'000mm, B:33.3mm

Gehäuse: Aluminium, alu natureloxiert

Artikel S00-36100-160

Brutto exkl. MwSt. CHF 12.00

SAGA Endkappe flach zu Diffusor flach, alu eloxiert, inkl. Schrauben



2x

Masse: B:35mm, H:25.4mm, T:2mm

Gehäuse: Aluminium, alu natureloxiert

Artikel S00-36100-Z05

Brutto exkl. MwSt. CHF 4.00

SAGA Endkappe flach zu Diffusor hoch, alu eloxiert, inkl. Schrauben



2x

Masse: B:35mm, H:35.4mm, T:2mm

Gehäuse: Aluminium, alu natureloxiert

Artikel S00-36100-Z10

Brutto exkl. MwSt. CHF 5.00

SAGA / WALO Verbinder gerade inkl. Schrauben



Masse: L:120mm, B:10mm, H:4mm

Gehäuse: Aluminium

Artikel S00-36100-Z20

Brutto exkl. MwSt. CHF 6.00

SAGA / WALO Verbinder 90° inkl. Schrauben



Masse: L:55mm, B:55mm, H:3mm

Gehäuse: Stahl

Artikel **S00-36100-Z25**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 8.00**

SAGA / WALO Verbinder 90° inkl. Schrauben



Masse: L:50mm, B:50mm, H:3mm

Gehäuse: Aluminium

Artikel **S00-36100-Z26**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 8.00**

SAGA / WALO Befestigungsclip aus Metall



Gehäuse: Edelstahl

Artikel **S00-36100-Z30**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 4.00**

Pendel-Set komplett L=2000mm (1 Stück)




Masse: L:2'000mm

Gehäuse: Metall

Artikel **S00-36100-Z40**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 6.00**



SAGA HOCH

Anwendung

- Als Anbau- oder Pendelprofil einsetzbar
- Bis 4m Länge an einem Stück möglich
- Verschiedene Diffusoren möglich
- Vielseitiges Zubehör verfügbar
- Empfohlene Leistung bis 30W/m
- Doppelbestückung möglich (weiss + RGB)

Materialisierung

- Aluminiumprofil natureloxiert
- Diffusoren aus Kunststoff (PMMA)

Montage

- Mit Montageclip, alle 1-1,5m
- Geschraubt mit Senkkopfschrauben
- Gependelt mit Pendelzubehör





opal flach

opalschwarz flach

opal hoch

MASSSKIZZE 1:1



SAGA HOCH

SAGA hoch Aluminiumprofil eloxiert (Meterware, Zuschnitt wird sep. verrechnet), max 4m



Masse: L:1'000mm, B:35mm, H:37.5mm

Gehäuse: Aluminium, alu natureloxiert

Artikel S00-36110-100

Brutto exkl. MwSt. CHF 26.00

SAGA hoch Aluminiumprofil schwarz (Meterware, Zuschnitt wird sep. verrechnet), max 4m



Masse: L:1'000mm, B:35mm, H:37.5mm

Gehäuse: Aluminium, schwarz

Artikel S00-36110-100S

Brutto exkl. MwSt. CHF 34.00

SAGA / WALO Diffusor flach opal (Meterware, Zuschnitt wird sep. verrechnet), max 4m

Technik: Diffusor opal



Masse: L:1'000mm, B:33.3mm

Gehäuse: Kunststoff PMMA

Artikel S00-36100-155

Brutto exkl. MwSt. CHF 14.00

SAGA / WALO Diffusor flach schwarz T(30%) (Meterware, Zuschnitt wird sep. verrechnet), max 4m

Technik: Diffusor schwarz transluzent



Masse: L:1'000mm, B:33.3mm

Gehäuse: Kunststoff PMMA

Artikel S00-36100-155S

Brutto exkl. MwSt. CHF 14.00

SAGA Diffusor hoch opal (Meterware, Zuschnitt wird sep. verrechnet), max 4m

Technik: Diffusor opal



Masse: L:1'000mm, B:33.3mm

Gehäuse: Kunststoff PMMA

Artikel S00-36100-150

Brutto exkl. MwSt. CHF 18.00

SAGA / WALO Abdeckprofil flach, alu eloxiert (Meterware, Zuschnitt wird sep. verrechnet), max 4m



Masse: L:1'000mm, B:33.3mm

Gehäuse: Aluminium, alu natureloxiert

Artikel S00-36100-160

Brutto exkl. MwSt. CHF 12.00

SAGA / WALO Einschubblech alu blank (Meterware, Zuschnitt wird sep. verrechnet), max 3m



Masse: L:1'000mm, B:30.5mm, H:1.5mm

Gehäuse: Aluminium, Alu blank

Artikel S00-36400-110

Brutto exkl. MwSt. CHF 15.00

SAGA / WALO Verbinder gerade inkl. Schrauben



Masse: L:120mm, B:10mm, H:4mm

Gehäuse: Aluminium


Artikel S00-36100-Z20

Brutto exkl. MwSt. CHF 6.00

	SAGA / WALO Verbinder 90° inkl. Schrauben	Masse: L:55mm, B:55mm, H:3mm	Artikel	S00-36100-Z25
	Gehäuse: Stahl		Brutto exkl. MwSt.	CHF 8.00
	SAGA / WALO Verbinder 90° inkl. Schrauben	Masse: L:50mm, B:50mm, H:3mm	Artikel	S00-36100-Z26
	Gehäuse: Aluminium		Brutto exkl. MwSt.	CHF 8.00
	SAGA / WALO Befestigungsclip aus Metall		Artikel	S00-36100-Z30
	Gehäuse: Edelstahl		Brutto exkl. MwSt.	CHF 4.00
	Pendel-Set komplett L=2000mm (1 Stück)	Masse: L:2'000mm	Artikel	S00-36100-Z40
	Gehäuse: Metall		Brutto exkl. MwSt.	CHF 6.00
	SAGA Endkappe hoch zu Diffusor flach, alu eloxiert, inkl. Schrauben	Masse: B:35mm, H:35mm, T:2mm	Artikel	S00-36110-Z05
1x 	Gehäuse: Aluminium, alu natureloxiert		Brutto exkl. MwSt.	CHF 6.00
	SAGA Endkappe hoch zu Diffusor flach, alu schwarz, inkl. Schrauben	Masse: B:35mm, H:35mm, T:2mm	Artikel	S00-36110-Z05S
2x 	Gehäuse: Aluminium, schwarz		Brutto exkl. MwSt.	CHF 8.00
	SAGA Endkappe hoch zu Diffusor hoch, alu eloxiert, inkl. Schrauben	Masse: B:35mm, H:47.5mm, T:2mm	Artikel	S00-36110-Z10
2x 	Gehäuse: Aluminium, alu natureloxiert		Brutto exkl. MwSt.	CHF 5.00
	SAGA Endkappe hoch zu Diffusor hoch, alu schwarz, inkl. Schrauben	Masse: B:35mm, H:47.5mm, T:2mm	Artikel	S00-36110-Z10S
2x 	Gehäuse: Aluminium, schwarz		Brutto exkl. MwSt.	CHF 7.00




© AKA Leuchten AG



© AKA Leuchten AG



© AKA Leuchten AG



© AKA Leuchten AG

APICA

Anwendung

- Als Anbau- oder Pendelprofil einsetzbar
- Alu bis 6m Länge an einem Stück möglich
- Schwarz bis 4m Länge an einem Stück möglich
- Verschiedene Diffusoren möglich
- Vielseitiges Zubehör verfügbar
- Empfohlene Leistung bis 30W/m
- Doppelbestückung möglich (weiss + RGB)

Materialisierung

- Aluminiumprofil natureloxiert
- Diffusoren aus Kunststoff (PMMA)

Montage

- Mit Montageclip, alle 1–1,5m
- Geschraubt mit Senkkopfschrauben
- Gependelt mit Pendelzubehör
- Konverter im Profil montierbar



mit Innenprofil



mit Innenprofil



opal 11,4mm



opal 20mm



alu flach



opal 11,4mm



opal 11,4mm



opal 20mm










alu flach



UP/Down gependelt!

MASSSKIZZE 1:1



APICA

APICA Hauptprofil Alu eloxiert (Meterware, Zuschnitt wird sep. verrechnet) max. 6m



Masse: L:1'000mm, B:39.5mm, H:43mm

Gehäuse: Aluminium, alu natureloxiert

Artikel S00-36000-100

Brutto exkl. MwSt. CHF 46.00

APICA Hauptprofil Alu schwarz (Meterware, Zuschnitt wird sep. verrechnet) max. 3m



Masse: L:1'000mm, B:39.5mm, H:43mm

Gehäuse: Aluminium, schwarz RAL9005

Artikel S00-36000-100S

Brutto exkl. MwSt. CHF 52.00

APICA Innenprofil Alu eloxiert (Meterware, Zuschnitt wird sep. verrechnet) max. 6m



Masse: L:1'000mm, B:35mm, H:9.05mm

Gehäuse: Aluminium, alu natureloxiert

Artikel S00-36000-110

Brutto exkl. MwSt. CHF 14.00

APICA Innenprofil Alu schwarz (Meterware, Zuschnitt wird sep. verrechnet) max. 6m



Masse: L:1'000mm, B:35mm, H:9.05mm

Gehäuse: Aluminium, schwarz matt RAL 9005

Artikel S00-36000-110S

Brutto exkl. MwSt. CHF 26.00

APICA Diffusorprofil PMMA opal H=11.4mm (Meterware, Zuschnitt wird sep. verrechnet) max. 6m

Technik: Diffus T(80%)



Masse: L:1'000mm, B:35.6mm, H:11.4mm

Gehäuse:

Artikel S00-36000-150

Brutto exkl. MwSt. CHF 18.00

APICA Diffusorprofil PMMA schwarz H=11.4mm (Meterware, Zuschnitt wird sep. verrechnet) max. 6m

Technik: Diffusor opal schwarz



Masse: L:1'000mm, B:35.6mm, H:11.4mm

Gehäuse:

Artikel S00-36000-150S

Brutto exkl. MwSt. CHF 23.00

APICA Diffusorprofil PMMA opal H=20mm (Meterware, Zuschnitt wird sep. verrechnet) max. 6m

Technik: Diffus T(80%)



Masse: L:1'000mm, B:39.5mm, H:20mm

Gehäuse:

Artikel S00-36000-160

Brutto exkl. MwSt. CHF 22.00

APICA Diffusor indirekt PMMA opal (Meterware, Zuschnitt wird sep. verrechnet) max. 3m

Technik: Diffusor opal



Masse: L:1'000mm

Gehäuse: Kunststoff PMMA

Artikel S00-36000-190

Brutto exkl. MwSt. CHF 12.00

APICA Endkappe flach aus Aluminium, inkl. Madenschraube**1x**

Masse: B:39.5mm, H:43mm, T:2mm

Gehäuse: Aluminium, silbergrau

Artikel **S00-36000-Z10**Brutto exkl. MwSt. **CHF 16.00**

APICA Endkappe mittelhoch aus Aluminium, inkl. Madenschraube**1x**

Masse: B:39.5mm, H:52.1mm, T:2mm

Gehäuse: Aluminium, silbergrau

Artikel **S00-36000-Z05**Brutto exkl. MwSt. **CHF 16.00**

APICA Endkappe mittelhoch Alu schwarz inkl. Madenschraube

Masse: B:39.5mm, H:52.1mm, T:2mm

Gehäuse: Aluminium, schwarz RAL9005

Artikel **S00-36000-Z05S**Brutto exkl. MwSt. **CHF 16.00**

APICA Endkappe hoch aus Aluminium, inkl. Madenschraube**1x**

Masse: B:39.5mm, H:62.8mm, T:2mm

Gehäuse: Aluminium, silbergrau

Artikel **S00-36000-Z02**Brutto exkl. MwSt. **CHF 16.00**

APICA Endkappe zu Innenprofil, Aluminium**1x**

Masse: B:39.5mm, H:62.8mm, T:2.5mm

Gehäuse: Aluminium, alu natureloxiert

Artikel **S00-36000-Z03**Brutto exkl. MwSt. **CHF 25.00**

APICA Längsverbinder (aussen) aus Aluminium, inkl. Schrauben

Masse: L:80mm, B:14.6mm, T:6.8mm

Gehäuse: Aluminium, Alu blank

Artikel **S00-36000-Z21**Brutto exkl. MwSt. **CHF 18.00**

APICA Längsverbinder aus Aluminium, inkl. Schrauben**6x**

Masse: L:120mm, B:35mm, T:1mm

Gehäuse: Aluminium, Alu blank

Artikel **S00-36000-Z20**Brutto exkl. MwSt. **CHF 10.00**

APICA Winkelverbinder 90° aus Aluminium, inkl. Schrauben**10x**

Masse: L:95mm, B:95mm, T:1mm

Gehäuse: Aluminium, Alu blank

Artikel **S00-36000-Z25**Brutto exkl. MwSt. **CHF 10.00**

APICA Deckenbefestigung



Gehäuse: Stahl

Artikel S00-36000-Z30

Brutto exkl. MwSt. CHF 5.00


APICA Abhängeset komplett L=3m (1 Stück)




Gehäuse: Metall

Artikel S00-36000-Z40


Brutto exkl. MwSt. CHF 22.00



APICA + INNENPROFILL



APICA + Diffusor flach



APICA + CATANIA T

FLORENZ 4050

Anwendung

- Als Anbau- oder Pendelprofil einsetzbar
- Bis 5m Länge an einem Stück möglich
- Verschiedene Diffusoren möglich
- Vielseitiges Zubehör verfügbar
- Empfohlene Leistung bis 30W/m
- Doppelbestückung möglich (weiss + RGB)

Materialisierung

- Aluminiumprofil natureloxiert
- Diffusoren aus Kunststoff (PMMA)

Montage

- Geschraubt mit Senkkopfschrauben
- Gependelt mit Pendelzubehör
- Konverter im Profil montierbar
- Wandhalterung



opal flach




opal flach




opal flach


MASSSKIZZE 1:1



FLORENZ 4050

	<p>FLORENZ 4050 Aluprofil eloxiert (Meterware, Zuschnitt wird sep. verrechnet), max 5m</p> <p>Masse: L:1'000mm, B:40mm, H:50mm</p> <p>Gehäuse: Aluminium, alu natureloxiert</p>	<p>CE</p>	<p>Artikel 62390001</p> <p>Brutto exkl. MwSt. CHF 45.00</p>
	<p>FLORENZ 4050 Aluprofil schwarz RAL 9005 (Meterware, Zuschnitt wird sep. verrechnet), max 5m</p> <p>Masse: L:1'000mm, B:40mm, H:50mm</p> <p>Gehäuse: Aluminium, schwarz RAL9005</p>	<p>CE</p>	<p>Artikel 62390001_9005</p> <p>Brutto exkl. MwSt. CHF 52.00</p>
	<p>FLORENZ 4050 Aluprofil weiss RAL 9016 (Meterware, Zuschnitt wird sep. verrechnet), max 5m</p> <p>Masse: L:1'000mm, B:40mm, H:50mm</p> <p>Gehäuse: Aluminium, weiss RAL9016</p>	<p>CE</p>	<p>Artikel 62390001_9016</p> <p>Brutto exkl. MwSt. CHF 52.00</p>
	<p>FLORENZ Einlegeprofil Alu Elox (Meterware, Zuschnitt wird sep. verrechnet), max 5m</p> <p>Masse: L:1'000mm</p> <p>Gehäuse: Aluminium, alu natureloxiert</p>	<p>CE</p>	<p>Artikel 62390011</p> <p>Brutto exkl. MwSt. CHF 18.00</p>
	<p>FLORENZ 4050 Diffusor opal (Meterware, Zuschnitt wird sep. verrechnet), max 5m</p> <p>Technik: diffus abstrahlend</p> <p>Masse: L:1'000mm, B:37.3mm</p> <p>Gehäuse: Kunststoff</p>	<p>CE</p>	<p>Artikel 62398961</p> <p>Brutto exkl. MwSt. CHF 28.00</p>
	<p>FLORENZ 4050 Diffusor Microprismatisch (Meterware, Zuschnitt wird sep. verrechnet), max 5m</p> <p>Technik: Microprismen-Optik</p> <p>Masse: L:1'000mm</p> <p>Gehäuse: Kunststoff</p>	<p>CE</p>	<p>Artikel 62399681</p> <p>Brutto exkl. MwSt. CHF 38.00</p>
	<p>GARLIANO Diffusor flach opal (Meterware, Zuschnitt wird sep. verrechnet), max 5m</p> <p>Technik: diffus abstrahlend</p> <p>Masse: L:1'000mm, B:15.6mm, H:3.8mm</p> <p>Gehäuse: Kunststoff</p>	<p>CE</p>	<p>Artikel 62398211</p> <p>Brutto exkl. MwSt. CHF 18.00</p>
	<p>FLORENZ 4050 Endkappen-Set Alu, schraublose Sichtfläche</p> <p>Masse: B:40mm, H:50mm</p> <p>Gehäuse: Aluminium, alu natureloxiert</p>	<p>CE</p>	<p>Artikel 62390006</p> <p>Brutto exkl. MwSt. CHF 33.00</p>

	FLORENZ 4050 Endkappen-Set schwarz RAL 9005, schraublose Sichtfläche	CE	Artikel 62390006_9005
	Masse: B:40mm, H:50mm		Brutto exkl. MwSt. CHF 39.00
	Gehäuse: Aluminium, schwarz RAL 9005		
	FLORENZ 4050 Endkappen-Set weiss RAL 9016, schraublose Sichtfläche	CE	Artikel 62390006_9016
	Masse: B:40mm, H:50mm		Brutto exkl. MwSt. CHF 39.00
	Gehäuse: Aluminium, weiss matt RAL 9016		
	Profilverbinder Set 90° Florenz aus Metall (inkl. Schrauben)	CE	Artikel 62390097
	Gehäuse: Edelstahl		Brutto exkl. MwSt. CHF 18.00
	Profilverbinder Set linear Florenz aus Metall (inkl. Schrauben)	CE	Artikel 62390098
	Gehäuse: Edelstahl		Brutto exkl. MwSt. CHF 15.00
	Wandhalter-Set für FLORENZ 4050		Artikel 62390007
	Gehäuse: Alu		Brutto exkl. MwSt. CHF 38.00
	Seilpendel-Set für Florenz 4050/6060, 3m	CE	Artikel 62390091
	Masse: L:3'000mm		Brutto exkl. MwSt. CHF 49.00
	Gehäuse: Stahl		



FLORENZ 6060

Anwendung

- Als Anbau- oder Pendelprofil einsetzbar
- Bis 5m Länge an einem Stück möglich
- Verschiedene Diffusoren möglich
- Vielseitiges Zubehör verfügbar
- Empfohlene Leistung bis 30W/m
- Doppelbestückung möglich (weiss + RGB)

Materialisierung

- Aluminiumprofil natureloxiert
- Diffusoren aus Kunststoff (PMMA)

Montage

- Mit Montageclip, alle 1-1,5m
- Geschraubt mit Senkkopfschrauben
- Gependelt mit Pendelzubehör
- Konverter im Profil montierbar
- Wandhalterung



opal flach



opal flach



opal flach



opal hoch





opal hoch



opal hoch


MASSSKIZZE 1:1



FLORENZ 6060

	<p>FLORENZ 6060 Aluprofil eloxiert (Meterware, Zuschnitt wird sep. verrechnet), max 5m</p>	<p>CE</p>	
	<p>Masse: L:1'000mm, B:60mm, H:60mm</p>		
	<p>Gehäuse: Aluminium, alu natureloxiert</p>		
		<p>Artikel</p>	<p>62390051</p>
		<p>Brutto exkl. MwSt.</p>	<p>CHF 64.00</p>
	<p>FLORENZ 6060 Aluprofil schwarz RAL 9005 (Meterware, Zuschnitt wird sep. verrechnet), max 5m</p>	<p>CE</p>	
	<p>Masse: L:1'000mm, B:60mm, H:60mm</p>		
	<p>Gehäuse: Aluminium, schwarz RAL 9005</p>		
		<p>Artikel</p>	<p>62390051_9005</p>
		<p>Brutto exkl. MwSt.</p>	<p>CHF 69.00</p>
	<p>FLORENZ 6060 Aluprofil weiss RAL 9016 (Meterware, Zuschnitt wird sep. verrechnet), max 5m</p>	<p>CE</p>	
	<p>Masse: L:1'000mm, B:60mm, H:60mm</p>		
	<p>Gehäuse: Aluminium, weiss matt RAL 9016</p>		
		<p>Artikel</p>	<p>62390051_9016</p>
		<p>Brutto exkl. MwSt.</p>	<p>CHF 69.00</p>
	<p>FLORENZ Einlegeprofil Alu Elox (Meterware, Zuschnitt wird sep. verrechnet), max 5m</p>	<p>CE</p>	
	<p>Masse: L:1'000mm</p>		
	<p>Gehäuse: Aluminium, alu natureloxiert</p>		
		<p>Artikel</p>	<p>62390011</p>
		<p>Brutto exkl. MwSt.</p>	<p>CHF 18.00</p>
	<p>FLORENZ 6060 Diffusor opal (Meterware, Zuschnitt wird sep. verrechnet), max 5m</p>	<p>CE</p>	
	<p>Technik: diffus abstrahlend</p>		
	<p>Masse: L:1'000mm, B:55.8mm</p>		
	<p>Gehäuse: Kunststoff</p>		
		<p>Artikel</p>	<p>62398931</p>
		<p>Brutto exkl. MwSt.</p>	<p>CHF 30.00</p>
	<p>FLORENZ 6060 Diffusor hoch opal (Meterware, Zuschnitt wird sep. verrechnet), max 5m</p>	<p>CE</p>	
	<p>Technik: diffus abstrahlend</p>		
	<p>Masse: L:1'000mm, B:55.8mm, H:25mm</p>		
	<p>Gehäuse: Kunststoff</p>		
		<p>Artikel</p>	<p>62390081</p>
		<p>Brutto exkl. MwSt.</p>	<p>CHF 41.00</p>
	<p>FLORENZ 6060 Endkappen-Set Alu, schraublose Sichtfläche</p>	<p>CE</p>	
	<p>Masse: B:60mm, H:60mm</p>		
	<p>Gehäuse: Aluminium, alu natureloxiert</p>		
		<p>Artikel</p>	<p>62390058</p>
		<p>Brutto exkl. MwSt.</p>	<p>CHF 49.00</p>
	<p>FLORENZ 6060 Endkappen-Set schwarz RAL 9005, schraublose Sichtfläche</p>	<p>CE</p>	
	<p>Masse: B:60mm, H:60mm</p>		
	<p>Gehäuse: Aluminium, schwarz RAL 9005</p>		
		<p>Artikel</p>	<p>62390058_9005</p>
		<p>Brutto exkl. MwSt.</p>	<p>CHF 51.00</p>

	FLORENZ 6060 Endkappen-Set weiss RAL 9016, schraublose Sichtfläche	CE	Artikel	62390058_9016
	Masse: B:60mm, H:60mm		Brutto exkl. MwSt.	CHF 51.00
	Gehäuse: Aluminium, weiss matt RAL 9016			
	FLORENZ 6060 Endkappen-Set Diffusor hoch Kunststoff (2 Stück), S=2mm	CE	Artikel	62390076
	Masse: B:60mm, H:25mm		Brutto exkl. MwSt.	CHF 17.00
	Gehäuse: Kunststoff, opal			
	Wandhalter-Set für FLORENZ 6060		Artikel	62390050
	Gehäuse: Alu		Brutto exkl. MwSt.	CHF 43.00
	Seilpendel-Set für Florenz 4050/6060, 3m	CE	Artikel	62390091
	Masse: L:3'000mm		Brutto exkl. MwSt.	CHF 49.00
	Gehäuse: Stahl			
	Deckenhalteklammer-Set für FLORENZ 6060		Artikel	62390056
	Gehäuse: Stahl		Brutto exkl. MwSt.	CHF 13.00
	Profilverbinder Set 90° Florenz aus Metall (inkl. Schrauben)	CE	Artikel	62390097
	Gehäuse: Edelstahl		Brutto exkl. MwSt.	CHF 18.00
	Profilverbinder Set linear Florenz aus Metall (inkl. Schrauben)	CE	Artikel	62390098
	Gehäuse: Edelstahl		Brutto exkl. MwSt.	CHF 15.00



MURO

Anwendung

- Als Wandanbauprofil einsetzbar
- Bis 5m Länge an einem Stück möglich
- Verschiedene Diffusoren möglich
- Vielseitiges Zubehör verfügbar
- Empfohlene Leistung bis 20W/m

Materialisierung

- Aluminiumprofil natureloxiert
- Diffusoren aus Kunststoff (PMMA)

Montage

- Mit Montageprofil
- Nach oben oder unten strahlend



mit Halteprofil




opal flach




transparent flach

MASSSKIZZE 1:1



MURO

	MURO Aluprofil eloxiert (Meterware, Zuschnitt wird sep. verrechnet), max 5m	CE	
	Masse: L:1'000mm, B:18.4mm, H:37.3mm		
	Gehäuse: Aluminium, alu natureloxiert		
		Artikel	62399531
		Brutto exkl. MwSt.	CHF 33.00
	BARDOLINO Befestigungsprofil / Blindabdeckung, alu eloxiert (Meterware, Zuschnitt wird sep. verrechnet) max. 5m	CE	
	Masse: L:1'000mm, B:14.8mm, H:8mm		
	Gehäuse: Aluminium, alu natureloxiert		
		Artikel	62399321
		Brutto exkl. MwSt.	CHF 11.00
	BARDOLINO Diffusor flach opal (Meterware, Zuschnitt wird sep. verrechnet), max 5m	CE	
	Technik: diffus abstrahlend		
	Masse: L:1'000mm, B:14.8mm, H:8mm		
	Gehäuse: Kunststoff		
		Artikel	62399301
		Brutto exkl. MwSt.	CHF 16.00
	BARDOLINO Diffusor flach schwarz (Meterware, Zuschnitt wird sep. verrechnet), max 5m	CE	
	Technik: Diffusor opal schwarz		
	Masse: L:1'000mm, B:14.8mm, H:8mm		
	Gehäuse: Kunststoff		
		Artikel	62399411
		Brutto exkl. MwSt.	CHF 17.60
	BARDOLINO Diffusor flach klar (Meterware, Zuschnitt wird sep. verrechnet), max 5m	CE	
	Technik: Diffusor klar		
	Masse: L:1'000mm, B:14.8mm, H:8mm		
	Gehäuse: Kunststoff		
		Artikel	62399401
		Brutto exkl. MwSt.	CHF 14.00
 4x ↓	MURO Endkappen-Set Aluminium (2 Stk. + Schrauben)	CE	
	Masse: B:18.4mm, H:37.3mm, T:2mm		
	Gehäuse: Aluminium, alu natureloxiert		
		Artikel	62399536
		Brutto exkl. MwSt.	CHF 16.00

WALLLIGHT

Anwendung

- Als Wandaufbauprofil einsetzbar
- Bis 5m Länge an einem Stück möglich
- Verschiedene Diffusoren möglich
- Vielseitiges Zubehör verfügbar
- Empfohlene Leistung bis 20W/m

Materialisierung

- Aluminiumprofil natureloxiert
- Diffusoren aus Kunststoff (PMMA)

Montage

- Mit Montageclip, alle 1–1,5m




opal flach




transparent flach

MASSSKIZZE 1:1



WALLLIGHT

	WALLLIGHT 2.0 Aluprofil eloxiert (Meterware, Zuschnitt wird sep. verrechnet), max 5m	CE	Artikel	62398401
	Masse: L:1'000mm, B:23.4mm, H:37.1mm		Brutto exkl. MwSt.	CHF 30.00
	Gehäuse: Aluminium, alu natureloxiert			
	BARDOLINO Diffusor flach opal (Meterware, Zuschnitt wird sep. verrechnet), max 5m	CE	Artikel	62399301
	Technik: diffus abstrahlend		Brutto exkl. MwSt.	CHF 16.00
	Masse: L:1'000mm, B:14.8mm, H:8mm			
	Gehäuse: Kunststoff			
	BARDOLINO Diffusor flach schwarz (Meterware, Zuschnitt wird sep. verrechnet), max 5m	CE	Artikel	62399411
	Technik: Diffusor opal schwarz		Brutto exkl. MwSt.	CHF 17.60
	Masse: L:1'000mm, B:14.8mm, H:8mm			
	Gehäuse: Kunststoff			
	BARDOLINO Diffusor flach klar (Meterware, Zuschnitt wird sep. verrechnet), max 5m	CE	Artikel	62399401
	Technik: Diffusor klar		Brutto exkl. MwSt.	CHF 14.00
	Masse: L:1'000mm, B:14.8mm, H:8mm			
	Gehäuse: Kunststoff			
	WALLLIGHT 2.0 Endkappen-Set Aluminium (2 Stück)	CE	Artikel	62399917
4x	Masse: B:23.4mm, H:37.1mm, T:2mm		Brutto exkl. MwSt.	CHF 18.00
	Gehäuse: Aluminium, alu natureloxiert			
	Halter-Set INOX (inkl. 2 Schrauben)	CE	Artikel	62399906
2x	Gehäuse: Edelstahl, inox		Brutto exkl. MwSt.	CHF 6.00
	Halter-Set aus Kunststoff (inkl. Schrauben)	CE	Artikel	62399914
4x	Gehäuse: Kunststoff		Brutto exkl. MwSt.	CHF 4.00
	Profilverbinder aus Metall (inkl. Schrauben)	CE	Artikel	62399919
	Gehäuse: Stahl		Brutto exkl. MwSt.	CHF 6.00

WALO

Anwendung

- Als Wandanbauprofil einsetzbar
- Bis 4m Länge an einem Stück möglich
- Verschiedene Diffusoren möglich
- Vielseitiges Zubehör verfügbar
- Empfohlene Leistung bis 20W/m
- Doppelbestückung möglich (weiss + RGB)

Materialisierung

- Aluminiumprofil natureloxiert
- Diffusoren aus Kunststoff (PMMA)

Montage

- Mit Montageclip, alle 1-1,5m
- Nach oben oder unten strahlend



mit Einschubblech



opal flach




opalschwarz flach



alu flach

MASSSKIZZE 1:1



WALO Aluminiumprofil eloxiert, 42x35xL (Meterware, Zuschnitt wird sep. verrechnet), max 4m			
	Masse: L:1'000mm, B:42mm, H:35mm	Artikel	S00-36400-100
	Gehäuse: Aluminium, alu natureloxiert	Brutto exkl. MwSt.	CHF 24.00
SAGA / WALO Diffusor flach opal (Meterware, Zuschnitt wird sep. verrechnet), max 4m			
	Technik: Diffusor opal		
	Masse: L:1'000mm, B:33.3mm	Artikel	S00-36100-155
	Gehäuse: Kunststoff PMMA	Brutto exkl. MwSt.	CHF 14.00
SAGA / WALO Diffusor flach schwarz T(30%) (Meterware, Zuschnitt wird sep. verrechnet), max 4m			
	Technik: Diffusor schwarz transluzent		
	Masse: L:1'000mm, B:33.3mm	Artikel	S00-36100-155S
	Gehäuse: Kunststoff PMMA	Brutto exkl. MwSt.	CHF 14.00
SAGA / WALO Abdeckprofil flach, alu eloxiert (Meterware, Zuschnitt wird sep. verrechnet), max 4m			
	Masse: L:1'000mm, B:33.3mm	Artikel	S00-36100-160
	Gehäuse: Aluminium, alu natureloxiert	Brutto exkl. MwSt.	CHF 12.00
SAGA / WALO Einschubblech alu blank (Meterware, Zuschnitt wird sep. verrechnet), max 3m			
	Masse: L:1'000mm, B:30.5mm, H:1.5mm	Artikel	S00-36400-110
	Gehäuse: Aluminium, Alu blank	Brutto exkl. MwSt.	CHF 15.00
WALO Endkappe aus Aluminium eloxiert inkl. Madenschraube			
	Masse: B:42mm, H:35mm, T:2mm	Artikel	S00-36400-Z05
	Gehäuse: Aluminium, alu natureloxiert	Brutto exkl. MwSt.	CHF 6.00
SAGA / WALO Verbinder gerade inkl. Schrauben			
	Masse: L:120mm, B:10mm, H:4mm	Artikel	S00-36100-Z20
	Gehäuse: Aluminium	Brutto exkl. MwSt.	CHF 6.00
SAGA / WALO Verbinder 90° inkl. Schrauben			
	Masse: L:55mm, B:55mm, H:3mm	Artikel	S00-36100-Z25
	Gehäuse: Stahl	Brutto exkl. MwSt.	CHF 8.00
SAGA / WALO Befestigungsclip aus Metall			
		Artikel	S00-36100-Z30
	Gehäuse: Edelstahl	Brutto exkl. MwSt.	CHF 4.00

BARDOLINO DUO

Anwendung

- Als Wandanbauprofil einsetzbar
- Bis 5m Länge an einem Stück möglich
- Verschiedene Diffusoren möglich
- Empfohlene Leistung bis 20W/m

Materialisierung

- Aluminiumprofil natureloxiert
- Diffusoren aus Kunststoff (PMMA)


Montage

- Nach oben oder unten strahlend



opal flach
(oben & unten)

MASSSKIZZE 1:1



BARDOLINO DUO

	BARDOLINO DUO Aluprofil eloxiert (Meterware, Zuschnitt wird sep. verrechnet), max 5m	CE	
	Masse: L:1'000mm	Artikel	62393141
	Gehäuse: Aluminium, alu natureloxiert	Brutto exkl. MwSt.	CHF 22.00
	BARDOLINO Befestigungsprofil / Blindabdeckung, alu eloxiert (Meterware, Zuschnitt wird sep. verrechnet) max. 5m	CE	
	Masse: L:1'000mm, B:14.8mm, H:8mm	Artikel	62399321
	Gehäuse: Aluminium, alu natureloxiert	Brutto exkl. MwSt.	CHF 11.00
	BARDOLINO Diffusor flach opal (Meterware, Zuschnitt wird sep. verrechnet), max 5m	CE	
	Technik: diffus abstrahlend	Artikel	62399301
	Masse: L:1'000mm, B:14.8mm, H:8mm	Brutto exkl. MwSt.	CHF 16.00
	Gehäuse: Kunststoff		
	BARDOLINO Diffusor flach schwarz (Meterware, Zuschnitt wird sep. verrechnet), max 5m	CE	
	Technik: Diffusor opal schwarz	Artikel	62399411
	Masse: L:1'000mm, B:14.8mm, H:8mm	Brutto exkl. MwSt.	CHF 17.60
	Gehäuse: Kunststoff		
	BARDOLINO Diffusor flach klar (Meterware, Zuschnitt wird sep. verrechnet), max 5m	CE	
	Technik: Diffusor klar	Artikel	62399401
	Masse: L:1'000mm, B:14.8mm, H:8mm	Brutto exkl. MwSt.	CHF 14.00
	Gehäuse: Kunststoff		
	BARDOLINO DUO Enddeckel Set, Alu eloxiert, 2 Stück inkl. 4 Schrauben	CE	
	Gehäuse: Aluminium, alu natureloxiert	Artikel	62399669
		Brutto exkl. MwSt.	CHF 21.00

WING H

Anwendung

- Als Wandanbauprofil einsetzbar
- Bis 4m Länge an einem Stück möglich
- Verschiedene Diffusoren möglich
- Natureloxiert
- Empfohlene Leistung bis 30W/m
- Doppelbestückung möglich (weiss + RGB)

Materialisierung

- Aluminiumprofil natureloxiert
- Diffusoren aus Kunststoff (PMMA)

Montage

- Grundprofil geschraubt
- Zweiteilig inkl. Dekorblende
- Gependelt mit Pendelzubehör (Anfrage)
- Konverter im Profil montierbar



zweiteilig



opal flach




opalschwarz flach



opal flach
oben alu für
einseitige
Abstrahlung

MASSSKIZZE 1:1



WING H

WING H Aluminiumprofil eloxiert (Meterware, Zuschnitt wird sep. verrechnet), max 4m



Masse: L:1'000mm, B:35mm, H:83mm

Gehäuse: Aluminium, alu natureloxiert

Artikel S00-36600-100

Brutto exkl. MwSt. CHF 50.00

SAGA / WALO Diffusor flach opal (Meterware, Zuschnitt wird sep. verrechnet), max 4m

Technik: Diffusor opal



Masse: L:1'000mm, B:33.3mm

Gehäuse: Kunststoff PMMA

Artikel S00-36100-155

Brutto exkl. MwSt. CHF 14.00

SAGA / WALO Diffusor flach schwarz T(30%) (Meterware, Zuschnitt wird sep. verrechnet), max 4m

Technik: Diffusor schwarz transluzent



Masse: L:1'000mm, B:33.3mm

Gehäuse: Kunststoff PMMA

Artikel S00-36100-155S

Brutto exkl. MwSt. CHF 14.00

SAGA / WALO Abdeckprofil flach, alu eloxiert (Meterware, Zuschnitt wird sep. verrechnet), max 4m



Masse: L:1'000mm, B:33.3mm

Gehäuse: Aluminium, alu natureloxiert

Artikel S00-36100-160

Brutto exkl. MwSt. CHF 12.00

WING H Endkappe eloxiert, 83x35x2mm, inkl. Schrauben



Masse: B:35mm, H:83mm, T:2mm

Gehäuse: Aluminium, alu natureloxiert

Artikel S00-36600-Z10

Brutto exkl. MwSt. CHF 12.00

CORNER

Anwendung

- Als Anbau- oder Eckprofil einsetzbar
- Bis 4m Länge an einem Stück möglich
- Verschiedene Diffusoren möglich
- Vielseitiges Zubehör verfügbar
- Empfohlene Leistung bis 16W/m

Materialisierung

- Aluminiumprofil natureloxiert
- Diffusoren aus Kunststoff (PMMA)

Montage

- Mit Montageclip, alle 1–1.5m
- Geschraubt mit Senkkopfschrauben





opal eckig



opal rund

MASSSKIZZE 1:1



CORNER

CORNER Aluminiumprofil eloxiert, 16x16mm (Meterware, Zuschnitt wird sep. verrechnet), max 4m



Masse: L:1'000mm, B:16mm, H:16mm

Gehäuse: Aluminium, alu natureloxiert

Artikel S00-36200-100

Brutto exkl. MwSt. CHF 21.50

CORNER Diffusor eckig opal (Meterware, Zuschnitt wird sep. verrechnet), max 4m



Technik: Diffusor opal

Masse: L:1'000mm, B:16mm, H:16mm

Gehäuse: Kunststoff PMMA

Artikel S00-36200-150

Brutto exkl. MwSt. CHF 12.00

CORNER Diffusor rund opal (Meterware, Zuschnitt wird sep. verrechnet), max 4m



Technik: Diffusor opal

Masse: L:1'000mm, B:16mm

Gehäuse: Kunststoff PMMA

Artikel S00-36200-155

Brutto exkl. MwSt. CHF 12.00

CORNER Endkappe eckig steckbar, Kunststoff, 16x16x2mm



Masse: B:16mm, H:16mm, T:2mm

Gehäuse: Kunststoff, silber

Artikel S00-36200-Z05

Brutto exkl. MwSt. CHF 3.00

CORNER Endkappe eckig steckbar mit Loch, Kunststoff, 16x16x2mm



Masse: B:16mm, H:16mm, T:2mm

Gehäuse: Kunststoff, silber

Artikel S00-36200-Z06

Brutto exkl. MwSt. CHF 3.00

CORNER Endkappe rund steckbar, Kunststoff, 16x16x2mm



Masse: B:16mm, H:16mm, T:2mm

Gehäuse: Kunststoff, silber

Artikel S00-36200-Z15

Brutto exkl. MwSt. CHF 3.00

CORNER Endkappe rund steckbar mit Loch, Kunststoff, 16x16x2mm



Masse: B:16mm, H:16mm, T:2mm

Gehäuse: Kunststoff, silber

Artikel S00-36200-Z16

Brutto exkl. MwSt. CHF 3.00

CORNER Halteclip aus Edelstahl



Masse: B:16mm, H:16mm

Gehäuse: Edelstahl

Artikel S00-36200-Z30

Brutto exkl. MwSt. CHF 2.00

CATANIA ANGOLO

Anwendung

- Als Anbau- oder Eckprofil einsetzbar
- Bis 5m Länge an einem Stück möglich
- Verschiedene Diffusoren möglich
- Vielseitiges Zubehör verfügbar
- Empfohlene Leistung bis 30W/m

Materialisierung

- Aluminiumprofil natureloxiert
- Diffusoren aus Kunststoff (PMMA)

Montage

- Mit Montageclip, alle 1–1,5m
- Geschraubt mit Senkkopfschrauben




opal eckig



opal rund

MASSSKIZZE 1:1



	ANGOLO 30x30 Aluminiumprofil eloxiert (Meterware, Zuschnitt wird sep. verrechnet), max 5m		
	Masse: L:1'000mm, B:42.3mm, H:16.9mm		
	Gehäuse: Aluminium, alu natureloxiert		
		Artikel	62399881
		Brutto exkl. MwSt.	CHF 24.00
	ANGOLO Kunststoffabdeckung opal rund (Meterware, Zuschnitt wird sep. verrechnet), max 5m		
	Technik: diffus abstrahlend		
	Masse: L:1'000mm, B:28.6mm, H:28.6mm		
	Gehäuse: Kunststoff		
		Artikel	62399791
		Brutto exkl. MwSt.	CHF 28.00
	ANGOLO Kunststoffabdeckung opal eckig (Meterware, Zuschnitt wird sep. verrechnet), max 5m		
	Technik: diffus abstrahlend		
	Masse: L:1'000mm, B:28.6mm, H:28.6mm		
	Gehäuse: Kunststoff		
		Artikel	62399891
		Brutto exkl. MwSt.	CHF 28.00
	ANGOLO Endkappen-Set rund, inkl. 4 Schrauben, S=2mm		
	Gehäuse: Aluminium, alu natureloxiert		
		Artikel	62399796
		Brutto exkl. MwSt.	CHF 28.00
	ANGOLO Endkappen-Set eckig, inkl. 4 Schrauben, S=2mm		
	Gehäuse: Aluminium, alu natureloxiert		
		Artikel	62399886
		Brutto exkl. MwSt.	CHF 24.00
	ANGOLO Verbinder gerade, 2 Stück inkl. 8 Madenschrauben		
	Gehäuse: Stahl		
		Artikel	62398802
		Brutto exkl. MwSt.	CHF 14.00

IN-LINE

Anwendung

- Als Einbetonierprofil einsetzbar
- Verschiedene Diffusoren möglich
- Vielseitiges Zubehör verfügbar
- Empfohlene Leistung bis 20W/m

Materialisierung

- Aluminiumprofil natureloxiert
- Diffusoren aus Kunststoff (PMMA)

Montage

- Einbetoniert
- Geklebt
- Geschraubt

Wird nur in ganzen Längen
geliefert: 2m oder 3m




opal flach



opal mit Rand

MASSSKIZZE 1:1



IN-LINE

IN-LINE Aluprofil eloxiert L=2000mm



Masse: L:2'000mm, B:23.2mm, H:21.7mm

Gehäuse: Aluminium, alu natureloxiert

Artikel

AK4400

Brutto exkl. MwSt.

CHF 68.00

IN-LINE Aluprofil eloxiert L=3000mm



Masse: L:3'000mm, B:23.2mm, H:21.7mm

Gehäuse: Aluminium, alu natureloxiert

Artikel

AK4430

Brutto exkl. MwSt.

CHF 98.00

IN-LINE Einbetonierabdeckung L=2000mm



Masse: L:2'000mm, B:18mm, H:17.8mm

Gehäuse: Kunststoff

Artikel

AK4300

Brutto exkl. MwSt.

CHF 26.00

IN-LINE Einbetonierabdeckung L=3000mm



Masse: L:3'000mm, B:18mm, H:17.8mm

Gehäuse: Kunststoff

Artikel

AK4330

Brutto exkl. MwSt.

CHF 38.00

IN-LINE Abdeckung opal ohne Rand L=2000mm

Technik: Diffusor opal



Masse: L:2'000mm, B:18mm, H:17.8mm

Gehäuse: Kunststoff

Artikel

AK4200

Brutto exkl. MwSt.

CHF 38.00

IN-LINE Abdeckung opal ohne Rand L=3000mm

Technik: Diffusor opal



Masse: L:3'000mm, B:18mm, H:17.8mm

Gehäuse: Kunststoff

Artikel

AK4230

Brutto exkl. MwSt.

CHF 58.00

IN-LINE Abdeckung opal mit Rand L=2000mm

Technik: Diffusor opal



Masse: L:2'000mm

Gehäuse: Kunststoff

Artikel

AK4250

Brutto exkl. MwSt.

CHF 58.00

IN-LINE Abdeckung opal mit Rand L=3000mm

Technik: Diffusor opal



Masse: L:3'000mm

Gehäuse: Kunststoff

Artikel

AK4253

Brutto exkl. MwSt.

CHF 96.00

IN-LINE Endkappe ohne Loch

Gehäuse: Kunststoff

Artikel

AK4450

Brutto exkl. MwSt.

CHF 7.00

IN-LINE Endkappe mit Loch

Gehäuse: Kunststoff

Artikel

AK4455

Brutto exkl. MwSt.

CHF 7.00

IN-LINE Endkappe mit Rand ohne Loch

Gehäuse: Kunststoff

Artikel

AK4470

Brutto exkl. MwSt.

CHF 9.00

IN-LINE Rohreinführung an Profil M20

Gehäuse: Stahl verzinkt

Artikel

AK4350

Brutto exkl. MwSt.

CHF 54.00

Set mit 2x Einlegeteilen für IN-LINE, gerade

Gehäuse: Stahl

Artikel

AK4660

Brutto exkl. MwSt.

CHF 18.00

Set mit 2x Einlegeteilen für IN-LINE, Winkel 90°

Gehäuse: Stahl

Artikel

AK4665

Brutto exkl. MwSt.

CHF 24.00

LEDflex MOONLIGHT IP67 TOP

Anwendung

- Als Anbau- und Einbauprofil einsetzbar
- Bis 10m Länge an einem Stück möglich
- Lichtfarben 2700K, 3000K, RGB 30 (5m)
- Diffusor opal
- In Lichtrichtung biegsam (**TOP**)

Materialisierung

- Aluminiumprofil natureloxiert
- LEDflex Silikon

Montage

- Mit Halteeclip für Rundungen
- Geschraubt mit Senkkopfschrauben
- Gelebt mit Montagekleber



Profil flach mit LEDflex (TOP)



opal flach




opal hoch
mit Kabelkanal

LEDflex MOONLIGHT top IP67

LEDflex MOONLIGHT 24VDC 9.6W/m 2700K CRI90, trennbar 50mm, IP67 Top-Bend

Technik: 9.6W/m, 2700K, 710lm, einseitig abstrahlend, CRI>90, 24Vdc, dimmbar gemäss EVG



Masse: L:1'000mm, B:12mm, H:13mm

Artikel S00-110-2767

Brutto exkl. MwSt. CHF 72.00

LEDflex MOONLIGHT 24VDC 9.6W/m 3000K CRI90, trennbar 50mm, IP67 Top-Bend

Technik: 9.6W/m, 3000K, 740lm, einseitig abstrahlend, CRI>90, 24Vdc, dimmbar gemäss EVG



Masse: L:1'000mm, B:12mm, H:13mm

Artikel S00-110-3067

Brutto exkl. MwSt. CHF 72.00

LEDflex MOONLIGHT 24VDC 9.6W/m 4000K CRI90, trennbar 50mm, IP67 Top-Bend

Technik: 9.6W/m, 4000K, 690lm, einseitig abstrahlend, CRI>90, 24Vdc, dimmbar gemäss EVG



Masse: L:1'000mm, B:12mm, H:13mm

Artikel S00-110-4067

Brutto exkl. MwSt. CHF 72.00

LEDflex MOONLIGHT 24VDC 14.4W/m RGB+3000K CRI80, trennbar 62.5mm, IP67, Top-Bend

Technik: 14.4W/m, RGB+3000K, einseitig abstrahlend, 24Vdc, dimmbar gemäss EVG



Masse: L:1'000mm, B:12mm, H:13mm

Artikel S00-110-RGB30

Brutto exkl. MwSt. CHF 82.00

LEDflex MOONLIGHT 24VDC 12W/m RGB CRI80, trennbar 83mm, IP67 Top-Bend

Technik: 12W/m, einseitig abstrahlend, 24Vdc, dimmbar gemäss EVG



Masse: L:1'000mm, B:12mm, H:13mm

Artikel S00-110-RGB67

Brutto exkl. MwSt. CHF 82.00

Aluminiumprofil flach zu LEDflex MOONLIGHT TOP (Meterware, Zuschnitt wird sep. verrechnet), max. 2.5m CE			
	Masse: L:1'000mm, B:16mm, H:14mm	Artikel	S00-110-P01
	Gehäuse: Aluminium	Brutto exkl. MwSt.	CHF 8.00
Aluminiumprofil hoch zu LEDflex MOONLIGHT TOP (Meterware, Zuschnitt wird sep. verrechnet), max. 3.0m CE			
	Masse: L:1'000mm, B:15mm, H:25mm	Artikel	S00-110-P02
	Gehäuse: Aluminium	Brutto exkl. MwSt.	CHF 10.00
Dichtungsset zu LEDflex MOONLIGHT, Anschluss- 90° und Endkappe CE			
	Gehäuse: Kunststoff	Artikel	S00-110-Z01
		Brutto exkl. MwSt.	CHF 5.00
Dichtungsset zu LEDflex MOONLIGHT, Anschluss- linear und Endkappe CE			
	Gehäuse: Kunststoff	Artikel	S00-110-Z02
		Brutto exkl. MwSt.	CHF 3.00
Halteclip flach zu LEDflex MOONLIGHT TOP, L=25mm CE			
	Masse: L:25mm, B:16mm, H:14mm	Artikel	S00-110-Z10
	Gehäuse: Aluminium	Brutto exkl. MwSt.	CHF 2.00
Halteclip hoch zu LEDflex MOONLIGHT TOP, L=25mm CE			
	Masse: L:25mm, B:15mm, H:25mm	Artikel	S00-110-Z20
	Gehäuse: Aluminium	Brutto exkl. MwSt.	CHF 2.00
Dichtungsgel 10ml/Stück CE			
		Artikel	S00-110-Z05
		Brutto exkl. MwSt.	CHF 6.00

LEDflex MOONLIGHT IP67 SIDE

Anwendung

- Als Anbau- und Einbauprofil einsetzbar
- Bis 10m Länge an einem Stück möglich
- Lichtfarben 2700K, 3000K, RGB 30 (5m)
- Diffusor opal
- Quer in Lichtrichtung biegsam (**SIDE**)

Materialisierung

- Aluminiumprofil natureloxiert
- LEDflex Silikon

Montage

- Mit Halteeclip für Rundungen
- Geschraubt mit Senkkopfschrauben
- Gelebt mit Montagekleber





Profil flach mit LEDflex (SIDE)



opal flach






LEDflex MOONLIGHT side IP67

	LEDflex MOONLIGHT 24VDC 9.6W/m 2700K CRI90, trennbar 50mm, IP67 Side-Bend Technik: 9.6W/m, 2700K, 410lm, Diffusor opal, CRI>90, 24Vdc, dimmbar gemäss EVG Masse: L:1'000mm, B:12mm, H:17mm		Artikel S00-111-2767 Brutto exkl. MwSt. CHF 72.00
	LEDflex MOONLIGHT 24VDC 9.6W/m 3000K CRI90, trennbar 50mm, IP67 Side-Bend Technik: 9.6W/m, 3000K, 450lm, einseitig abstrahlend, CRI>90, 24Vdc, dimmbar gemäss EVG Masse: L:1'000mm, B:12mm, H:17mm		Artikel S00-111-3067 Brutto exkl. MwSt. CHF 72.00
	LEDflex MOONLIGHT 24VDC 9.6W/m 4000K CRI90, trennbar 50mm, IP67 Side-Bend Technik: 9.6W/m, 4000K, 420lm, einseitig abstrahlend, CRI>90, 24Vdc, dimmbar gemäss EVG Masse: L:1'000mm, B:12mm, H:17mm		Artikel S00-111-4067 Brutto exkl. MwSt. CHF 72.00
	LEDflex MOONLIGHT 24VDC 14.4W/m RGB+3000K CRI80, trennbar 62.5mm, IP67 Side-Bend Technik: 14.4W/m, RGB+3000K, einseitig abstrahlend, 24Vdc, dimmbar gemäss EVG Masse: L:1'000mm, B:12mm, H:17mm		Artikel S00-111-RGB30 Brutto exkl. MwSt. CHF 82.00
	Aluminiumprofil zu LEDflex MOONLIGHT SIDE (Meterware, Zuschnitt wird sep. verrechnet), max. 2.5m Masse: L:1'000mm, B:14.4mm, H:18.85mm Gehäuse: Aluminium		Artikel S00-111-P01 Brutto exkl. MwSt. CHF 8.00

Dichtungsset zu LEDflex MOONLIGHT, Anschluss- 90° und Endkappe		CE	
	Gehäuse: Kunststoff	Artikel	S00-111-Z01
		Brutto exkl. MwSt.	CHF 5.00
Dichtungsset zu LEDflex MOONLIGHT, Anschluss- linear und Endkappe		CE	
	Gehäuse: Kunststoff	Artikel	S00-111-Z02
		Brutto exkl. MwSt.	CHF 5.00
Halteclip flach zu LEDflex MOONLIGHT SIDE, L=25mm		CE	
	Masse: L:25mm, B:17mm, H:12mm	Artikel	S00-111-Z10
	Gehäuse: Aluminium	Brutto exkl. MwSt.	CHF 2.00
Dichtungsgel 10ml/Stück		CE	
		Artikel	S00-110-Z05
		Brutto exkl. MwSt.	CHF 6.00

LED LEITERPLATTEN

Serie PRO 24Vdc

	<p>flexible Leiterplatte 24VDC 9.6W/m 2700K CRI90, trennbar 6.25mm</p> <p>Technik: 9.6W/m, 2700K, 1250lm, Abstrahlung 120°, CRI>90, 24Vdc, dimmbar gemäss EVG</p> <p>Masse: L:1'000mm, B:87mm, H:1.6mm</p>		<p>Artikel S00-310-2790</p> <p>Brutto exkl. MwSt. CHF 54.00</p>
	<p>flexible Leiterplatte 24VDC 9.6W/m 3000K CRI90, trennbar 6.25mm</p> <p>Technik: 9.6W/m, 3000K, 1335lm, Abstrahlung 120°, CRI>90, 24Vdc, dimmbar gemäss EVG</p> <p>Masse: L:1'000mm, B:87mm, H:1.6mm</p>		<p>Artikel S00-310-3090</p> <p>Brutto exkl. MwSt. CHF 54.00</p>
	<p>flexible Leiterplatte 24VDC 9.6W/m 4000K CRI90, trennbar 6.25mm</p> <p>Technik: 9.6W/m, 4000K, 1390lm, Abstrahlung 120°, CRI>90, 24Vdc, dimmbar gemäss EVG</p> <p>Masse: L:1'000mm, B:87mm, H:1.6mm</p>		<p>Artikel S00-310-4090</p> <p>Brutto exkl. MwSt. CHF 54.00</p>
	<p>flexible Leiterplatte PRO 24VDC 16W/m 2700K CRI80, trennbar 41.67mm, IP20</p> <p>Technik: 16W/m, 2700K, 2260lm, Abstrahlung 120°, CRI>80, 24Vdc, dimmbar gemäss EVG</p> <p>Masse: L:1'000mm, B:10mm, H:1.6mm</p>		<p>Artikel S00-618-2780</p> <p>Brutto exkl. MwSt. CHF 54.00</p>
	<p>flexible Leiterplatte PRO 24VDC 16W/m 3000K CRI80, trennbar 41.67mm, IP20</p> <p>Technik: 16W/m, 3000K, 2380lm, Abstrahlung 120°, CRI>80, 24Vdc, dimmbar gemäss EVG</p> <p>Masse: L:1'000mm, B:10mm, H:1.6mm</p> <p>Gehäuse:</p>		<p>Artikel S00-618-3080</p> <p>Brutto exkl. MwSt. CHF 54.00</p>
	<p>flexible Leiterplatte PRO 24VDC 16W/m 4000K CRI80, trennbar 41.67mm, IP20</p> <p>Technik: 16W/m, 4000K, 2480lm, Abstrahlung 120°, CRI>80, 24Vdc, dimmbar gemäss EVG</p> <p>Masse: L:1'000mm, B:10mm, H:1.6mm</p>		<p>Artikel S00-618-4080</p> <p>Brutto exkl. MwSt. CHF 54.00</p>
	<p>flexible Leiterplatte PRO 24VDC 20W/m 2700K CRI90, trennbar 33.3mm, IP20</p> <p>Technik: 20W/m, 2700K, 2260lm, Diffus, CRI>90, 24Vdc, dimmbar gemäss EVG</p> <p>Masse: L:1'000mm, B:10mm, H:1.6mm</p>		<p>Artikel S00-620-2790</p> <p>Brutto exkl. MwSt. CHF 56.00</p>



flexible Leiterplatte PRO 24VDC 20W/m 3000K CRI90, trennbar 33.3mm, IP20

Technik: 20W/m, 3000K, 2380lm, Diffus, CRI>90, 24Vdc, dimmbar gemäss EVG

Masse: L:1'000mm, B:10mm, H:1.6mm



Artikel **S00-620-3090**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 56.00**



flexible Leiterplatte PRO 24VDC 20W/m 4000K CRI90, trennbar 33.3mm, IP20

Technik: 20W/m, 4000K, 2480lm, Diffus, CRI>90, 24Vdc, dimmbar gemäss EVG

Masse: L:1'000mm, B:10mm, H:1.6mm



Artikel **S00-620-4090**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 56.00**

Serie TRIPPLE 24Vdc



flexible Leiterplatte TRIPPLE 24VDC 26W/m 2700K CRI90, trennbar 83.3mm, IP20

Technik: 25.9W/m, 2700K, 2926lm, Abstrahlung 120°, CRI>90, 24Vdc, dimmbar gemäss EVG

Masse: L:1'000mm, B:19mm, H:1.5mm



Artikel **S00-626-2700**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 55.00**



flexible Leiterplatte TRIPPLE 24VDC 26W/m 3000K CRI90, trennbar 83.3mm, IP20

Technik: 25.9W/m, 3000K, 3074lm, Abstrahlung 120°, CRI>90, 24Vdc, dimmbar gemäss EVG

Masse: L:1'000mm, B:19mm, H:1.5mm



Artikel **S00-626-3000**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 55.00**



flexible Leiterplatte TRIPPLE 24VDC 26W/m 4000K CRI90, trennbar 83.3mm, IP20

Technik: 25.9W/m, 4000K, 3254lm, Abstrahlung 120°, CRI>90, 24Vdc, dimmbar gemäss EVG

Masse: L:1'000mm, B:19mm, H:1.5mm



Artikel **S00-626-4000**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 55.00**

Serie NANO IP65 24Vdc

	<p>flexible Leiterplatte 24VDC 9.6W/m 2700K CRI90, trennbar 6.25mm, NANO IP65</p> <p>Technik: 9.6W/m, 2700K, 1250lm, Abstrahlung 120°, CRI>90, 24Vdc, dimmbar gemäss EVG</p> <p>Masse: L:1'000mm, B:87mm, H:1.6mm</p>		<p>Artikel S00-310-2790IP</p> <p>Brutto exkl. MwSt. CHF 58.00</p>
	<p>flexible Leiterplatte 24VDC 9.6W/m 3000K CRI90, trennbar 6.25mm, NANO IP65</p> <p>Technik: 9.6W/m, 3000K, 1335lm, Abstrahlung 120°, CRI>90, 24Vdc, dimmbar gemäss EVG</p> <p>Masse: L:1'000mm, B:87mm, H:1.6mm</p>		<p>Artikel S00-310-3090IP</p> <p>Brutto exkl. MwSt. CHF 58.00</p>
	<p>flexible Leiterplatte 24VDC 9.6W/m 4000K CRI90, trennbar 6.25mm, NANO IP65</p> <p>Technik: 9.6W/m, 4000K, 1390lm, Abstrahlung 120°, CRI>90, 24Vdc, dimmbar gemäss EVG</p> <p>Masse: L:1'000mm, B:87mm, H:1.6mm</p>		<p>Artikel S00-310-4090IP</p> <p>Brutto exkl. MwSt. CHF 58.00</p>
	<p>flexible Leiterplatte PRO 24VDC 16W/m 2700K CRI80, trennbar 41.67mm, NANO IP65</p> <p>Technik: 16W/m, 2700K, 2260lm, Abstrahlung 120°, CRI>80, 24Vdc, dimmbar gemäss EVG</p> <p>Masse: L:1'000mm, B:10mm, H:1.6mm</p>		<p>Artikel S00-618-2780IP</p> <p>Brutto exkl. MwSt. CHF 58.00</p>
	<p>flexible Leiterplatte PRO 24VDC 16W/m 3000K CRI80, trennbar 41.67mm, NANO IP65</p> <p>Technik: 16W/m, 3000K, 2380lm, Abstrahlung 120°, CRI>80, 24Vdc, dimmbar gemäss EVG</p> <p>Masse: L:1'000mm, B:10mm, H:1.6mm</p>		<p>Artikel S00-618-3080IP</p> <p>Brutto exkl. MwSt. CHF 58.00</p>
	<p>flexible Leiterplatte PRO 24VDC 16W/m 4000K CRI80, trennbar 41.67mm, NANO IP65</p> <p>Technik: 16W/m, 4000K, 2380lm, Abstrahlung 120°, CRI>80, 24Vdc, dimmbar gemäss EVG</p> <p>Masse: L:1'000mm, B:10mm, H:1.6mm</p>		<p>Artikel S00-618-4080IP</p> <p>Brutto exkl. MwSt. CHF 58.00</p>

Serie SAUNA IP65



flexible Leiterplatte HEATRESIST 24VDC 5W/m 2700K CRI80, trennbar 100mm, IP65

Technik: 5W/m, 2700K, 690lm, Abstrahlung 120°, CRI>80, 24Vdc, dimmbar gemäss EVG

Masse: L:1'000mm, B:12.5mm, H:4.2mm



Artikel **S00-105-2765**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 68.00**

Serie COLOUR 24Vdc



flexible Leiterplatte RGB 24VDC 18W/m RGB, trennbar 25mm, IP20

Technik: 18W/m, RGBK, Abstrahlung 120°, 24Vdc, dimmbar gemäss EVG

Masse: L:1'000mm, B:12mm, H:2mm



Artikel **S00-518-RGB**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 58.00**



flexible Leiterplatte RGBW 24VDC 19.2W/m RGB+3000K CRI80, trennbar 100mm, NANO IP65

Technik: 19.2W/m, RGB+3000K, Abstrahlung 120°, CRI>80, 24Vdc, dimmbar gemäss EVG

Masse: L:1'000mm, B:12mm, H:2.1mm



Artikel **S00-520-RGB30**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 68.00**



flexible Leiterplatte Tunable-white 24VDC 19.2W/m 2700K+6500K CRI90, trennbar 62.5mm, NANO IP65

Technik: 19.2W/m, 2700K+6500K, Abstrahlung 120°, CRI>90, 24Vdc, dimmbar gemäss EVG

Masse: L:1'000mm, B:12mm, H:2.1mm



Artikel **S00-520-TW**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 48.00**

LED NETZTEILE 24V

LC-Serie TRIDONIC (on-off)



LED Netzteil TRIDONIC LC 18W 24Vdc

Technik: max. 18W, 230V 50Hz, nicht dimmbar

Masse: L:127mm, B:42.8mm, H:29.8mm

Gehäuse: Kunststoff, weiss



Artikel **S61-LC18-24**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 19.00**



LED Netzteil TRIDONIC LC 35W 24Vdc

Technik: max. 35W, 230V 50Hz, nicht dimmbar

Masse: L:142mm, B:42.8mm, H:29.8mm

Gehäuse: Kunststoff, weiss



Artikel **S61-LC35-24**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 27.00**




LED Netzteil TRIDONIC LC 60W 24Vdc

Technik: max. 60W, 230V 50Hz, nicht dimmbar

Masse: L:225mm, B:43mm, H:29.8mm

Gehäuse: Kunststoff, weiss



Artikel **S61-LC60-24**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 38.00**



LED Netzteil TRIDONIC LC 100W 24Vdc

Technik: max. 100W, 230V 50Hz, nicht dimmbar

Masse: L:295mm, B:43mm, H:29.8mm

Gehäuse: Kunststoff, weiss



Artikel **S61-LC100-24**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 50.00**



LED Netzteil TRIDONIC LC 200W 24Vdc

Technik: max. 200W, 230V 50Hz, nicht dimmbar

Masse: L:325mm, B:43mm, H:30mm

Gehäuse: Kunststoff, weiss



Artikel **S61-LC200-24**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 89.00**

APV-Serie MEANWELL (on-off)



LED Netzteil MEANWELL 8W 24Vdc 0.34A

Technik: 8W, 230V 50Hz, nicht dimmbar


Masse: L:60mm, B:30mm, H:22mm







Artikel **APV8-24**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 9.00**

RC-Serie (Phase)

	LED Konverter RC-Serie, 50W 24Vdc dimmbar Phasenabschnitt	
	Technik: 50W, 230V 50Hz, Phasenan/abschnitt	
	Masse: L:184mm, B:61mm, H:32mm Gehäuse: Kunststoff, weiss	Artikel 200-003-050 Brutto exkl. MwSt. CHF 59.00
	LED Konverter RC-Serie, 100W 24Vdc dimmbar Phasenabschnitt	
	Technik: 100W, 230V 50Hz, Phasenan/abschnitt	
	Masse: L:210mm, B:67mm, H:34mm Gehäuse: Kunststoff, weiss	Artikel 200-003-100 Brutto exkl. MwSt. CHF 80.00
	LED Konverter 200W 24Vdc dimmbar Phasenabschnitt, IP67	
	Technik: 200W, 230V 50Hz, Phasenan/abschnitt	
	Masse: L:249mm, B:72mm, H:40mm Gehäuse: Metall	Artikel 200-003-200 Brutto exkl. MwSt. CHF 150.00

LCA-Serie TRIDONIC (DALI-Push)

	LED Netzteil TRIDONIC LC 18W 24Vdc, DALI2/TouchDIM	
	Technik: max. 18W, 230V 50Hz, DALI2 / TouchDIM	
	Masse: L:175mm, B:43mm, H:30.2mm Gehäuse: Kunststoff, weiss	Artikel S61-LC18-24DIG Brutto exkl. MwSt. CHF 68.00
	LED Netzteil TRIDONIC LCA 35W 24Vdc DALI, touch-dim	
	Technik: max. 35W, 230V 50Hz, DALI / TouchDIM	
	Masse: L:195mm, B:43mm, H:30.2mm Gehäuse: Kunststoff, weiss	Artikel S61-LCA35-24DIG Brutto exkl. MwSt. CHF 78.00
	LED Netzteil TRIDONIC LCA 60W 24Vdc DALI, touch-dim	
	Technik: max. 60W, 230V 50Hz, DALI / TouchDIM	
	Masse: L:225mm, B:43mm, H:30.2mm Gehäuse: Kunststoff, weiss	Artikel S61-LCA60-24DIG Brutto exkl. MwSt. CHF 93.00
	LED Netzteil TRIDONIC LCA 100W 24Vdc DALI, touch-dim	
	Technik: max. 100W, 230V 50Hz, DALI / TouchDIM	
	Masse: L:295mm, B:43mm, H:29.8mm Gehäuse: Kunststoff, weiss	Artikel S61-LCA100-24DIG Brutto exkl. MwSt. CHF 108.00

**LED Netzteil TRIDONIC LCA 150W 24Vdc DALI, touch-dim**

Technik: max. 150W, 230V 50Hz, DALI / TouchDIM

Masse: L:325mm, B:43mm, H:30mm

Gehäuse: Kunststoff, weiss

Artikel **S61-LCA150-24DIG**Brutto exkl. MwSt. **CHF 144.00****LINEAR-Serie (on-off / DALI2-push / IP67)****LED Netzteil 15W, 220-240VAC, 24VDC, ON/OFF**

Technik: max.15W, 240V 50Hz, nicht dimmbar

Masse: L:160mm, B:30mm, H:17mm

Gehäuse: Kunststoff, weiss

Artikel **UCS15-1H24V**Brutto exkl. MwSt. **CHF 22.00****LED Netzteil 30W, 220-240VAC, 24VDC, ON/OFF**

Technik: max.30W, 240V 50Hz, nicht dimmbar

Masse: L:250mm, B:30mm, H:17mm

Gehäuse: Kunststoff, weiss

Artikel **UCS30-1H24V**Brutto exkl. MwSt. **CHF 28.00****LED Netzteil 60W, 220-240VAC, 24VDC, ON/OFF**

Technik: max.60W, 240V 50Hz, nicht dimmbar

Masse: L:312mm, B:30mm, H:18mm

Gehäuse: Kunststoff, weiss

Artikel **UCS60-1H24V**Brutto exkl. MwSt. **CHF 38.00****LED Netzteil 100W, 220-240VAC, 24VDC, ON/OFF**

Technik: max.100W, 240V 50Hz, nicht dimmbar

Masse: L:312mm, B:30mm, H:18mm

Gehäuse: Kunststoff, weiss

Artikel **UCS100-1H24V**Brutto exkl. MwSt. **CHF 52.00****LED Netzteil 150W, 220-240VAC, 24VDC, ON/OFF**

Technik: max.150W, 240V 50Hz, nicht dimmbar

Masse: L:323mm, B:30.5mm, H:22mm

Gehäuse: Kunststoff, weiss

Artikel **UCS150-1H24V**Brutto exkl. MwSt. **CHF 78.00*****LED Netzteil 240W, 220-240VAC, 24VDC**

Technik: max. 240W, 240V 50Hz, Ein/Aus

Masse: L:400mm, B:31mm, H:24mm

Gehäuse: Kunststoff, weiss

Artikel **SLT250-24VFG-EU**Brutto exkl. MwSt. **CHF 98.00**

	LED Netzteil LINEAR 30W, 24Vdc, DALI2/Push, zugentlastet	
	Technik: 30W/1.25A, 230V 50Hz, DALI2/Push	
	Masse: L:280mm, B:30mm, H:21mm	
	Gehäuse: Metall, weiss	
	Artikel MS-30-24-DALI2-LI	
	Brutto exkl. MwSt. CHF 39.60	
	LED Netzteil 75W, 220-240VAC, 24VDC, DALI2/Push	
	Technik: max.75W, 240V 50Hz, DALI2/Push	
	Masse: L:360mm, B:30mm, H:21mm	
	Gehäuse: Metall	
	Artikel EULP75AD-1H24V	
	Brutto exkl. MwSt. CHF 72.00	
	LED Netzteil 150W, 220-240VAC, 24VDC, DALI2/Push	
	Technik: max.150W, 240V 50Hz, DALI2/Push	
	Masse: L:360mm, B:30mm, H:21mm	
	Gehäuse: Metall	
	Artikel EULP150AD-1H24V	
	Brutto exkl. MwSt. CHF 92.00	
	LED Netzteil KGP LINEAR 100W, 24Vdc, DALI2/Push, IP67	
	Technik: max.100W, 230V 50Hz, DALI2/Push	
	Masse: L:320mm, B:30mm, H:21mm	
	Gehäuse: silber	
	Artikel XSV100W24 DALI	
	Brutto exkl. MwSt. CHF 104.00	
	LED Netzteil KGP LINEAR 60W, 24Vdc, on/off, IP67	
	Technik: max.60W, 230V 50Hz, Ein/Aus	
	Masse: L:290mm, B:30mm, H:21mm	
	Gehäuse: silber	
	Artikel XSV60W24	
	Brutto exkl. MwSt. CHF 52.00	

LICHTSTEUERUNGEN

DALI DT8 CONTROLLER



LED Dimmmodul 5-Kanal (RGBWA), max. 5x5A, 12-36Vdc (5x120W@24Vdc), DALI DT8

Technik: max. 5x5A (5x120W@24Vdc), 12-36Vdc, DALI/DT8

Masse: L:170mm, B:54mm, H:28mm

Gehäuse: Kunststoff, grauweiss



Artikel **SR-2309-480-5C-CV**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 119.00**

CASAMBI KONVERTER




LED Netzteil TRIDONIC LC 35W 24Vdc touch-dim CASAMBI

Technik: max. 35W, 230V 50Hz, CASAMBI/TouchDim Potentialfrei

Masse: L:195mm, B:43mm, H:30.2mm

Gehäuse: Kunststoff, weiss



Artikel **S61-LCA35-24CAS**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 175.00**



LED Netzteil TRIDONIC LC 60W 24Vdc touch-dim CASAMBI

Technik: max. 60W, 230V 50Hz, CASAMBI/TouchDim Potentialfrei

Masse: L:225mm, B:43mm, H:30.2mm

Gehäuse: Kunststoff, weiss



Artikel **S61-LCA60-24CAS**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 195.00**



LED Netzteil TRIDONIC LC 100W 24Vdc touch-dim CASAMBI

Technik: max. 100W, 230V 50Hz, CASAMBI/TouchDim Potentialfrei

Masse: L:295mm, B:43mm, H:29.8mm

Gehäuse: Kunststoff, weiss



Artikel **S61-LCA100-24CAS**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 215.00**



LED Netzteil TRIDONIC LC 150W 24Vdc touch-dim CASAMBI

Technik: max. 150W, 230V 50Hz, CASAMBI/TouchDim Potentialfrei

Masse: L:325mm, B:43mm, H:30mm

Gehäuse: Kunststoff, weiss



Artikel **S61-LCA150-24CAS**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 235.00**

CASAMBI-STEUERUNGEN

	CASAMBI Controller im Kunststoffgehäuse 4 Kanal (RGBW), programmierbar	CE IP 20	
	Technik: 4x120W, 12-24Vdc, dimmbar via Casambi APP		
	Masse: L:122mm, B:39mm, H:18mm		
	Gehäuse: Kunststoff, weiss		
		Artikel	559-996-00
		Brutto exkl. MwSt.	CHF 140.00
	TRIDONIC basicDIM Wireless Einbaumodul Einstellbar CASAMBI	CE IP 20	
	Technik: 230V 50Hz, DALI / 0-10V /1-10V		
	Masse: L:56.6mm, B:35.8mm, H:22.3mm		
	Gehäuse: Kunststoff, weiss		
		Artikel	S61-28002212
		Brutto exkl. MwSt.	CHF 139.00
	TRIDONIC DALI PS3 DALI-Stromversorgung 70mA	CE IP 20	
	Technik: 230V 50Hz, DALI		
	Masse: L:80.7mm, B:30mm, H:15.3mm		
	Gehäuse: Kunststoff, weiss		
		Artikel	S61-87500873
		Brutto exkl. MwSt.	CHF 70.00
	TRIDONIC basicDIM Wireless Modul G2, Einstellbar CASAMBI	CE IP 20	
	Technik: 230V 50Hz, DALI / 0-10V /1-10V		
	Masse: L:60mm, B:30mm, H:15.3mm		
	Gehäuse: Kunststoff, weiss		
		Artikel	S61-28003540
		Brutto exkl. MwSt.	CHF 139.00
	CASAMBI Wandschalter XPRESS schwarz, 4 Kanal RWBT	CE IP 20	
	Technik: CR 2430 Lithium-ion, Weissston + Helligkeit regelbar		
	Masse: L:90mm, B:90mm, H:12mm		
	Gehäuse: Kunststoff, schwarz		
		Artikel	S61-28002213
		Brutto exkl. MwSt.	CHF 209.00
	CASAMBI Wandschalter XPRESS weiss, 4 Kanal RWBT	CE IP 20	
	Technik: CR 2430 Lithium-ion, Weissston + Helligkeit regelbar		
	Masse: L:90mm, B:90mm, H:12mm		
	Gehäuse: Kunststoff, weiss		
		Artikel	S61-28002420
		Brutto exkl. MwSt.	CHF 209.00
	CASAMBI Wandschalter 2-Kanal, weiss	CE IP 20	
	Technik: Batterielos		
	Masse: L:81mm, B:81mm, H:14mm		
	Gehäuse: Kunststoff, weiss		
		Artikel	S60-808922
		Brutto exkl. MwSt.	CHF 125.00
	CASAMBI Wandschalter 2-Kanal, schwarz	CE IP 20	
	Technik: Batterielos		
	Masse: L:81mm, B:81mm, H:14mm		
	Gehäuse: Kunststoff, schwarz		
		Artikel	S60-808992
		Brutto exkl. MwSt.	CHF 125.00

**CASAMBI Wandschalter 4-Kanal, weiss**

Technik: Batterielos
Masse: L:81mm, B:81mm, H:14mm
Gehäuse: Kunststoff, weiss



Artikel **S60-808924**
Brutto exkl. MwSt. **CHF 125.00**

**CASAMBI Wandschalter 4-Kanal, schwarz**

Technik: Batterielos
Masse: L:81mm, B:81mm, H:14mm
Gehäuse: Kunststoff, schwarz



Artikel **S60-808994**
Brutto exkl. MwSt. **CHF 125.00**

FUNK-STEUERUNGEN

LED Dimmmodul 5-Kanal (RGBWW), 6x6A/max 12A, 12-24Vdc, Funk (RF)
Technik: 6x6A/max 12A (6x144W/max288W @24Vdc), 12-24Vdc, Funk (RF)
Masse: L:74.5mm, B:36mm, H:17mm
Gehäuse: Kunststoff, grauweiss



Artikel **S00-FUNK-SR5**
Brutto exkl. MwSt. **CHF 85.00**



LED Dimmmodul IP66 5-Kanal (RGBWW), 6x6A/max 12A, 12-24Vdc, Funk (RF)
Technik: 6x6A/max 12A (6x144W/max288W @24Vdc), 12-24Vdc, Funk (RF)
Masse: L:104.5mm, B:46.5mm, H:20mm
Gehäuse: Kunststoff, grauweiss



Artikel **S00-FUNK-SR5P**
Brutto exkl. MwSt. **CHF 95.00**



Funk-Taster mit Drehrad (RF)
Technik: Funk (RF)
Masse: H:15mm, Ø:60mm
Gehäuse: Kunststoff, schwarz matt



Artikel **S00-FUNK-K3S**
Brutto exkl. MwSt. **CHF 28.00**



Funk-Fernbedienung TUNABLE WHITE
Technik: Funk (RF)
Masse: L:140mm, B:37.5mm, H:15mm
Gehäuse: Kunststoff, schwarz matt



Artikel **S00-FUNK-C1**
Brutto exkl. MwSt. **CHF 68.00**



Funk-Fernbedienung RGCCT
Technik: Funk (RF)
Masse: L:140mm, B:45mm, H:18mm
Gehäuse: Kunststoff, schwarz matt



Artikel **S00-FUNK-C5**
Brutto exkl. MwSt. **CHF 72.00**

DALI + MULTIDIM

LED Dimmmodul 1-Kanal, 12-36Vdc, max. 8A (192W@24Vdc), DALI / AC-Push



Technik: max.8A (192W@24Vdc), 12-36Vdc, DALI/Push




Masse: L:95mm, B:37mm, H:20mm

Gehäuse: Kunststoff, weiss

Artikel **SR-2305-192-CV**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 48.00**






HABEN SIE UNSEREN NEWSLETTER SCHON ABONNIERT?

Einmal pro Monat erhalten Sie kompaktes Fachwissen, neue Produkte und Lösungen für Ihren Arbeitsalltag – **speziell für Elektroprofis aufbereitet.**

Kurz, kompakt, relevant – genau das, was Sie brauchen!



© Mockup designed by Freepik

5 Gründe, warum sich der Newsletter lohnt:

- ✓ Relevante Branchenthemen
- ✓ Innovative Produkte
- ✓ Kein Spam – nur wertvolle Inhalte
- ✓ Maximal 1x pro Monat
- ✓ Jederzeit abbestellbar



Jetzt **QR-Code scannen** und
Newsletter abonnieren



IHR PARTNER FÜR GUTES LICHT!

AKA Leuchten AG

Lehnweg 22 | 4704 Niederbipp

+41 (0)32 633 26 55

www.aka-leuchten.ch

info@aka-leuchten.ch