




SYSTEME KATALOG 2021

LICHTERWELT Ideen



ENERGIE SPAREN FÜR UMWELTSCHUTZ UND NACHHALTIGKEIT

Energiesparende Leuchtmittel, die den neuen EU-Rahmenrichtlinien unterliegen, sollen einen geringeren Energieverbrauch gewährleisten und somit die Umwelt schützen.

Investieren Sie in eine „grüne“ Zukunft: LED ist die Schlüsseltechnologie mit enormen Einsparpotential. Zu ihren Vorteilen zählen neben der Lichtqualität ihre hohe Energieeffizienz, ihre lange Lebensdauer und ihre Umweltfreundlichkeit.

Senken Sie Ihre Energiekosten

Mit LED-Beleuchtung können Sie bis zu 80% Ihrer Energiekosten senken. Durch den geringeren Stromverbrauch werden weniger CO₂-Emissionen freigesetzt. Laut aktueller Studien und Bewertung von Experten u.a. des Zentralverbandes der Elektrotechnik und Elektroindustrie (ZVEI) bietet das Umrüsten auf LED-Beleuchtung das höchste Einsparpotential an CO₂ zum Erreichen der Klimaziele. Eine Umrüstung auf LED ist in der Praxis oft in wenigen Tagen umgesetzt – die Einsparung wird sofort messbar. Der ZVEI gibt z.B. das jährliche Einsparpotential durch LED im Bereich der Bürobeleuchtung mit ca. 3,2 Milliarden Kilowattstunden an. In der Industrie können sogar bis zu 8,3 Milliarden erreicht werden.

Ressourcen schonen mit LED

Die lange Lebensdauer von LED wirkt sich zugleich Ressourcen schonend aus. Es werden weniger Rohstoffe verbraucht, da LED länger im Einsatz sind. Genauso fallen weniger Leuchtmittel zur Entsorgung an. Die Wartungskosten werden reduziert – das entlastet Unternehmen und Kommunen bei den Betriebskosten.

Recycling von LED

Im Gegensatz zu Energiesparlampen und Leuchtstofflampen sind LED schadstofffrei. Sie müssen nicht als Sondermüll entsorgt werden. Sie enthalten elektronische Bauteile und fallen unter das Elektro- und Elektronikgesetz (ElektroG). LED müssen separat entsorgt und können umweltgerecht recycelt werden. Über 90 % der Rohstoffe können dem Produktionsprozess wieder zugefügt werden.

LED und Insektenschutz

LED-Licht gilt dank der nicht vorhandenen UV-Strahlung als insektenfreundlich. Besonders der Einsatz warmweißer LEDs mit einem höheren Orange-Rot-Anteil mindern den Insektenanflug, wie eine Studie von Prof. Dr. Gerhard Eisenbeis (Eisenbeis G., Eick K. (2011): Studie zur Anziehung nachtaktiver Insekten an die Strassenbeleuchtung unter Einbeziehung von LEDs, Natur und Landschaft) belegt.

LED bieten für alle Arbeitsbereiche das passende Licht. In Kombination mit moderner Lichtsteuertechnik ist es möglich, Lichtfarbe und Helligkeit anzupassen. Je nach Tageslichteinfall wird die Helligkeit reduziert. Präsenzmelder schalten die Beleuchtung aus, wenn die Person den Arbeitsbereich verlässt. Eine dynamische Anpassung der Lichtfarbe (Human Centric Lighting) ermöglicht die Anpassung der Beleuchtung an den Biorhythmus des Menschen und kann in vielen Anwendungsbereichen positive Effekte erzielen.

INHALTSVERZEICHNIS

EASYLINE Tragschienensystem Seite

TRAGSCHIENEN	2
TRAGSCHIENEN VERBINDUNGEN	2
MONTAGEZUBEHÖR	3
ENDDECKEL	4
LEUCHTENEINSATZ MIT OPALDIFFUSOR	5
LEUCHTENEINSATZ MIT LINSENOPTIK	5

3-PHASEN Stromschienensystem Seite

STROMSCHIENEN + ZUBEHÖR WEISS	6
STROMSCHIENEN + ZUBEHÖR SCHWARZ	8
3-PHASEN STRAHLER	10
3-PHASEN LINEARLEUCHTEN	13

1-PHASEN Stromschienensystem Seite


STROMSCHIENEN + ZUBEHÖR WEISS	14
STROMSCHIENEN + ZUBEHÖR SCHWARZ	16
1-PHASEN STRAHLER	18

SYSTEM MODULINE 26 48Vdc Seite



SCHIENE HOCH MODULINE	19
SCHIENE FLACH MODULINE	20
ZUBEHÖR MODULINE	21
KONVERTER 48Vdc	21
SYSTEMLEUCHTEN LINEAR	22
SYSTEMLEUCHTEN SPOT	23
SYSTEMLEUCHTEN PENDEL	24

EASYLINE Tragschienensystem

EASYLINE Tragschienen

	EASYLINE Tragschiene 1500mm, 8-polig, weiss	
	Technik: 240V 50Hz	
	Masse: L:1'500mm, B:70mm, H:38.8mm	
Gehäuse: weiss	Artikel: S00-75000-S1500	Rabattgruppe: RG_B
	Brutto exkl. MwSt.	CHF 35.00

	EASYLINE Tragschiene 3000mm, 8-polig, weiss	
	Technik: 240V 50Hz	
	Masse: L:3'000mm, B:70mm, H:38.8mm	
Gehäuse: weiss	Artikel: S00-75000-S3000	Rabattgruppe: RG_B
	Brutto exkl. MwSt.	CHF 71.00


	EASYLINE Tragschiene (End) 1500mm, 8-polig, weiss	
	Technik: 240V 50Hz	
	Masse: L:1'500mm, B:70mm, H:38.8mm	
Gehäuse: weiss	Artikel: S00-75000-S1500E	Rabattgruppe: RG_B
	Brutto exkl. MwSt.	CHF 35.00

EASYLINE Tragschienen Verbindungen

	EASYLINE L-Verbinder, 8-polig, weiss, links	
	Technik: 240V 50Hz	
	Masse:	
Gehäuse: weiss	Artikel: S00-75000-LV-L	Rabattgruppe: RG_B
	Brutto exkl. MwSt.	CHF 82.00

	EASYLINE L-Verbinder, 8-polig, weiss, rechts	
	Technik: 240V 50Hz	
	Masse:	
Gehäuse: weiss	Artikel: S00-75000-LV-R	Rabattgruppe: RG_B
	Brutto exkl. MwSt.	CHF 82.00

	EASYLINE T-Verbinder, 8-polig, weiss	
	Technik: 240V 50Hz	
	Masse:	
Gehäuse: weiss	Artikel: S00-75000-TV	Rabattgruppe: RG_B
	Brutto exkl. MwSt.	CHF 108.00











	EASYLINE X-Verbinder, 8-polig, weiss	
	Technik: 240V 50Hz	
	Masse:	
Gehäuse: weiss	Artikel: S00-75000-XV	Rabattgruppe: RG_B
	Brutto exkl. MwSt.	CHF 150.00



EASYLINE TRAGSCHIENENSYSTEM

- einfache und schnelle Montage mit Stecksystem
- hohe Lichtleistung mit 160 lm/W
- hochwertige Komponenten - TOP Qualität

EASYLINE Zubehör

	<p>EASYLINE Einspeisung, 8-polig Technik: 240V 50Hz Masse: Gehäuse:</p>		<p>Artikel: S00-75000-Z10 Rabattgruppe: RG_B Brutto exkl. MwSt.: CHF 10.00</p>
	<p>EASYLINE Deckenhalterung Technik: Masse: Gehäuse:</p>		<p>Artikel: S00-75000-Z20 Rabattgruppe: RG_B Brutto exkl. MwSt.: CHF 3.00</p>
	<p>EASYLINE Seilaufhängung 3000mm, komplett Technik: Masse: Gehäuse:</p>		<p>Artikel: S00-75000-Z30 Rabattgruppe: RG_B Brutto exkl. MwSt.: CHF 8.00</p>
	<p>EASYLINE Blindabdeckung 1500mm, weiss Technik: Masse: L:1'500mm, B:70mm Gehäuse: weiss</p>		<p>Artikel: S00-75000-B1500 Rabattgruppe: RG_B Brutto exkl. MwSt.: CHF 14.00</p>
	<p>EASYLINE 3-Phasen Stromschieneneinsatz 1500mm, 8-polig, weiss Technik: 240V 50Hz, DALI Masse: L:1'500mm, B:70mm Gehäuse: weiss</p>		<p>Artikel: S00-75000-A1500 Rabattgruppe: RG_B Brutto exkl. MwSt.: CHF 108.00</p>

EASYLINE Enddeckel

EASYLINE Enddeckel für Blindabdeckung



Technik:



Masse: B:73mm, H:65mm, T:35mm

Gehäuse: weiss

Artikel **S00-75000-EB**
 Rabattgruppe **RG_B**
 Brutto exkl. MwSt. **CHF 7.00**

EASYLINE Enddeckel für opal 120° Leuchteneinsatz



Technik:



Masse: B:73mm, H:97mm, T:35mm

Gehäuse: weiss

Artikel **S00-75000-ELO**
 Rabattgruppe **RG_B**
 Brutto exkl. MwSt. **CHF 7.00**

EASYLINE Enddeckel für Linse 90° Leuchteneinsatz



Technik:



Masse: B:73mm, H:81mm, T:35mm

Gehäuse: weiss

Artikel **S00-75000-ELW**
 Rabattgruppe **RG_B**
 Brutto exkl. MwSt. **CHF 7.00**



EASYLINE Leuchteneinsatz Opal 120°



EASYLINE Leuchteneinsatz 1500mm, weiss, LED 35W 4000K 5600lm, opal 120°, DALI

Technik: 35W, 4000K, 5600lm, Abstrahlung 120°, CRI80, 240V 50Hz, DALI

Masse: L:1'500mm, B:70mm

Gehäuse: weiss



Artikel S00-75000-LO1535DIG

Rabattgruppe RG_B

Brutto exkl. MwSt. CHF 135.00



EASYLINE Leuchteneinsatz 1500mm, weiss, LED 50W 4000K 8000lm, opal 120°, DALI

Technik: 50W, 4000K, 8000lm, Abstrahlung 120°, CRI80, 240V 50Hz, DALI

Masse: L:1'500mm, B:70mm

Gehäuse: weiss



Artikel S00-75000-LO1550DIG

Rabattgruppe RG_B

Brutto exkl. MwSt. CHF 145.00

EASYLINE Leuchteneinsatz Linse 90°



EASYLINE Leuchteneinsatz 1500mm, weiss, LED 35W 4000K 5600lm, Linse 90°, DALI

Technik: 35W, 4000K, 5600lm, Abstrahlung 90°, CRI80, 240V 50Hz, DALI

Masse: L:1'500mm, B:70mm

Gehäuse: weiss



Artikel S00-75000-LW1535DIG

Rabattgruppe RG_B

Brutto exkl. MwSt. CHF 160.00



EASYLINE Leuchteneinsatz 1500mm, weiss, LED 50W 4000K 8000lm, Linse 90°, DALI

Technik: 50W, 4000K, 8000lm, Abstrahlung 90°, CRI80, 240V 50Hz, DALI

Masse: L:1'500mm, B:70mm

Gehäuse: weiss



Artikel S00-75000-LW1550DIG

Rabattgruppe RG_B

Brutto exkl. MwSt. CHF 165.00











EASYLINE LEUCHTENEINSATZ















- schnelle, werkzeuglose Montage
- hohe Lichtleistung mit 160 lm/W
- 35W oder 50W mit OPALDIFFUSER oder LINSENOPTIK



3-Phasen Stromschienensystem














Stromschienen + Zubehör weiss

	<p>GLOBAL Stromschiene 16A/400V, 1m, weiss Technik: Masse: L:1'000mm, B:32mm, H:32mm Gehäuse: Aluminium, weiss</p>		<p>Artikel XTS4100-3 Rabattgruppe RG_C Brutto exkl. MwSt. CHF 42.00</p>
	<p>GLOBAL Stromschiene 16A/400V, 2m, weiss Technik: Masse: L:2'000mm, B:32mm, H:32mm Gehäuse: Aluminium, weiss</p>		<p>Artikel XTS4200-3 Rabattgruppe RG_C Brutto exkl. MwSt. CHF 82.00</p>
	<p>GLOBAL Stromschiene 16A/400V, 3m, weiss Technik: Masse: L:3'000mm, B:32mm, H:32mm Gehäuse: Aluminium, weiss</p>		<p>Artikel XTS4300-3 Rabattgruppe RG_C Brutto exkl. MwSt. CHF 127.00</p>
	<p>GLOBAL Anschlussstück weiss, N-Seite links Technik: Masse: L:66mm, B:32mm, H:32mm Gehäuse: Kunststoff + Aluminium, weiss</p>		<p>Artikel XTS11-3 Rabattgruppe RG_C Brutto exkl. MwSt. CHF 15.00</p>
	<p>GLOBAL Anschlussstück weiss, N-Seite rechts Technik: Masse: L:66mm, B:32mm, H:32mm Gehäuse: Kunststoff + Aluminium, weiss</p>		<p>Artikel XTS12-3 Rabattgruppe RG_C Brutto exkl. MwSt. CHF 15.00</p>
	<p>GLOBAL 5-Leiter-Mitteleinspeisung weiss Technik: Masse: L:100mm, B:32mm, H:32mm Gehäuse: Kunststoff + Aluminium, weiss</p>		<p>Artikel XTS14-3 Rabattgruppe RG_C Brutto exkl. MwSt. CHF 38.00</p>
	<p>GLOBAL Kupplungsstück weiss Technik: Masse: Gehäuse: Kunststoff + Aluminium, weiss</p>		<p>Artikel XTS21-3 Rabattgruppe RG_C Brutto exkl. MwSt. CHF 11.00</p>


	<p>GLOBAL Flex-Verbinder weiss Technik: Masse: L:175mm, H:32mm Gehäuse: Kunststoff + Aluminium, weiss</p>		<p>Artikel XTS23-3 Rabattgruppe RG_C Brutto exkl. MwSt. CHF 50.00</p>
	<p>GLOBAL L-Verbinder weiss, N-Seite innen Technik: Masse: L:66mm, B:66mm, H:32mm Gehäuse: Kunststoff + Aluminium, weiss</p>		<p>Artikel XTS34-3 Rabattgruppe RG_C Brutto exkl. MwSt. CHF 50.00</p>
	<p>GLOBAL L-Verbinder weiss, N-Seite aussen Technik: Masse: L:66mm, B:66mm, H:32mm Gehäuse: Kunststoff + Aluminium, weiss</p>		<p>Artikel XTS35-3 Rabattgruppe RG_C Brutto exkl. MwSt. CHF 50.00</p>
	<p>GLOBAL T-Verbinder weiss Technik: Masse: L:100mm, B:66mm, H:32mm Gehäuse: Kunststoff + Aluminium, weiss</p>		<p>Artikel XTS36-3 Rabattgruppe RG_C Brutto exkl. MwSt. CHF 40.00</p>
	<p>GLOBAL T-Verbinder aussen weiss Technik: Masse: L:100mm, B:66mm, H:32mm Gehäuse: Kunststoff + Aluminium, weiss</p>		<p>Artikel XTS37-3 Rabattgruppe RG_C Brutto exkl. MwSt. CHF 45.00</p>
	<p>GLOBAL X-Verbinder innen weiss Technik: Masse: L:100mm, B:100mm, H:32mm Gehäuse: Kunststoff + Aluminium, weiss</p>		<p>Artikel XTS38-3 Rabattgruppe RG_C Brutto exkl. MwSt. CHF 65.00</p>
	<p>GLOBAL Endkappe 3-PH weiss Technik: Masse: Gehäuse: Kunststoff, weiss</p>		<p>Artikel XTS41-3 Rabattgruppe RG_C Brutto exkl. MwSt. CHF 3.00</p>

Stromschienen + Zubehör schwarz

	<p>GLOBAL Stromschiene, 16A/400V, 1m, schwarz Technik: Masse: L:1'000mm, B:32mm, H:32mm Gehäuse: Aluminium, schwarz</p>		<p>Artikel: XTS4100-2 Rabattgruppe: RG_C Brutto exkl. MwSt.: CHF 42.00</p>
	<p>GLOBAL Stromschiene 16A/400V, 2m, schwarz Technik: Masse: L:2'000mm, B:32mm, H:32mm Gehäuse: Aluminium, schwarz</p>		<p>Artikel: XTS4200-2 Rabattgruppe: RG_C Brutto exkl. MwSt.: CHF 82.00</p>
	<p>GLOBAL Stromschiene 16A/400V, 3m, schwarz Technik: Masse: L:3'000mm, B:32mm, H:32mm Gehäuse: Aluminium, schwarz</p>		<p>Artikel: XTS4300-2 Rabattgruppe: RG_C Brutto exkl. MwSt.: CHF 126.00</p>
	<p>GLOBAL Anschlussstück schwarz, N-Seite links Technik: Masse: L:66mm, B:32mm, H:32mm Gehäuse: Kunststoff, schwarz</p>		<p>Artikel: XTS11-2 Rabattgruppe: RG_C Brutto exkl. MwSt.: CHF 15.00</p>
	<p>GLOBAL Anschlussstück schwarz, N-Seite rechts Technik: Masse: L:66mm, B:32mm, H:32mm Gehäuse: Kunststoff, schwarz</p>		<p>Artikel: XTS12-2 Rabattgruppe: RG_C Brutto exkl. MwSt.: CHF 15.00</p>
	<p>GLOBAL 5-Leiter-Mittleinspeisung schwarz Technik: Masse: L:100mm, B:32mm, H:32mm Gehäuse: Kunststoff, schwarz</p>		<p>Artikel: XTS14-2 Rabattgruppe: RG_C Brutto exkl. MwSt.: CHF 38.00</p>
	<p>GLOBAL Kupplungsstück schwarz Technik: Masse: Gehäuse: Kunststoff, schwarz</p>		<p>Artikel: XTS21-2 Rabattgruppe: RG_C Brutto exkl. MwSt.: CHF 11.00</p>

	<p>GLOBAL Flexibler Verbinder schwarz Technik: Masse: L:175mm, H:32mm Gehäuse: Kunststoff + Aluminium, schwarz</p>		<p>Artikel XTS23-2 Rabattgruppe RG_C Brutto exkl. MwSt. CHF 65.00</p>
	<p>GLOBAL L-Verbinder schwarz, N-Seite innen Technik: Masse: L:66mm, B:66mm, H:32mm Gehäuse: Kunststoff + Aluminium, schwarz</p>		<p>Artikel XTS34-2 Rabattgruppe RG_C Brutto exkl. MwSt. CHF 50.00</p>
	<p>GLOBAL L-Verbinder schwarz, N-Seite aussen Technik: Masse: L:66mm, B:66mm, H:32mm Gehäuse: Kunststoff + Aluminium, schwarz</p>		<p>Artikel XTS35-2 Rabattgruppe RG_C Brutto exkl. MwSt. CHF 50.00</p>
	<p>GLOBAL T-Verbinder innen schwarz Technik: Masse: L:100mm, B:66mm, H:32mm Gehäuse: Kunststoff + Aluminium, schwarz</p>		<p>Artikel XTS36-2 Rabattgruppe RG_C Brutto exkl. MwSt. CHF 45.00</p>
	<p>GLOBAL T-Verbinder aussen schwarz Technik: Masse: L:100mm, B:66mm, H:32mm Gehäuse: Kunststoff + Aluminium, schwarz</p>		<p>Artikel XTS37-2 Rabattgruppe RG_C Brutto exkl. MwSt. CHF 45.00</p>
	<p>GLOBAL X-Verbinder innen schwarz Technik: Masse: L:100mm, B:100mm, H:32mm Gehäuse: Kunststoff + Aluminium, schwarz</p>		<p>Artikel XTS38-2 Rabattgruppe RG_C Brutto exkl. MwSt. CHF 65.00</p>
	<p>GLOBAL Endkappe 3-PH schwarz Technik: Masse: Gehäuse: Kunststoff, schwarz</p>	<p>Artikel XTS41-2 Rabattgruppe RG_C Brutto exkl. MwSt. CHF 3.00</p>	

3-Phasen Strahlerserien

	<p>Adapterspot DELIGHT weiss 3-Phase, LED 10W 1030lm 3000°K 36°, PhaseDIM</p> <p>Technik: 10W, 3000K, 1030lm, Abstrahlung 36°, CRI90, 230V 50Hz, Phasenan/abschnitt</p> <p>Masse: L:125mm, H:192mm, Ø:50mm</p> <p>Gehäuse: Kunststoff + Metall, weiss</p>	<p>CE IP₂₀ □</p> <p>Artikel S00-70000-930 Rabattgruppe RG_A Brutto exkl. MwSt. CHF 88.00</p>
	<p>Adapterspot DELIGHT weiss 3-Phase, LED 25W 2400lm 3000°K 36°, PhaseDIM</p> <p>Technik: 25W, 3000K, 2400lm, Abstrahlung 36°, CRI90, 230V 50Hz, Phasenan/abschnitt</p> <p>Masse: L:185mm, H:245mm, Ø:60mm</p> <p>Gehäuse: Kunststoff + Metall, weiss</p>	<p>CE IP₂₀ □</p> <p>Artikel S00-70020-930 Rabattgruppe RG_A Brutto exkl. MwSt. CHF 98.00</p>
	<p>Adapterspot DELIGHT weiss 3-Phase, LED 25W 2400lm 4000°K 36°, PhaseDIM</p> <p>Technik: 25W, 4000K, 2400lm, Abstrahlung 36°, CRI90, 230V 50Hz, Phasenan/abschnitt</p> <p>Masse: L:185mm, H:245mm, Ø:60mm</p> <p>Gehäuse: Kunststoff + Metall, weiss</p>	<p>CE IP₂₀ □</p> <p>Artikel S00-70020-940 Rabattgruppe RG_A Brutto exkl. MwSt. CHF 98.00</p>
	<p>Adapterspot DELIGHT schwarz 3-Phase, LED 10W 1030lm 3000°K 36°, PhaseDIM</p> <p>Technik: 10W, 3000K, 1030lm, Abstrahlung 36°, CRI90, 230V 50Hz, Phasenan/abschnitt</p> <p>Masse: L:125mm, H:192mm, Ø:50mm</p> <p>Gehäuse: Kunststoff + Metall, schwarz matt</p>	<p>CE IP₂₀ □</p> <p>Artikel S00-70001-930 Rabattgruppe RG_A Brutto exkl. MwSt. CHF 88.00</p>
	<p>Adapterspot DELIGHT schwarz 3-Phase, LED 25W 2400lm 3000°K 36°, PhaseDIM</p> <p>Technik: 25W, 3000K, 2400lm, Abstrahlung 36°, CRI90, 230V 50Hz, Phasenan/abschnitt</p> <p>Masse: L:185mm, H:245mm, Ø:60mm</p> <p>Gehäuse: Kunststoff + Metall, schwarz matt</p>	<p>CE IP₂₀ □</p> <p>Artikel S00-70021-930 Rabattgruppe RG_A Brutto exkl. MwSt. CHF 98.00</p>
	<p>Adapterspot DELIGHT schwarz 3-Phase, LED 25W 2400lm 4000°K 36°, PhaseDIM</p> <p>Technik: 25W, 4000K, 2400lm, Abstrahlung 36°, CRI90, 230V 50Hz, Phasenan/abschnitt</p> <p>Masse: L:185mm, H:245mm, Ø:60mm</p> <p>Gehäuse: Kunststoff + Metall, schwarz matt</p>	<p>CE IP₂₀ □</p> <p>Artikel S00-70021-940 Rabattgruppe RG_A Brutto exkl. MwSt. CHF 98.00</p>
	<p>Wabenraster DELIGHT, schwarz, zur optimalen Entblendung</p> <p>Technik:</p> <p>Masse:</p> <p>Gehäuse: Metall, schwarz matt</p>	<p>Artikel S00-70020-HCB Rabattgruppe RG_A Brutto exkl. MwSt. CHF 6.00</p>

Adapterspot ROXY K weiss-schwarz 3PH, LED 28W 2500lm 3000K 35°, DALI



Technik: 28W, 3000K, 2500lm, Abstrahlung 35°, CRI90, 230V 50Hz, DALI



Masse: L:137mm, Ø:72mm

Gehäuse: Kunststoff + Aluminium, weiss-schwarz

Artikel ROK1-9303528D-WB

Rabattgruppe RG_N

Brutto exkl. MwSt. CHF 260.00

Adapterspot ROXY K weiss-schwarz 3PH, LED 28W 2700lm 4000K 35°, DALI



Technik: 28W, 4000K, 2700lm, Abstrahlung 35°, CRI90, 230V 50Hz, DALI



Masse: L:137mm, Ø:72mm

Gehäuse: Kunststoff + Aluminium, weiss-schwarz

Artikel ROK1-9403528D-WB

Rabattgruppe RG_N

Brutto exkl. MwSt. CHF 260.00

Adapterspot ROXY K schwarz 3PH, LED 28W 2500lm 3000K 35°, DALI



Technik: 28W, 3000K, 2500lm, Abstrahlung 35°, CRI90, 230V 50Hz, DALI



Masse: L:137mm, Ø:72mm

Gehäuse: Kunststoff + Aluminium, schwarz

Artikel ROK1-9303528D-BB

Rabattgruppe RG_N

Brutto exkl. MwSt. CHF 260.00

Adapterspot ROXY K schwarz 3PH, LED 28W 2700lm 4000K 35°, DALI



Technik: 28W, 4000K, 2700lm, Abstrahlung 35°, CRI90, 230V 50Hz, DALI



Masse: L:137mm, Ø:72mm

Gehäuse: Kunststoff + Aluminium, schwarz

Artikel ROK1-9403528D-BB

Rabattgruppe RG_N

Brutto exkl. MwSt. CHF 260.00

Ersatzlinse ROXY K 20°



Technik: Abstrahlung 20°



Masse:

Gehäuse: Kunststoff

Artikel P09-087

Rabattgruppe RG_N

Brutto exkl. MwSt. CHF 6.00

Ersatzlinse ROXY K 55°



Technik: Abstrahlung 55°



Masse:

Gehäuse: Kunststoff

Artikel P09-089

Rabattgruppe RG_N

Brutto exkl. MwSt. CHF 6.00

Wabenraster ROXY K



Technik:




Masse:

Gehäuse: Kunststoff, schwarz

Artikel P08-030

Rabattgruppe RG_N

Brutto exkl. MwSt. CHF 6.00



Adapterspot ROXY S-ZOOM weiss-schwarz 3PH, LED 21W 1700lm 3000K 18-35°, ON/OFF

Technik: 21W, 3000K, 1700lm, Winkel einstellbar, CRI90, 230V 50Hz, ein/aus

Masse: L:140mm, Ø:72mm

Gehäuse: Kunststoff + Aluminium, weiss-schwarz



Artikel **ROS2-930Z321F-WB**
 Rabattgruppe **RG_N**
 Brutto exkl. MwSt. **CHF 150.00**



Adapterspot ROXY S-ZOOM schwarz 3PH, LED 21W 1700lm 3000K 18-35°, ON/OFF

Technik: 21W, 3000K, 1700lm, Winkel einstellbar, CRI90, 230V 50Hz, ein/aus



Masse: L:140mm, Ø:72mm



Gehäuse: Kunststoff + Aluminium, schwarz







Artikel **ROS2-930Z321F-BB**
 Rabattgruppe **RG_N**
 Brutto exkl. MwSt. **CHF 150.00**

3-Phasen Linearleuchten (nur für AP Schiene)

	LINE 3-Ph. Lichtlinie 600mm, LED max. 20W 160lm/W 3000K		
	Technik: 14-16-18-20W, 3000K, max. 3200lm, Abstrahlung 90°, CRI>80, 240V 50Hz, Multiwatt DIP-Switch		
	Masse: L:600mm, B:60mm, H:11mm		
Gehäuse: Kunststoff + Metall, weiss		Artikel S00-70030-600 Rabattgruppe RG_B Brutto exkl. MwSt. CHF 98.00	

	LINE 3-Ph. Lichtlinie 600mm, LED max. 20W 160lm/W 4000K		
	Technik: 14-16-18-20W, 4000K, max. 3200lm, Abstrahlung 90°, CRI>80, 240V 50Hz, Multiwatt DIP-Switch		
	Masse: L:600mm, B:60mm, H:11mm		
Gehäuse: Kunststoff + Metall, weiss		Artikel S00-70031-600 Rabattgruppe RG_B Brutto exkl. MwSt. CHF 98.00	

	LINE 3-Ph. Lichtlinie 1500mm, LED max. 50W 160lm/W 3000K		
	Technik: 35-40-45-50W, 3000K, max. 8000lm, Abstrahlung 90°, CRI>80, 240V 50Hz, Multiwatt DIP-Switch		
	Masse: L:1'500mm, B:60mm, H:11mm		
Gehäuse: Kunststoff + Metall, weiss		Artikel S00-70030-1500 Rabattgruppe RG_B Brutto exkl. MwSt. CHF 148.00	

	LINE 3-Ph. Lichtlinie 1500mm, LED max. 50W 160lm/W 4000K		
	Technik: 35-40-45-50W, 4000K, max. 8000lm, Abstrahlung 90°, CRI>80, 240V 50Hz, Multiwatt DIP-Switch		
	Masse: L:1'500mm, B:60mm, H:11mm		
Gehäuse: Kunststoff + Metall, weiss		Artikel S00-70031-1500 Rabattgruppe RG_B Brutto exkl. MwSt. CHF 148.00	



3-PHASEN LINEARLEUCHTEN

- elegantes und schlichtes Design
- 3 Leistungsstufen einstellbar über DIP Schalter
- einfache und schnelle Montage
- hohe Lichtleistung mit 160 lm/W

1-Phasen Stromschienensystem













Stromschienen + Zubehör weiss

	<p>GLOBAL 1-Phasen Stromschiene 16A/230V, 1m, weiss</p> <p>Technik: max. 16A, 230V 50Hz</p> <p>Masse: L:1'000mm, B:30mm, H:20mm</p> <p>Gehäuse: Aluminium, weiss</p>		<p>Artikel GB2100W</p> <p>Rabattgruppe RG_B</p> <p>Brutto exkl. MwSt. CHF 33.00</p>
	<p>GLOBAL 1-Phasen Stromschiene 16A/230V, 2m, weiss</p> <p>Technik: max. 16A, 230V 50Hz</p> <p>Masse: L:2'000mm, B:30mm, H:20mm</p> <p>Gehäuse: Aluminium, weiss</p>		<p>Artikel GB2200W</p> <p>Rabattgruppe RG_B</p> <p>Brutto exkl. MwSt. CHF 66.00</p>
	<p>GLOBAL 1-Phasen Stromschiene 16A/230V, 3m, weiss</p> <p>Technik: max. 16A, 230V 50Hz</p> <p>Masse: L:3'000mm, B:30mm, H:20mm</p> <p>Gehäuse: Aluminium, weiss</p>		<p>Artikel GB2300W</p> <p>Rabattgruppe RG_B</p> <p>Brutto exkl. MwSt. CHF 99.00</p>
	<p>GLOBAL 1-Phasen Endeinspeiser weiss, N-Seite links</p> <p>Technik: 230V 50Hz</p> <p>Masse: B:30mm, H:20mm</p> <p>Gehäuse: Kunststoff + Aluminium, weiss</p>		<p>Artikel GB11W</p> <p>Rabattgruppe RG_B</p> <p>Brutto exkl. MwSt. CHF 13.00</p>
	<p>GLOBAL 1-Phasen Endeinspeiser weiss, N-Seite rechts</p> <p>Technik: 230V 50Hz</p> <p>Masse: B:30mm, H:20mm</p> <p>Gehäuse: Kunststoff + Aluminium, weiss</p>		<p>Artikel GB12W</p> <p>Rabattgruppe RG_B</p> <p>Brutto exkl. MwSt. CHF 13.00</p>
	<p>GLOBAL 1-Phasen Mitteleinspeisung weiss</p> <p>Technik: 230V 50Hz</p> <p>Masse: B:30mm, H:20mm</p> <p>Gehäuse: Kunststoff + Aluminium, weiss</p>		<p>Artikel GB14W</p> <p>Rabattgruppe RG_B</p> <p>Brutto exkl. MwSt. CHF 26.00</p>
	<p>GLOBAL 1-Phasen Elektrischer-Verbinder weiss</p> <p>Technik: 230V 50Hz</p> <p>Masse:</p> <p>Gehäuse: Kunststoff + Aluminium, weiss</p>		<p>Artikel GB21W</p> <p>Rabattgruppe RG_B</p> <p>Brutto exkl. MwSt. CHF 10.00</p>





	GLOBAL 1-Phasen Flex-Verbinder weiss	CE	Technik: 230V 50Hz	Artikel Rabattgruppe Brutto exkl. MwSt.	GB24W RG_B CHF 35.00
	Masse: B:30mm, H:20mm				
	Gehäuse: Kunststoff + Aluminium, weiss				
	GLOBAL 1-Phasen L-Verbinder weiss, N-Seite links	CE	Technik: 230V 50Hz	Artikel Rabattgruppe Brutto exkl. MwSt.	GB34W RG_B CHF 29.00
	Masse: B:30mm, H:20mm				
	Gehäuse: Kunststoff + Aluminium, weiss				
	GLOBAL 1-Phasen L-Verbinder weiss, N-Seite rechts	CE	Technik: 230V 50Hz	Artikel Rabattgruppe Brutto exkl. MwSt.	GB35W RG_B CHF 29.00
	Masse: B:30mm, H:20mm				
	Gehäuse: Kunststoff + Aluminium, weiss				
	GLOBAL 1-Phasen T-Verbinder weiss	CE	Technik: 230V 50Hz	Artikel Rabattgruppe Brutto exkl. MwSt.	GB36W RG_B CHF 38.00
	Masse: B:30mm, H:20mm				
	Gehäuse: Kunststoff, weiss				
	GLOBAL 1-Phasen T-Verbinder weiss	CE	Technik: 230V 50Hz	Artikel Rabattgruppe Brutto exkl. MwSt.	GB40W RG_B CHF 38.00
	Masse: B:30mm, H:20mm				
	Gehäuse: Kunststoff, weiss				
	GLOBAL 1-Phasen Endkappe weiss	CE	Technik:	Artikel Rabattgruppe Brutto exkl. MwSt.	GB41W RG_B CHF 3.00
	Masse: B:30mm, H:20mm				
	Gehäuse: Kunststoff, weiss				





Stromschienen + Zubehör schwarz


	<p>GLOBAL 1-Phasen Stromschiene 16A/230V, 1m, schwarz</p> <p>Technik: max. 16A, 230V 50Hz</p> <p>Masse: L:1'000mm, B:30mm, H:20mm</p> <p>Gehäuse: Aluminium, schwarz</p>		<p>Artikel GB2100S</p> <p>Rabattgruppe RG_B</p> <p>Brutto exkl. MwSt. CHF 33.00</p>
	<p>GLOBAL 1-Phasen Stromschiene 16A/230V, 2m, schwarz</p> <p>Technik: max. 16A, 230V 50Hz</p> <p>Masse: L:2'000mm, B:30mm, H:20mm</p> <p>Gehäuse: Aluminium, schwarz</p>		<p>Artikel GB2200S</p> <p>Rabattgruppe RG_B</p> <p>Brutto exkl. MwSt. CHF 66.00</p>
	<p>GLOBAL 1-Phasen Stromschiene 16A/230V, 3m, schwarz</p> <p>Technik: max. 16A, 230V 50Hz</p> <p>Masse: L:3'000mm, B:30mm, H:20mm</p> <p>Gehäuse: Aluminium, schwarz</p>		<p>Artikel GB2300S</p> <p>Rabattgruppe RG_B</p> <p>Brutto exkl. MwSt. CHF 99.00</p>
	<p>GLOBAL 1-Phasen Endeinspeiser schwarz, N-Seite links</p> <p>Technik: 230V 50Hz</p> <p>Masse: B:30mm, H:20mm</p> <p>Gehäuse: Kunststoff + Aluminium, schwarz</p>		<p>Artikel GB11S</p> <p>Rabattgruppe RG_B</p> <p>Brutto exkl. MwSt. CHF 13.00</p>
	<p>GLOBAL 1-Phasen Endeinspeiser schwarz, N-Seite rechts</p> <p>Technik: 230V 50Hz</p> <p>Masse: B:30mm, H:20mm</p> <p>Gehäuse: Kunststoff + Aluminium, schwarz</p>		<p>Artikel GB12S</p> <p>Rabattgruppe RG_B</p> <p>Brutto exkl. MwSt. CHF 13.00</p>
	<p>GLOBAL 1-Phasen Mitteleinspeisung schwarz</p> <p>Technik: 230V 50Hz</p> <p>Masse: B:30mm, H:20mm</p> <p>Gehäuse: Kunststoff + Aluminium, schwarz</p>		<p>Artikel GB14S</p> <p>Rabattgruppe RG_B</p> <p>Brutto exkl. MwSt. CHF 26.00</p>
	<p>GLOBAL 1-Phasen Elektrischer-Verbinder schwarz</p> <p>Technik: 230V 50Hz</p> <p>Masse:</p> <p>Gehäuse: Kunststoff, schwarz</p>	<p>Artikel GB21S</p> <p>Rabattgruppe RG_B</p> <p>Brutto exkl. MwSt. CHF 10.00</p>	





	<p>GLOBAL 1-Phasen Flexibler Verbinder, schwarz</p>		<p>Artikel GB24S Rabattgruppe RG_B Brutto exkl. MwSt. CHF 35.00</p>
	<p>GLOBAL 1-Phasen L-Verbinder schwarz, N-Seite links</p>		<p>Artikel GB34S Rabattgruppe RG_B Brutto exkl. MwSt. CHF 29.00</p>
	<p>GLOBAL 1-Phasen L-Verbinder schwarz, N-Seite rechts</p>		<p>Artikel GB35S Rabattgruppe RG_B Brutto exkl. MwSt. CHF 29.00</p>
	<p>GLOBAL 1-Phasen T-Verbinder links, schwarz</p>		<p>Artikel GB36S Rabattgruppe RG_B Brutto exkl. MwSt. CHF 38.00</p>
	<p>GLOBAL 1-Phasen T-Verbinder rechts, schwarz</p>		<p>Artikel GB40S Rabattgruppe RG_B Brutto exkl. MwSt. CHF 38.00</p>
	<p>GLOBAL 1-Phasen Endkappe schwarz</p>		<p>Artikel GB41S Rabattgruppe RG_B Brutto exkl. MwSt. CHF 3.00</p>





1-Phasen Strahlererien

	Adapterspot DELIGHT weiss 1-Phase, LED 10W 570lm 1800-3000K 36°, PhaseDIM	  	
	Technik: 10W, 1800-3000K, 570lm, Abstrahlung 36°, CRI95, 230V 50Hz, Phasen/abschnitt		
	Masse: L:125mm, H:192mm, Ø:50mm		
	Gehäuse: Kunststoff + Metall, weiss		Artikel S00-71000-930 Rabattgruppe RG_A Brutto exkl. MwSt. CHF 94.00

	Adapterspot DELIGHT schwarz 1-Phase, LED 10W 570lm 1800-3000K 36°, PhaseDIM	  	
	Technik: 10W, 1800-3000K, 570lm, Abstrahlung 36°, CRI95, 230V 50Hz, Phasen/abschnitt		
	Masse: L:125mm, H:192mm, Ø:50mm		
	Gehäuse: Kunststoff + Metall, schwarz matt		Artikel S00-71001-930 Rabattgruppe RG_A Brutto exkl. MwSt. CHF 94.00

	Wabenraster DELIGHT, schwarz, zur optimalen Entblendung		
	Technik:		
	Masse:		
	Gehäuse: Metall, schwarz matt		Artikel S00-70020-HCB Rabattgruppe RG_A Brutto exkl. MwSt. CHF 6.00

	Adapterspot ELVE weiss 1-Phase, LED 12W 3000K, dimmbar	  	
	Technik: 12W, 3000K, 800lm, Abstrahlung 36°, CRI80, 230V 50Hz, Phasen/abschnitt		
	Masse: L:95mm, H:140mm, Ø:62mm		
	Gehäuse: Kunststoff + Metall, weiss		Artikel S00-70010-001 Rabattgruppe RG_A Brutto exkl. MwSt. CHF 68.00

	Adapterspot ELVE schwarz 1-Phase, LED 12W 3000K, dimmbar	  	
	Technik: 12W, 3000K, 800lm, Abstrahlung 36°, CRI80, 230V 50Hz, Phasen/abschnitt		
	Masse: L:95mm, H:140mm, Ø:62mm		
	Gehäuse: Kunststoff + Metall, schwarz		Artikel S00-70010-002 Rabattgruppe RG_A Brutto exkl. MwSt. CHF 68.00

Schienensystem MODULINE 26, 48Vdc

Schiene MODULINE 26 hoch



System MODULINE26 schwarz, Schiene hoch 48Vdc, L 2000mm, IP20, 4-Polig

Technik: 48Vdc, inkl. DALI +/- Anschluss

Masse: L:2'000mm, B:26mm, H:52mm Metall,

Gehäuse: schwarz



Artikel **ML26-R2000-B**
 Rabattgruppe **RG_N**
 Brutto exkl. MwSt. **CHF 137.00**



System MODULINE26 schwarz, Endkappen Set hoch (2 Stück), IP20


Technik:

Masse: B:26mm, H:52mm

Gehäuse: Kunststoff, schwarz



Artikel **ML26-EK-B**
 Rabattgruppe **RG_N**
 Brutto exkl. MwSt. **CHF 5.00**



System MODULINE26 schwarz, Schienenabdeckung, L 1000mm, IP20

Technik:

Masse: L:1'000mm

Gehäuse: Kunststoff, schwarz



Artikel **ML26-RC1000-B**
 Rabattgruppe **RG_N**
 Brutto exkl. MwSt. **CHF 14.00**



System MODULINE26 schwarz, L-Verbinder hoch horizontal, IP20

Technik:

Masse: L:100mm, B:100mm, H:52mm

Gehäuse: Metall, schwarz



Artikel **ML26-CM-B**
 Rabattgruppe **RG_N**
 Brutto exkl. MwSt. **CHF 60.00**



System MODULINE26 schwarz, L-Verbinder hoch vertikal, IP20

Technik:

Masse: L:100mm, B:100mm, H:52mm

Gehäuse: Metall, schwarz



Artikel **ML26-CM-V-B**
 Rabattgruppe **RG_N**
 Brutto exkl. MwSt. **CHF 60.00**



Schiene MODULINE 26 flach

System MODULINE26 schwarz, Schiene flach 48Vdc, L 2000mm, IP20, 4-Polig



Technik: 48Vdc, inkl. DALI +/- Anschluss



Masse: L:2'000mm, B:26mm, H:27mm

Gehäuse: Metall, schwarz

Artikel **ML26-SR2000-B**
 Rabattgruppe **RG_N**
 Brutto exkl. MwSt. **CHF 126.00**

System MODULINE26 schwarz, Endkappen Set flach (2 Stück), IP20



Technik:



Masse: B:26mm, H:27mm

Gehäuse: Kunststoff, schwarz

Artikel **ML26-SEK-B**
 Rabattgruppe **RG_N**
 Brutto exkl. MwSt. **CHF 4.00**

System MODULINE26 schwarz, L-Verbinder flach horizontal, IP20



Technik:



Masse: L:100mm, B:100mm, H:27mm

Gehäuse: Metall, schwarz

Artikel **ML26-SCM-B**
 Rabattgruppe **RG_N**
 Brutto exkl. MwSt. **CHF 57.00**

System MODULINE26 schwarz, L-Verbinder flach vertikal, IP20



Technik:



Masse: L:100mm, B:100mm, H:27mm

Gehäuse: Metall, schwarz

Artikel **ML26-SCM-V-B**
 Rabattgruppe **RG_N**
 Brutto exkl. MwSt. **CHF 57.00**

Schiene MODULINE 26 Zubehör

	<p>System MODULINE26 schwarz, Elektrischer Verbinder 48Vdc, IP20, 4-Polig</p> <p>Technik: 48Vdc, dimmbar</p> <p>Masse:</p> <p>Gehäuse: Kunststoff, schwarz</p>		<p>Artikel ML26-CKF-B</p> <p>Rabattgruppe RG_N</p> <p>Brutto exkl. MwSt. CHF 28.00</p>
	<p>System MODULINE26 schwarz, Mechanischer Verbinder, IP20</p> <p>Technik:</p> <p>Masse:</p> <p>Gehäuse: Metall, schwarz</p>		<p>Artikel ML26-LC-B</p> <p>Rabattgruppe RG_N</p> <p>Brutto exkl. MwSt. CHF 6.00</p>
	<p>System MODULINE26 schwarz, Einspeisung 48Vdc, L 2000mm, IP20, 4-Polig</p> <p>Technik: 48Vdc, dimmbar</p> <p>Masse:</p> <p>Gehäuse: Kunststoff, schwarz</p>		<p>Artikel ML26-PF-P-B</p> <p>Rabattgruppe RG_N</p> <p>Brutto exkl. MwSt. CHF 18.00</p>
	<p>System MODULINE26 Pendel Set (2 Stück), L 2000mm</p> <p>Technik:</p> <p>Masse: L:2'000mm</p> <p>Gehäuse: Metall, schwarz</p>		<p>Artikel ML26-PWK</p> <p>Rabattgruppe RG_N</p> <p>Brutto exkl. MwSt. CHF 14.00</p>

Das MODULINE 26 Schienensystem - flexibel, minimalistisch, elegant!

- Einfache und schnelle Montage
- Vielseitige Verbindungsmöglichkeiten Wand-Wand oder Decke-Wand
- Umfangreiches Leuchtensortiment mit SPOT, LINEAR und PENDEL Leuchten
- DALI in der Leuchte integriert, das DALI Signal wird direkt an der Schiene angeschlossen.
Es ist kein DALI Konverter erforderlich.

Systemleuchte LINEAR OPTIK



Systemleuchte LINEAR OPTIK 190 schwarz, LED 7W 550lm 3000K 35° CRI90, DALI

Technik: 7W, 3000K, 550lm, Abstrahlung 35°, CRI90, 48Vdc, DALI

Masse: L:194mm, B:22mm, H:43mm

Gehäuse: Kunststoff + Aluminium, schwarz



Artikel **MLA4-9303507D-BB**
 Rabattgruppe **RG_N**
 Brutto exkl. MwSt. **CHF 169.00**



Systemleuchte LINEAR OPTIK 280 schwarz, LED 13W 1100lm 3000K 35° CRI90, DALI

Technik: 13W, 3000K, 1100lm, Abstrahlung 35°, CRI90, 48Vdc, DALI

Masse: L:284mm, H:43mm

Gehäuse: Kunststoff + Aluminium, schwarz



Artikel **MLA2-9303513D-BB**
 Rabattgruppe **RG_N**
 Brutto exkl. MwSt. **CHF 221.00**

Systemleuchte LINEAR OPAL



Systemleuchte LINEAR OPAL 280 schwarz, LED 7W 400lm 3000K 110° CRI90, DALI

Technik: 7W, 3000K, 400lm, Abstrahlung 110°, CRI90, 48Vdc, DALI

Masse: L:284mm, B:22mm, H:43mm

Gehäuse: Kunststoff + Aluminium, schwarz



Artikel **MLG1-930A107D-BB**
 Rabattgruppe **RG_N**
 Brutto exkl. MwSt. **CHF 144.00**



Systemleuchte LINEAR OPAL 560 schwarz, LED 13W 800lm 3000K 110° CRI90, DALI

Technik: 13W, 3000K, 800lm, Abstrahlung 110°, CRI90, 48Vdc, DALI

Masse: L:564mm, B:22mm, H:43mm

Gehäuse: Kunststoff + Aluminium, schwarz



Artikel **MLG2-930A113D-BB**
 Rabattgruppe **RG_N**
 Brutto exkl. MwSt. **CHF 175.00**



Systemleuchte LINEAR OPAL 840 schwarz, LED 19W 1200lm 3000K 110° CRI90, DALI

Technik: 19W, 3000K, 1200lm, Abstrahlung 110°, CRI90, 48Vdc, DALI

Masse: L:844mm, B:22mm, H:43mm

Gehäuse: Kunststoff + Aluminium, schwarz



Artikel **MLG3-930A119D-BB**
 Rabattgruppe **RG_N**
 Brutto exkl. MwSt. **CHF 200.00**



Systemleuchte LINEAR OPAL 840 schwarz, LED 19W 1200lm 4000K 110° CRI90 IP20 DALI

Technik: 19W, 4000K, 1200lm, Abstrahlung 110°, CRI90, 48Vdc, DALI

Masse: L:844mm, B:22mm, H:43mm

Gehäuse: Kunststoff + Aluminium, schwarz



Artikel **MLG3-940A119D-BB**
 Rabattgruppe **RG_N**
 Brutto exkl. MwSt. **CHF 200.00**



Systemleuchte LINEAR OPAL 1120 schwarz, LED 26W 1600lm 3000K 110° CRI90, DALI

Technik: 26W, 3000K, 1600lm, Abstrahlung 110°, CRI90, 48Vdc, DALI

Masse: L:1'124mm, B:22mm, H:43mm

Gehäuse: Kunststoff + Aluminium, schwarz



Artikel **MLG4-930A126D-BB**
 Rabattgruppe **RG_N**
 Brutto exkl. MwSt. **CHF 222.00**

Systemleuchte WALLWASHER



Systemleuchte WALLWASHER schwarz, LED 13W 700lm 3000K CRI90, DALI
 Technik: 13W, 3000K, 700lm, Abstrahlung Wall Washer, CRI90, 48Vdc, DALI
 Masse: L:570mm, H:81mm
 Gehäuse: Kunststoff + Aluminium, schwarz



Artikel **MLW2-930WW13D-BM**
 Rabattgruppe **RG_N**
 Brutto exkl. MwSt. **CHF 191.00**

Systemspot SMALL



Systemspot SMALL 2 schwarz, LED 5W 350lm 3000K 18° CRI90, DALI
 Technik: 5W, 3000K, 350lm, Abstrahlung 18°, CRI90, 48Vdc, DALI
 Masse: L:40mm, Ø:25mm
 Gehäuse: Kunststoff + Aluminium, schwarz



Artikel **MLR1-9301805D-BB**
 Rabattgruppe **RG_N**
 Brutto exkl. MwSt. **CHF 172.00**

Systemspot MEDIUM



Systemspot MEDIUM 1 schwarz, LED 8W 580lm 3000K 30° CRI90, DALI
 Technik: 8W, 3000K, 580lm, Abstrahlung 30°, CRI90, 48Vdc, DALI
 Masse: L:190mm, H:70mm, Ø:40mm
 Gehäuse: Kunststoff + Aluminium, schwarz



Artikel **MLR2-9303008D-BB**
 Rabattgruppe **RG_N**
 Brutto exkl. MwSt. **CHF 163.00**



Systemspot MEDIUM 2 schwarz, LED 16W 1100lm 3000K 30° CRI90, DALI
 Technik: 16W, 3000K, 1100lm, Abstrahlung 30°, CRI90, 48Vdc, DALI
 Masse: L:190mm, H:70mm, Ø:40mm
 Gehäuse: Kunststoff + Aluminium, schwarz



Artikel **MLR3-9303016D-BB**
 Rabattgruppe **RG_N**
 Brutto exkl. MwSt. **CHF 211.00**

Systemspot LARGE



Systemspot LARGE 2 schwarz, LED 24W 1200lm 3000K 45° CRI90, DALI
 Technik: 24W, 3000K, 1200lm, Abstrahlung 45°, CRI90, 48Vdc, DALI
 Masse: L:105mm, Ø:40mm
 Gehäuse: Kunststoff + Aluminium, schwarz



Artikel **MLR5-9304524D-BB**
 Rabattgruppe **RG_N**
 Brutto exkl. MwSt. **CHF 221.00**

Systempendel SMALL



Systempendel SMALL schwarz, LED 12W 600lm 3000K 45° CRI90, DALI

Technik: 12W, 3000K, 600lm, Abstrahlung 45°, CRI90, 48Vdc, DALI

Masse: L:400mm, Ø:40mm

Gehäuse: Kunststoff + Aluminium, schwarz



Artikel **MLP1-9304512D-BB**
 Rabattgruppe **RG_N**
 Brutto exkl. MwSt. **CHF 216.00**

Systempendel MEDIUM



Systempendel MEDIUM schwarz, LED 14W 950lm 3000K 36° CRI90, DALI


Technik: 14W, 3000K, 950lm, Abstrahlung 36°, CRI90, 48Vdc, DALI

Masse: L:180mm, Ø:55mm

Gehäuse: Kunststoff + Aluminium, schwarz





Artikel **MLP2-9304514D-BB**
 Rabattgruppe **RG_N**
 Brutto exkl. MwSt. **CHF 206.00**





Konverter zu MODULINE 26



	Meanwell LED Netzteil, 48Vdc/1.30A 60W, IP65		Artikel	HLG-60H-48A
	Technik: 60W, 230V 50Hz, nicht dimmbar		Rabattgruppe	RG_C
	Masse: L:171mm, B:62mm, H:37mm		Brutto exkl. MwSt.	CHF 75.00
	Gehäuse: Metall			

	Meanwell LED Netzteil, 48Vdc/2.0A 100W, IP65		Artikel	HLG-100H-48A
	Technik: 100W, 230V 50Hz, nicht dimmbar		Rabattgruppe	RG_C
	Masse: L:220mm, B:68mm, H:39mm		Brutto exkl. MwSt.	CHF 105.00
	Gehäuse: Metall			

	Meanwell LED Netzteil, 48Vdc/3.15A 150W, IP65		Artikel	HLG-150H-48A
	Technik: 150W, 230V 50Hz, nicht dimmbar		Rabattgruppe	RG_C
	Masse: L:228mm, B:68mm, H:39mm		Brutto exkl. MwSt.	CHF 110.00
	Gehäuse: Metall			

CASAMBI Steuerung

	TRIDONIC basicDIM G2 Wireless passive module CASAMBI		Artikel	S61-28003541
	Technik: DALI		Rabattgruppe	RG_C
	Masse: L:40.4mm, B:36.3mm, H:14mm		Brutto exkl. MwSt.	CHF 129.00
	Gehäuse: Kunststoff, weiss			

	TRIDONIC DALI PS3 DALI-Stromversorgung 70mA		Artikel	S61-87500873
	Technik: 230V 50Hz, DALI		Rabattgruppe	RG_C
	Masse: L:80.7mm, B:30mm, H:15.3mm		Brutto exkl. MwSt.	CHF 70.00
	Gehäuse: Kunststoff, weiss			

	Funk-Modul 20 DALI Leuchten CASAMBI		Artikel	915.000 DIG
	Technik: dimmbar via Casambi APP		Rabattgruppe	RG_C
	Masse: L:82mm, B:26mm, H:20mm		Brutto exkl. MwSt.	CHF 175.00
	Gehäuse:			

	CASAMBI Wandschalter XPRESS schwarz, 4 Kanal RWBT		Artikel	S61-28002213
	Technik: CR 2430 Lithium-ion, Weisston + Helligkeit regelbar		Rabattgruppe	RG_C
	Masse: L:90mm, B:90mm, H:12mm		Brutto exkl. MwSt.	CHF 240.00
	Gehäuse: Kunststoff, schwarz			

LICHTERWELT Ideen