



SYSTEMLEUCHTEN

KATALOG 25/26

LICHTERWELT Systeme

TAUCHEN SIE EIN – IN DIE LICHTERWELT DER AKA LEUCHTEN



ZENTRAL.
NAH.
VERLÄSSLICH.

Seit fast 100 Jahren dreht sich bei uns alles um die faszinierende Welt des Lichts.

Bereits in vierter Generation **planen, beraten** und **konfigurieren** wir hier in Niederbipp Ihre Lichtprojekte. Dabei stehen Sie und Ihre Projekte bei uns an erster Stelle. Es ist uns ein besonderes Anliegen, dass Sie sich jederzeit auf uns verlassen können.

Wir haben für Sie eine **überzeugende Produktauswahl** zusammengestellt, damit Sie sich auf Ihr Kerngeschäft fokussieren können.

Hierfür nutzen wir unsere **langjährige Erfahrung** in der Lichtbranche und fokussieren uns auf **überzeugende Vorteile** sowie **fortschrittlichen Technologien**.

Als integraler Bestandteil unserer Strategie entwickeln wir unsere Lichterwelten laufend weiter. Selbstverständlich setzen wir dabei auf **nachhaltige Lichtlösungen**, damit Sie Ihren Kunden einen langfristigen Mehrwert anbieten können.

Sie halten unseren **Systemleuchten Katalog** in den Händen. Er ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Lichterwelt Pro. Hier finden Sie alles, was Sie für Ihren Elektriker Alltag benötigen und dies zu ausgezeichneten Konditionen.

Als Ihr Partner für gutes Licht garantieren wir Ihnen:

- Überzeugende Produkte
- Massgeschneiderte Lösungen
- Kompetente Beratung
- Höchste Lieferbereitschaft
- Herausragender Service
- Unkomplizierte Auftragsabwicklung

ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST

FLEXIBEL VERBINDEN UND MODULAR ERGÄNZEN

MAXIMALE FLEXIBILITÄT FÜR INDIVIDUELLE LICHTLÖSUNGEN IM PROJEKTGESCHÄFT

Dank modularer Bauweise lassen sich unsere Systemleuchten präzise an architektonische Gegebenheiten anpassen – ob als Einzelleuchte, durchgängiges Lichtband oder komplexes Beleuchtungssystem.

Durch massgefertigte Längen und vielfältige Ausstattungsoptionen ermöglichen Systemleuchten eine technisch wie gestalterisch optimale Integration in jedes Projekt.

- Umfangreiches Lagersortiment
- Modulare Systeme für vielfältige Anwendungen
- Hohe Lichtqualität und Effizienz
- Professionelle Planung und Unterstützung
- Massgefertigte Längen und flexible Konfiguration

Gerne bieten wir Ihnen umfassende planerische Unterstützung, von der Konzeption bis zur Umsetzung – für Lichtlösungen, die funktional, effizient und ästhetisch überzeugen.



Bei Fragen wenden Sie sich an unseren Innendienst, wir helfen Ihnen gerne weiter.
Sie erreichen uns per E-Mail info@aka-leuchten.ch
oder per Telefon **+41 (0)32 633 26 55**



IHRE VORTEILE

**Sie suchen für Ihr Lichtprojekt eine solide und flexible Lösung?
Wir liefern aus, wenn andere noch planen!**

● Umfangreiches Lagersortiment

Unsere Lagerverfügbarkeit ist ein starker Verkaufsfaktor – vor allem im Projektgeschäft, wo Zeitdruck, enge Zeitpläne und kurzfristige Anforderungen häufig sind.

● Modulare Systeme

Dank des modularen Aufbaus lassen sich Einzelleuchten, Lichtbänder oder komplexe Lichtsysteme realisieren. Ideal für Projekte mit besonderen Anforderungen.

● Hohe Lichtqualität & Energieeffizienz

Unsere Systemleuchten überzeugen mit gleichmäßigem Lichtbild, hochwertiger LED-Technik und effizientem Energieeinsatz. Perfekt für anspruchsvolle Umgebungen.





© AKA Leuchten AG

● Professionelle Planung & Unterstützung

Von der Beratung über die Lichtplanung bis hin zur Umsetzung: Wir bieten persönliche und fachlich fundierte Projektbegleitung für mehr Sicherheit im Projekt.

● Massgefertigte & flexible Konfigurationen


Systemleuchten werden exakt auf die architektonischen Anforderungen des Projekts geplant und bei Bedarf auf individuelle Länge zugeschnitten.



HABEN SIE UNSEREN NEWSLETTER SCHON ABONNIERT?

Einmal pro Monat erhalten Sie kompaktes Fachwissen, neue Produkte und Lösungen für Ihren Arbeitsalltag – **speziell für Elektroprofis aufbereitet.**

Kurz, kompakt, relevant – genau das, was Sie brauchen!



© Mockup designed by Freepik



5 Gründe, warum sich der Newsletter lohnt:

- ✓ Relevante Branchenthemen
- ✓ Innovative Produkte
- ✓ Kein Spam – nur wertvolle Inhalte
- ✓ Maximal 1x pro Monat
- ✓ Jederzeit abbestellbar





Jetzt **QR-Code scannen** und
Newsletter abonnieren

UNIFLEX TRAGSCHIENENSYSTEM



EASYLINE TRAGSCHIENENSYSTEM



3-PHASEN STROMSCHIENENSYSTEM



1-PHASEN STROMSCHIENENSYSTEM



Strahlerserien



Schienen und Zubehör weiss




Schienen und Zubehör schwarz


MODULINE SCHIENENSYSTEM SCHWARZ



MODULINE 26 Hoch



MODULINE 26 Flach



MODULINE 26 Zubehör



Konverter zu MODULINE 26



Systemleuchte LINEAR



Systemleuchte WALLWASHER



Spotleuchten zu MODULINE



Pendelleuchten zu MODULINE


MODULINE SCHIENENSYSTEM WEISS



MODULINE 26 Hoch



MODULINE 26 Flach



MODULINE 26 Zubehör



Konverter zu MODULINE 26



Systemleuchte LINEAR



Systemleuchte WALLWASHER



Spotleuchten zu MODULINE



Pendelleuchten zu MODULINE

UNIFLEX TRAGSCHIENENSYSTEM


- Kompatibel mit bestehenden Tragschienen
- Erhältlich als Opal oder Wabenraster
- Mit integrierter Durchgangsverdrahtung
- Verfügbar in zwei Längenvarianten
- Erweiterbar mit umfangreichem Zubehör
- Sofort lieferbar ab Lager

>150
lm/W




UNIFLEX Tragschienen


	UNIFLEX Leerschiene 3606mm, weiss		CE	
	Masse:	L:3'606mm, B:64.4mm, H:50mm	Artikel	S00-75900-S3600
	Gehäuse:	Aluminium, weiss	Brutto exkl. MwSt.	CHF 58.00
	UNIFLEX Leerschiene 3054mm, weiss		CE	
	Masse:	L:3'054mm, B:64.4mm, H:50mm	Artikel	S00-75900-S3000
	Gehäuse:	Aluminium, weiss	Brutto exkl. MwSt.	CHF 44.00
	UNIFLEX Leerschiene 1527mm, weiss		CE	
	Masse:	L:1'527mm, B:64.4mm, H:50mm	Artikel	S00-75900-S1500
	Gehäuse:	Aluminium, weiss	Brutto exkl. MwSt.	CHF 22.00
	UNIFLEX Leerschiene 500mm, weiss		CE	
	Masse:	L:500mm, B:64.4mm, H:50mm	Artikel	S00-75900-S500
	Gehäuse:	Aluminium, weiss	Brutto exkl. MwSt.	CHF 18.00


UNIFLEX Schienenverbinder, inkl. Schrauben		CE	
	Gehäuse:	Stahlblech	
		Artikel	S00-75900-BV
		Brutto exkl. MwSt.	CHF 8.00


UNIFLEX Endkappen Set (2 Stück), weiss		CE	
	Gehäuse:	Aluminium, weiss	
		Artikel	S00-75900-ES
		Brutto exkl. MwSt.	CHF 3.00


UNIFLEX Seilaufhängung komplett, L=2.4m		CE	
	Gehäuse:	Metall, Metall	
		Artikel	S00-75900-Z40
		Brutto exkl. MwSt.	CHF 9.00

UNIFLEX Einspeiser elektrisch, 5-polig			
	Technik:	240V 50Hz	
	Masse:	L:180mm	
		Artikel	S00-75900-Z10
		Brutto exkl. MwSt.	CHF 14.00

UNIFLEX Einspeiser elektrisch, 7-polig, DALI			
	Technik:	240V 50Hz	
	Masse:	L:180mm	
		Artikel	S00-75900-Z10DIG
		Brutto exkl. MwSt.	CHF 14.00

UNIFLEX Verbindungskabel elektrisch, 5-polig, L=1500mm			
	Technik:	240V 50Hz	
	Masse:	L:1'500mm	
		Artikel	S00-75900-Z20
		Brutto exkl. MwSt.	CHF 35.00

UNIFLEX Verbindungskabel elektrisch, 7-polig, L=1500mm, DALI			
	Technik:	240V 50Hz	
	Masse:	L:1'500mm	
		Artikel	S00-75900-Z20DIG
		Brutto exkl. MwSt.	CHF 35.00

UNIFLEX Verbindungskabel elektrisch, 5-polig, L=3000mm			
	Technik:	240V 50Hz	
	Masse:	L:3'000mm	
		Artikel	S00-75900-Z30
		Brutto exkl. MwSt.	CHF 40.00

UNIFLEX Blindabdeckungen

	UNIFLEX Blindabdeckung L=1202mm, weiss		CE	
	Masse:	L:1'202mm, B:66.4mm, H:25mm	Artikel	S00-75900-B1202
	Gehäuse:	Aluminium, weiss	Brutto exkl. MwSt.	CHF 28.00
	UNIFLEX Blindabdeckung L=1527mm, weiss		CE	
	Masse:	L:1'527mm, B:66.4mm, H:25mm	Artikel	S00-75900-B1527
	Gehäuse:	Aluminium, weiss	Brutto exkl. MwSt.	CHF 32.00

UNIFLEX Leuchteneinsatz OPAL

	UNIFLEX Leuchteneinsatz 1200mm, weiss, LED 25-60W 3000/4000/5000K max. 9'000lm, opal 120°, Ein/Aus		CE IP 20	
	Technik:	25-60W, 3000/4000/5000K, 3750-9000lm, Diffus opal, CRI80, 240V 50Hz, Ein/Aus + Multiwatt + CCT	Artikel	S00-75900-LO1260
	Masse:	L:1'200mm, B:66mm, H:37mm	Brutto exkl. MwSt.	CHF 146.00
	UNIFLEX Leuchteneinsatz 1200mm, weiss, LED 25-60W 3000/4000/5000K max. 9'000lm, opal 120°, NOT 1h		CE IP 20	
	Technik:	25-60W, 3000/4000/5000K, 3750-9000lm, Diffus opal, CRI80, 240V 50Hz, Ein/Aus + Multiwatt + CCT	Artikel	S00-75900-LO1260NOT
	Masse:	L:1'200mm, B:66mm, H:37mm	Brutto exkl. MwSt.	CHF 256.00
	UNIFLEX Leuchteneinsatz 1527mm, weiss, LED 25-75W 3000/4000/5000K max. 11'500lm, opal 120°, Ein/Aus		CE IP 20	
	Technik:	25-75W, 3000/4000/5000K, 3750-11500lm, Diffus opal, CRI80, 240V 50Hz, Ein/Aus + Multiwatt + CCT	Artikel	S00-75900-LO1575
	Masse:	L:1'527mm, B:66mm, H:37mm	Brutto exkl. MwSt.	CHF 156.00
	UNIFLEX Leuchteneinsatz 1527mm, weiss, LED 25-75W 3000/4000/5000K max. 11'500lm, opal 120°, NOT 1h		CE IP 20	
	Technik:	25-75W, 3000/4000/5000K, 3750-11500lm, Diffus opal, CRI80, 240V 50Hz, Ein/Aus + Multiwatt + CCT	Artikel	S00-75900-LO1575NOT
	Masse:	L:1'527mm, B:66mm, H:37mm	Brutto exkl. MwSt.	CHF 266.00

UNIFLEX Leuchteneinsatz WABENRASTER UGR<19



UNIFLEX Leuchteneinsatz 1222mm, weiss, LED 25-60W 3000/4000/5000K max. 7'800lm, Wabenraster



Technik: 25-60W, 3000/4000/5000K, 3250-7800lm, Linsenoptik, CRI80, 240V 50Hz, DALI + Multiwatt + CCT

Masse: L:1'222mm, B:66mm, H:37mm

Gehäuse: weiss

Artikel S00-75900-LWF1260DIG

Brutto exkl. MwSt. CHF 189.00



UNIFLEX Leuchteneinsatz 1527mm, weiss, LED 25-75W 3000/4000/5000K max. 9'750lm, Wabenraster



Technik: 25-75W, 3000/4000/5000K, 3250-9750lm, Linsenoptik, CRI80, 240V 50Hz, DALI + Multiwatt + CCT

Masse: L:1'527mm, B:66mm, H:37mm

Gehäuse: weiss

Artikel S00-75900-LWF1575DIG

Brutto exkl. MwSt. CHF 209.00




EASYLINE TRAGSCHIENENSYSTEM

- Einfache und werkzeuglose Montage
- Montagefreundlich dank Klick-System
- Hohe Lichtleistung mit >150lm/W
- Erhältlich als Opal- oder Linsenoptik
- Erweiterbar mit umfangreichem Zubehör
- Sofort lieferbar ab Lager

>150
lm/W




EASYLINE Tragschienen

	EASYLINE Tragschiene 1500mm, 8-polig (DALI), weiss		
	Technik: 240V 50Hz, schaltbar und dimmbar		
	Masse: L:1'500mm, B:70mm, H:38.8mm		
	Gehäuse: weiss	Artikel	S00-75000-S1500
		Brutto exkl. MwSt.	CHF 36.00
	EASYLINE Tragschiene 3000mm, 8-polig (DALI), weiss		
	Technik: 240V 50Hz, schaltbar und dimmbar		
	Masse: L:3'000mm, B:70mm, H:38.8mm		
	Gehäuse: weiss	Artikel	S00-75000-S3000
		Brutto exkl. MwSt.	CHF 76.00
	EASYLINE Tragschiene (End) 1500mm, 8-polig (DALI), weiss		
	Technik: 240V 50Hz, schaltbar und dimmbar		
	Masse: L:1'500mm, B:70mm, H:38.8mm		
	Gehäuse: weiss	Artikel	S00-75000-S1500E
		Brutto exkl. MwSt.	CHF 36.00
	EASYLINE Tragschiene (End) 3000mm, 8-polig (DALI), weiss		
	Technik: 240V 50Hz, schaltbar und dimmbar		
	Masse: L:3'000mm, B:70mm, H:38.8mm		
	Gehäuse: weiss	Artikel	S00-75000-S3000E
		Brutto exkl. MwSt.	CHF 76.00

EASYLINE Tragschienen Verbindungen

	EASYLINE L-Verbinder, 8-polig, weiss, links	  
	Technik: 240V 50Hz	
	Masse: L:295mm, B:295mm	
	Gehäuse: weiss	
	Artikel	S00-75000-LV-L
	Brutto exkl. MwSt.	CHF 82.00
	EASYLINE L-Verbinder, 8-polig, weiss, rechts	  
	Technik: 240V 50Hz	
	Masse: L:295mm, B:295mm	
	Gehäuse: weiss	
	Artikel	S00-75000-LV-R
	Brutto exkl. MwSt.	CHF 82.00
	EASYLINE T-Verbinder, 8-polig, weiss	  
	Technik: 240V 50Hz	
	Masse: L:295mm, B:500mm	
	Gehäuse: weiss	
	Artikel	S00-75000-TV
	Brutto exkl. MwSt.	CHF 108.00
	EASYLINE X-Verbinder, 8-polig, weiss	  
	Technik: 240V 50Hz	
	Masse: L:500mm, B:500mm	
	Gehäuse: weiss	
	Artikel	S00-75000-XV
	Brutto exkl. MwSt.	CHF 150.00

EASYLINE Zubehör

	EASYLINE Einspeisung, 8-polig	  
	Technik: 240V 50Hz	
	Artikel	S00-75000-Z10
	Brutto exkl. MwSt.	CHF 10.00
	EASYLINE Deckenhalterung	 
	Artikel	S00-75000-Z20
	Brutto exkl. MwSt.	CHF 3.00
	EASYLINE Seilaufhängung 3000mm, mit Betondübel, komplett	 
	Artikel	S00-75000-Z30
	Brutto exkl. MwSt.	CHF 8.00

EASYLINE Seilaufhängung 3000mm, inkl. Deckenhülse, komplett



Artikel S00-75000-Z35

Brutto exkl. MwSt. CHF 9.00

EASYLINE Enddeckel

EASYLINE Enddeckel für Blindabdeckung



Masse: B:73mm, H:65mm, T:35mm

Gehäuse: weiss

Artikel S00-75000-EB

Brutto exkl. MwSt. CHF 7.00

EASYLINE Enddeckel für opal 120° Leuchteneinsatz



Masse: B:73mm, H:97mm, T:35mm

Gehäuse: weiss

Artikel S00-75000-ELO

Brutto exkl. MwSt. CHF 7.00

EASYLINE Enddeckel für Linse 90° Leuchteneinsatz



Masse: B:73mm, H:81mm, T:35mm

Gehäuse: weiss

Artikel S00-75000-ELW

Brutto exkl. MwSt. CHF 7.00

EASYLINE Leuchteneinsatz Opal 120°



EASYLINE Leuchteneinsatz 1500mm, weiss, LED 50W (35/40/45W) 4000K, Opal 120°, DALI



Technik: 35/40/45/50W, 4000K, 5200-7440lm, Diffus opal, CRI80, 240V 50Hz, schaltbar und dimmbar

Masse: L:1'500mm, B:70mm

Gehäuse: weiss

Artikel S00-75000-LO1550DIG

Brutto exkl. MwSt. CHF 145.00



EASYLINE Leuchteneinsatz 1500mm, weiss, LED 50W (35/40/45W) 4000K, Opal 120°, DALI+NOT



Technik: 35/40/45/50W, 4000K, 5200-7440lm, Diffusor opal, CRI80, 240V 50Hz, schaltbar und dimmbar

Masse: L:1'500mm, B:70mm

Gehäuse: weiss

Artikel S00-75000-LO1550DIG+NOT

Brutto exkl. MwSt. CHF 145.00

EASYLINE Leuchteneinsatz Linse 90°



EASYLINE Leuchteneinsatz 1500mm, weiss, LED 50W (35/40/45W) 4000K, Linse 90°, DALI

Technik: 35/40/45/50W, 4000K, 5600-8000lm, Linse, CRI80, 240V 50Hz, schaltbar und dimmbar

Masse: L:1'500mm, B:70mm

Gehäuse: weiss



Artikel S00-75000-LW1550DIG

Brutto exkl. MwSt. CHF 145.00



EASYLINE Leuchteneinsatz 1500mm, weiss, LED 50W (35/40/45W) 4000K, Linse 90°, DALI+NOT

Technik: 35/40/45/50W, 4000K, 5600-8000lm, Linse, CRI80, 240V 50Hz, schaltbar und dimmbar

Masse: L:1'500mm, B:70mm

Gehäuse: weiss



Artikel S00-75000-LW1550DIG+NOT

Brutto exkl. MwSt. CHF 145.00

EASYLINE Spezialeinsätze

EASYLINE 3-Phasen Stromschieneneinsatz 1500mm, 8-polig, weiss

Technik: 240V 50Hz, DALI



Masse: L:1'500mm, B:70mm

Gehäuse: weiss



Artikel S00-75000-A1500

Brutto exkl. MwSt. CHF 108.00

EASYLINE Blindabdeckung 1500mm, weiss



Masse: L:1'500mm, B:70mm

Gehäuse: weiss



Artikel S00-75000-B1500

Brutto exkl. MwSt. CHF 15.00

3-PHASEN STROMSCHIENENSYSTEM

- Schienenlängen bis vier Meter verfügbar
- Vielseitiges Zubehör für individuelle Formen
- Ein/Aus oder DALI-Versionen verfügbar
- Adapterspots in diversen Grössen und Farben
- Optionale Wabenraster und Linsenoptiken
- Sofort lieferbar ab Lager



3-Phasen Strahler series

	Adapterspot DELIGHT weiss 3-Phase, LED 10W max.700lm 5CCT 36°, PhaseDIM	CE IP 20
	Technik: 10W, 2700/3000/4000/5000/5700K, 500-700lm, Linsenoptik, CRI>90, 240V 50Hz, Ein/Aus + dimmbar Phase	
	Masse: L:125mm, H:192mm, Ø:50mm	
	Gehäuse: Kunststoff + Metall, weiss	
	Artikel	S00-70100-5CCT
	Brutto exkl. MwSt.	CHF 98.00
	Adapterspot DELIGHT schwarz 3-Phase, LED 10W max.700lm 5CCT 36°, PhaseDIM	CE IP 20
	Technik: 10W, 2700/3000/4000/5000/5700K, 500-700lm, Linsenoptik, CRI>90, 240V 50Hz, Ein/Aus + dimmbar Phase	
	Masse: L:125mm, H:192mm, Ø:50mm	
	Gehäuse: Kunststoff + Metall, schwarz	
	Artikel	S00-70101-5CCT
	Brutto exkl. MwSt.	CHF 98.00
	Adapterspot DELIGHT weiss 3-Phase, LED 19/25W max.1925lm 5CCT 36°, PhaseDIM	CE IP 20
	Technik: 19/25W, 2700/3000/4000/5000/5700K, 1305-1925lm, Linsenoptik, CRI>90, 240V 50Hz, Ein/Aus + dimmbar Phase	
	Masse: L:185mm, H:245mm, Ø:60mm	
	Gehäuse: Kunststoff + Metall, weiss	
	Artikel	S00-70250-5CCT
	Brutto exkl. MwSt.	CHF 108.00
	Adapterspot DELIGHT schwarz 3-Phase, LED 19/25W max.1925lm 5CCT 36°, PhaseDIM	CE IP 20
	Technik: 19/25W, 2700/3000/4000/5000/5700K, 1305-1925lm, Linsenoptik, CRI>90, 240V 50Hz, Ein/Aus + dimmbar Phase	
	Masse: L:185mm, H:245mm, Ø:60mm	
	Gehäuse: Kunststoff + Metall, schwarz	
	Artikel	S00-70251-5CCT
	Brutto exkl. MwSt.	CHF 108.00
	*Adapterspot DELIGHT weiss 3-Phase, LED 25W 1760lm 4000°K 36°, PhaseDIM	CE IP 20
	Technik: 25W, 4000K, 1760lm, Linsenoptik, CRI>90, 240V 50Hz, Ein/Aus + dimmbar Phase	
	Masse: L:185mm, H:245mm, Ø:60mm	
	Gehäuse: Kunststoff + Metall, weiss	
	Artikel	S00-70020-940
	Brutto exkl. MwSt.	CHF 98.00

	Adapterspot DELIGHT schwarz 3-Phase, LED 25W 1760lm 4000°K 36°, PhaseDIM		  	
	Technik:	25W, 4000K, 1760lm, Linsenoptik, CRI>90, 240V 50Hz, Ein/Aus + dimmbar Phase		
	Masse:	L:185mm, H:245mm, Ø:60mm		
	Gehäuse:	Kunststoff + Metall, schwarz	Artikel	S00-70021-940
			Brutto exkl. MwSt.	CHF 98.00
Wabenraster DELIGHT 25W, schwarz, zur optimalen Entblendung				
			Artikel	S00-70020-HCB
	Gehäuse:	Metall, schwarz matt		
			Brutto exkl. MwSt.	CHF 6.00
	Adapterspot DELIGHT weiss 3-Phase, LED 29/35W max.2280lm 5CCT 36°, PhaseDIM		  	
	Technik:	29/35W, 2700/3000/4000/5000/5700K, 2100-2880lm, Linsenoptik, CRI>90, 240V 50Hz, Ein/Aus + dimmbar Phase		
	Masse:	L:210mm, H:245mm, Ø:70mm		
	Gehäuse:	Kunststoff + Metall, weiss	Artikel	S00-70350-5CCT
			Brutto exkl. MwSt.	CHF 138.00
	Adapterspot DELIGHT schwarz 3-Phase, LED 29/35W max.2280lm 5CCT 36°, PhaseDIM		  	
	Technik:	29/35W, 2700/3000/4000/5000/5700K, 2100-2880lm, Linsenoptik, CRI>90, 240V 50Hz, Ein/Aus + dimmbar Phase		
	Masse:	L:210mm, H:245mm, Ø:70mm		
	Gehäuse:	Kunststoff + Metall, schwarz	Artikel	S00-70351-5CCT
			Brutto exkl. MwSt.	CHF 138.00
	3-Phasen Adapterstrahler SENSE weiss, LED 35W 3000-4000K + Color Sensor, CRI95, Optik 38°, Bluetooth		   	
	Technik:	35W, 3000-4000K, 3300lm, Linsenoptik, CRI95, 240V 50Hz, Steuerbar via APP		
	Masse:	L:184mm, H:170mm, Ø:100mm		
	Gehäuse:	Alu-Druckguss, weiss	Artikel	S00-70040-CCT
			Brutto exkl. MwSt.	CHF 228.00
	3-Phasen Adapterstrahler SENSE schwarz, LED 35W 3000-4000K + Color Sensor, CRI95, Optik 38°, Bluetooth		   	
	Technik:	35W, 3000-4000K, 3300lm, Linsenoptik, CRI95, 240V 50Hz, Steuerbar via APP		
	Masse:	L:184mm, H:170mm, Ø:100mm		
	Gehäuse:	Alu-Druckguss, schwarz	Artikel	S00-70041-CCT
			Brutto exkl. MwSt.	CHF 228.00
	Adapterspot ROXY S-ZOOM weiss-schwarz 3PH, LED 21W 1700lm 3000K 18-35°, Ein/Aus		  	
	Technik:	21W, 3000K, 1700lm, Linsenoptik, CRI>90, 240V 50Hz, Ein/Aus		
	Masse:	L:140mm, H:150mm, Ø:72mm		
	Gehäuse:	Kunststoff + Aluminium, weiss-schwarz	Artikel	ROS2-930Z321F-WB
			Brutto exkl. MwSt.	CHF 167.00
	Adapterspot ROXY S-ZOOM schwarz 3PH, LED 21W 1700lm 3000K 18-35°, Ein/Aus		  	
	Technik:	21W, 3000K, 1700lm, Linsenoptik, CRI>90, 240V 50Hz, Ein/Aus		
	Masse:	L:140mm, H:150mm, Ø:72mm		
	Gehäuse:	Kunststoff + Aluminium, schwarz	Artikel	ROS2-930Z321F-BB
			Brutto exkl. MwSt.	CHF 167.00

	Adapterspot ROXY K weiss-schwarz 3PH, LED 28W 2500lm 3000K 35°, DALI	   
	Technik: 28W, 3000K, 2500lm, Linsenoptik, CRI>90, 240V 50Hz, Ein/Aus + dimmbar Dali	
	Masse: L:137mm, Ø:72mm	
	Gehäuse: Kunststoff + Aluminium, weiss-schwarz	
	Artikel	ROK1-9303528D-WB
	Brutto exkl. MwSt.	CHF 270.00
	Adapterspot ROXY K weiss-schwarz 3PH, LED 28W 2700lm 4000K 35°, DALI	   
	Technik: 28W, 4000K, 2700lm, Linsenoptik, CRI>90, 240V 50Hz, Ein/Aus + dimmbar Dali	
	Masse: L:137mm, Ø:72mm	
	Gehäuse: Kunststoff + Aluminium, weiss-schwarz	
	Artikel	ROK1-9403528D-WB
	Brutto exkl. MwSt.	CHF 270.00
	Adapterspot ROXY K schwarz 3PH, LED 28W 2500lm 3000K 35°, DALI	   
	Technik: 28W, 3000K, 2500lm, Linsenoptik, CRI>90, 240V 50Hz, Ein/Aus + dimmbar Dali	
	Masse: L:137mm, Ø:72mm	
	Gehäuse: Kunststoff + Aluminium, schwarz	
	Artikel	ROK1-9303528D-BB
	Brutto exkl. MwSt.	CHF 270.00
	Adapterspot ROXY K schwarz 3PH, LED 28W 2700lm 4000K 35°, DALI	   
	Technik: 28W, 4000K, 2700lm, Linsenoptik, CRI>90, 240V 50Hz, Ein/Aus + dimmbar Dali	
	Masse: L:137mm, Ø:72mm	
	Gehäuse: Kunststoff + Aluminium, schwarz	
	Artikel	ROK1-9403528D-BB
	Brutto exkl. MwSt.	CHF 270.00
	Ersatzlinse ROXY K 20°	
	Technik: Abstrahlung 20°	
	Gehäuse: Kunststoff	
	Artikel	P09-087
	Brutto exkl. MwSt.	CHF 6.00
	Ersatzlinse ROXY K 55°	
	Technik: Abstrahlung 55°	
	Gehäuse: Kunststoff	
	Artikel	P09-089
	Brutto exkl. MwSt.	CHF 6.00
	Wabenraster ROXY K	
	Gehäuse: Kunststoff, schwarz	
	Artikel	P08-030
	Brutto exkl. MwSt.	CHF 6.00

3-Phasen Linearleuchten LINE

	LINE 3-Ph. Lichtlinie 600mm, LED 14-16-18-20W 160lm/W 4000°K 90°		CE IP 20	
	Technik:	14-16-18-20W, 4000K, 2200-3200lm, Linse, CRI>80, 240V 50Hz, Multiwatt DIP-Switch		
	Masse:	L:600mm, B:60mm, H:11mm		
	Gehäuse:	Kunststoff + Metall, weiss	Artikel	S00-70031-600
			Brutto exkl. MwSt.	CHF 108.00
	LINE 3-Ph. Lichtlinie 600mm, LED 14-16-18-20W 160lm/W 3000°K 90°, DALI		CE IP 20 DALI	
	Technik:	14-16-18-20W, 3000K, 2200-3200lm, Linse, CRI>80, 240V 50Hz, DALI2/Push		
	Masse:	L:600mm, B:60mm, H:11mm		
	Gehäuse:	Kunststoff + Metall, weiss	Artikel	S00-70030-600DIG
			Brutto exkl. MwSt.	CHF 138.00
	LINE 3-Ph. Lichtlinie 600mm, LED 14-16-18-20W 160lm/W 4000°K 90°, DALI		CE IP 20 DALI	
	Technik:	14-16-18-20W, 4000K, 2200-3200lm, Linse, CRI>80, 240V 50Hz, DALI2/Push		
	Masse:	L:600mm, B:60mm, H:11mm		
	Gehäuse:	Kunststoff + Metall, weiss	Artikel	S00-70031-600DIG
			Brutto exkl. MwSt.	CHF 138.00
	LINE 3-Ph. Lichtlinie 1500mm, LED 35-40-45-50W 160lm/W 4000°K 90°		CE IP 20	
	Technik:	35-40-45-50W, 4000K, 5600-8000lm, Linse, CRI>80, 240V 50Hz, Multiwatt DIP-Switch		
	Masse:	L:1'500mm, B:60mm, H:11mm		
	Gehäuse:	Kunststoff + Metall, weiss	Artikel	S00-70031-1500
			Brutto exkl. MwSt.	CHF 148.00
	LINE 3-Ph. Lichtlinie 1500mm, weiss, LED 35-40-45-50W 160lm/W 4000°K 90°, DALI		CE IP 20 DALI	
	Technik:	35-40-45-50W, 4000K, 5600-8000lm, Linse, CRI>80, 240V 50Hz, DALI2/Push		
	Masse:	L:1'500mm, B:60mm, H:11mm		
	Gehäuse:	Kunststoff + Metall, weiss	Artikel	S00-70031-1500DIG
			Brutto exkl. MwSt.	CHF 178.00
	LINE 3-Ph. Lichtlinie 600mm, LED 14-16-18-20W 160lm/W 3000°K opal, DALI		CE IP 20 DALI	
	Technik:	14-16-18-20W, 3000K, 2200-3200lm, Diffusor opal, CRI>80, 240V 50Hz, DALI2/Push		
	Masse:	L:600mm, B:60mm, H:28mm		
	Gehäuse:	Kunststoff + Metall, weiss	Artikel	S00-70130-600DIG
			Brutto exkl. MwSt.	CHF 138.00
	LINE 3-Ph. Lichtlinie 600mm, LED 14-16-18-20W 160lm/W 4000°K opal, DALI		CE IP 20 DALI	
	Technik:	14-16-18-20W, 4000K, 2200-3200lm, Diffus opal, CRI>80, 240V 50Hz, DALI2/Push		
	Masse:	L:600mm, B:60mm, H:28mm		
	Gehäuse:	Kunststoff + Metall, weiss	Artikel	S00-70131-600DIG
			Brutto exkl. MwSt.	CHF 138.00
	LINE 3-Ph. Lichtlinie 1500mm, weiss, LED 35-40-45-50W 160lm/W 3000°K opal, DALI		CE IP 20 DALI	
	Technik:	35-40-45-50W, 3000K, 5600-8000lm, Diffus opal, CRI>80, 240V 50Hz, DALI2/Push		
	Masse:	L:1'500mm, B:60mm, H:28mm		
	Gehäuse:	Kunststoff + Metall, weiss	Artikel	S00-70130-1500DIG
			Brutto exkl. MwSt.	CHF 178.00

	LINE 3-Ph. Lichtlinie 1500mm, weiss, LED 35-40-45-50W 160lm/W 4000°K opal, DALI		  	
	Technik:	35-40-45-50W, 4000K, 5600-8000lm, Diffusor opal, CRI>80, 240V 50Hz, DALI2/Push		
	Masse:	L:1'500mm, B:60mm, H:28mm		
	Gehäuse:	Kunststoff + Metall, weiss	Artikel	S00-70131-1500DIG
			Brutto exkl. MwSt.	CHF 178.00

3-Phasen Linearleuchten DASH

	Netzteil 3-PH DASH Smart schwarz, 50W 350-1050mA DALI		  	
	Technik:	50W, 230V/50 Hz, DALI		
	Masse:	L:672mm, B:31mm, H:31.5mm		
	Gehäuse:	Kunststoff, schwarz	Artikel	DS-B-GR6D-50W-350-1050-D
			Brutto exkl. MwSt.	CHF 155.00

	Netzteil 3-PH DASH Smart schwarz, 50W 350-1050mA ON/OFF		  	
	Technik:	50W, 230V/50 Hz, Ein/Aus		
	Masse:	L:672mm, B:31mm, H:31.5mm		
	Gehäuse:	Kunststoff, schwarz	Artikel	DS-B-GR6D-50W-350-1050-F
			Brutto exkl. MwSt.	CHF 122.00

	Netzteil 3-PH DASH Smart weiss, 50W 350-1050mA DALI		  	
	Technik:	50W, 230V/50 Hz, DALI		
	Masse:	L:672mm, B:31mm, H:31.5mm		
	Gehäuse:	Kunststoff, weiss	Artikel	DS-W-GR6D-50W-350-1050-D
			Brutto exkl. MwSt.	CHF 155.00






	Netzteil 3-PH DASH Smart weiss, 50W 350-1050mA ON/OFF		  	
	Technik:	50W, 230V/50 Hz, Ein/Aus		
	Masse:	L:672mm, B:31mm, H:31.5mm		
	Gehäuse:	Kunststoff, weiss	Artikel	DS-W-GR6D-50W-350-1050-F
			Brutto exkl. MwSt.	CHF 122.00







	Lineareinsatz 3-PH DASH Smart 1200mm schwarz, 3000K 80° UGR<19		  	
	Technik:	16-40W, 3000KK, 1895-4646lm, Linse, CRI>80, 48V, dimmbar gemäss Betriebsgerät		
	Masse:	L:1'164mm, B:37mm, H:26mm		
	Gehäuse:	Kunststoff + Metall, schwarz RAL9005	Artikel	DSD26-L120-83080-BC
			Brutto exkl. MwSt.	CHF 95.00






	Lineareinsatz 3-PH DASH Smart 1200mm schwarz, 4000K 80° UGR<19		  	
	Technik:	16-40W, 4000KK, 1994-4887lm, Linse, CRI>80, 48V, dimmbar gemäss Betriebsgerät		
	Masse:	L:1'164mm, B:37mm, H:26mm		
	Gehäuse:	Kunststoff + Metall, schwarz RAL9005	Artikel	DSD26-L120-84080-BC
			Brutto exkl. MwSt.	CHF 95.00

	Lineareinsatz 3-PH DASH Smart 1200mm weiss-silber, 3000K 80° UGR<19		CE IP ₂₀ 	
	Technik:	16-40W, 3000KK, 1895-4646lm/m, Linse, CRI>80, 48V, dimmbar gemäss Betriebsgerät	Artikel	DSD26-L120-83080-WS
	Masse:	L:1'164mm, B:37mm, H:26mm	Brutto exkl. MwSt.	CHF 95.00
	Gehäuse:	Kunststoff + Metall, weiss-silber		
	Lineareinsatz 3-PH DASH Smart 1200mm weiss-silber, 4000K 80° UGR<19		CE IP ₂₀ 	
	Technik:	16-40W, 4000KK, 1994-4887lm/m, Linse, CRI>80, 48V, dimmbar gemäss Betriebsgerät	Artikel	DSD26-L120-84080-WS
	Masse:	L:1'164mm, B:37mm, H:26mm	Brutto exkl. MwSt.	CHF 95.00
	Gehäuse:	Kunststoff + Metall, weiss-silber		
	Lineareinsatz 3-PH DASH Smart 1500mm schwarz, 3000K 80° UGR<19		CE IP ₂₀ 	
	Technik:	16-56W, 3000KK, 2235-7600lm/m, Linse, CRI>80, 48V, dimmbar gemäss Betriebsgerät	Artikel	DSD26-L150-83080-BC
	Masse:	L:1'464mm, B:37mm, H:26mm	Brutto exkl. MwSt.	CHF 125.00
	Gehäuse:	Kunststoff + Metall, schwarz RAL9005		
	Lineareinsatz 3-PH DASH Smart 1500mm schwarz, 4000K 80° UGR<19		CE IP ₂₀ 	
	Technik:	16-56W, 4000KK, 2360-8000lm/m, Linse, CRI>80, 48V, dimmbar gemäss Betriebsgerät	Artikel	DSD26-L150-84080-BC
	Masse:	L:1'464mm, B:37mm, H:26mm	Brutto exkl. MwSt.	CHF 125.00
	Gehäuse:	Kunststoff + Metall, schwarz RAL9005		
	Lineareinsatz 3-PH DASH Smart 1500mm weiss-silber, 3000K 80° UGR<19		CE IP ₂₀ 	
	Technik:	16-56W, 3000KK, 2235-7600lm/m, Linse, CRI>80, 48V, dimmbar gemäss Betriebsgerät	Artikel	DSD26-L150-83080-WS
	Masse:	L:1'464mm, B:37mm, H:26mm	Brutto exkl. MwSt.	CHF 125.00
	Gehäuse:	Kunststoff + Metall, weiss-silber		
	Lineareinsatz 3-PH DASH Smart 1500mm weiss-silber, 4000K 80° UGR<19		CE IP ₂₀ 	
	Technik:	16-56W, 4000KK, 2360-8000lm/m, Linse, CRI>80, 48V, dimmbar gemäss Betriebsgerät	Artikel	DSD26-L150-84080-WS
	Masse:	L:1'464mm, B:37mm, H:26mm	Brutto exkl. MwSt.	CHF 125.00
	Gehäuse:	Kunststoff + Metall, weiss-silber		




Stromschienen + Zubehör weiss







	GLOBAL Stromschiene 16A/400V, 1m, weiss	  		
	Technik: 400V/16A Masse: L:1'000mm, B:32mm, H:32mm		Artikel	XTS4100-3
			Brutto exkl. MwSt.	CHF 35.00
	GLOBAL Stromschiene 16A/400V, 2m, weiss	  		
	Technik: 400V/16A Masse: L:2'000mm, B:32mm, H:32mm		Artikel	XTS4200-3
			Brutto exkl. MwSt.	CHF 70.00
	GLOBAL Stromschiene 16A/400V, 3m, weiss	  		
	Technik: 400V/16A Masse: L:3'000mm, B:32mm, H:32mm		Artikel	XTS4300-3
			Brutto exkl. MwSt.	CHF 105.00
	GLOBAL Stromschiene 16A/400V, 4m, weiss	  		
	Technik: 400V/16A Masse: L:4'000mm, B:32mm, H:32mm Gehäuse: Aluminium, weiss		Artikel	XTS4400-3
			Brutto exkl. MwSt.	CHF 140.00
	GLOBAL Leiterbiegeschlüssel			
	Gehäuse: Kunststoff		Artikel	XTSV12
			Brutto exkl. MwSt.	CHF 15.00
	GLOBAL 3-Ph. Blindabdeckung, weiss, L=2m, Halogen Free	 		
	Masse: L:3'000mm Gehäuse: weiss RAL9010		Artikel	XTSP11-3HF
			Brutto exkl. MwSt.	CHF 7.00
	GLOBAL Endkappe 3-PH weiss			
	Gehäuse: Kunststoff, weiss		Artikel	XTS41-3
			Brutto exkl. MwSt.	CHF 2.10
	GLOBAL Anschlussstück weiss, N-Seite links	  		
	Technik: 230V 50Hz Masse: L:66mm Gehäuse: Kunststoff + Aluminium, weiss		Artikel	XTS11-3
			Brutto exkl. MwSt.	CHF 14.60

	GLOBAL Anschlussstück weiss, N-Seite rechts	  		
	Technik: 230V 50Hz			
	Masse: L:66mm			
	Gehäuse: Kunststoff + Aluminium, weiss		Artikel	XTS12-3
			Brutto exkl. MwSt.	CHF 14.60
	GLOBAL 5-Leiter-Mittleinspeisung weiss	  		
	Technik: 230V 50Hz			
	Masse: L:100mm, B:32mm, H:32mm			
	Gehäuse: Kunststoff + Aluminium, weiss		Artikel	XTS14-3
			Brutto exkl. MwSt.	CHF 42.00
	GLOBAL Kupplungsstück weiss	  		
	Technik: 230V 50Hz			
	Gehäuse: Kunststoff + Aluminium, weiss		Artikel	XTS21-3
			Brutto exkl. MwSt.	CHF 10.00
	GLOBAL Flex-Verbinder weiss	  		
	Technik: 230V 50Hz			
	Masse: L:182mm, B:32mm, H:32mm			
	Gehäuse: Kunststoff + Aluminium, weiss		Artikel	XTS23-3
			Brutto exkl. MwSt.	CHF 43.00
	GLOBAL L-Verbinder weiss, N-Seite innen	  		
	Technik: 230V 50Hz			
	Masse: L:66mm, B:66mm, H:32mm			
	Gehäuse: Kunststoff + Aluminium, weiss		Artikel	XTS34-3
			Brutto exkl. MwSt.	CHF 31.60
	GLOBAL L-Verbinder weiss, N-Seite aussen	  		
	Technik: 230V 50Hz			
	Masse: L:66mm, B:66mm, H:32mm			
	Gehäuse: weiss		Artikel	XTS35-3
			Brutto exkl. MwSt.	CHF 31.60
	GLOBAL T-Verbinder innen weiss	  		
	Technik: 230V 50Hz			
	Masse: L:100mm, B:66mm, H:32mm			
	Gehäuse: Kunststoff + Aluminium, weiss		Artikel	XTS36-3
			Brutto exkl. MwSt.	CHF 40.00
	GLOBAL T-Verbinder aussen weiss	  		
	Technik: 230V 50Hz			
	Gehäuse: Kunststoff + Aluminium, weiss		Artikel	XTS37-3
			Brutto exkl. MwSt.	CHF 40.00






	GLOBAL T-Verbinder aussen weiss		CE IP 20	
	Technik:	230V 50Hz		
	GLOBAL T-Verbinder innen weiss		CE IP 20	
	Technik:	230V 50Hz		
	GLOBAL X-Verbinder innen weiss		CE IP 20	
	Technik:	230V 50Hz		
	GLOBAL Multi Adapter weiss		CE	
	Technik:	230V 50Hz		
	GLOBAL rotierende Nippel M10 L8		CE	
	Gehäuse:	Aluminium, alu poliert		
	GLOBAL Zugentlastungl M10x1 weiss		CE	
	Gehäuse:	Kunststoff, weiss		
	GLOBAL Fixpoint 3-Phasen weiss, D100x32mm		CE IP 20	
	Technik:	230V 50Hz		
	GLOBAL Steckdosenadapter 1xT23 weiss		CE	
	Technik:	230V 50Hz		







DALI Stromschienen + Zubehör weiss






	GLOBAL Stromschiene 3-PH, 1m, weiss, DALI	  		
	Technik: 230V 50Hz			
	Masse: L:1'000mm	  	Artikel	XTSC6100-3
	Gehäuse: Aluminium, weiss		Brutto exkl. MwSt.	CHF 47.00
	GLOBAL Stromschiene 3-PH, 2m, weiss, DALI	  		
	Technik: 230V 50Hz			
	Masse: L:2'000mm	  	Artikel	XTSC6200-3
	Gehäuse: Aluminium, weiss		Brutto exkl. MwSt.	CHF 84.00
	GLOBAL Stromschiene 3-PH, 3m, weiss, DALI	  		
	Technik: 230V 50Hz			
	Masse: L:3'000mm	  	Artikel	XTSC6300-3
	Gehäuse: Aluminium, weiss		Brutto exkl. MwSt.	CHF 117.00
	GLOBAL Stromschiene 3-PH, 4m, weiss, DALI	  		
	Technik: 230V 50Hz			
	Masse: L:4'000mm	  	Artikel	XTSC6400-3
	Gehäuse: Aluminium, weiss		Brutto exkl. MwSt.	CHF 156.00
	GLOBAL Stromschiene Einbau 3-PH, 1m, weiss, DALI	  		
	Technik: 230V 50Hz			
	Masse: L:1'000mm		Artikel	XTSCF6100-3
	Gehäuse: Aluminium, weiss		Brutto exkl. MwSt.	CHF 54.00
	GLOBAL Stromschiene Einbau 3-PH, 2m, weiss, DALI			
	Technik: 230V 50Hz			
	Masse: L:2'000mm		Artikel	XTSCF6200-3
	Gehäuse: Aluminium, weiss		Brutto exkl. MwSt.	CHF 96.00
	GLOBAL Stromschiene Einbau 3-PH, 3m, weiss, DALI			
	Technik: 230V 50Hz			
	Masse: L:3'000mm		Artikel	XTSCF6300-3
	Gehäuse: Aluminium, weiss		Brutto exkl. MwSt.	CHF 136.00
	GLOBAL Anschlussstück 3-PH weiss, links, DALI			
	Technik: 230V 50Hz			
	Masse: L:90mm		Artikel	XTSC611-3
	Gehäuse: Kunststoff, weiss		Brutto exkl. MwSt.	CHF 23.50

GLOBAL Anschlussstück 3-PH weiss, rechts, DALI		CE IP 20	
	Technik:	230V 50Hz	
	Masse:	L:90mm	
	Gehäuse:	Kunststoff, weiss	
		Artikel	XTSC612-3
		Brutto exkl. MwSt.	CHF 23.50
GLOBAL Abdeckplatte für Einspeisung, weiss		CE	
			
	Gehäuse:	Kunststoff, weiss	
		Artikel	XTSNC610-3
		Brutto exkl. MwSt.	CHF 6.40
GLOBAL Mitteleinspeisung 3-PH weiss, DALI		CE IP 20	
	Technik:	230V 50Hz	
	Masse:	L:171mm	
	Gehäuse:	Kunststoff, weiss	
		Artikel	XTSNC614-3
		Brutto exkl. MwSt.	CHF 54.00
GLOBAL Kupplungsstück 3-PH weiss, DALI		CE IP 20	
	Technik:	230V 50Hz	
	Gehäuse:	Kunststoff, weiss	
		Artikel	XTSC621-3
		Brutto exkl. MwSt.	CHF 16.00
GLOBAL Flexibler Verbinder weiss, DALI		CE IP 20	
			
	Masse:	L:175mm	
	Gehäuse:	Kunststoff + Aluminium, schwarz	
		Artikel	XTSC623-3
		Brutto exkl. MwSt.	CHF 84.00
GLOBAL L-Verbinder Links, Einspeisung möglich, DALI, weiss		CE IP 20	
	Technik:	230V 50Hz	
	Masse:	L:91mm	
	Gehäuse:	Kunststoff, weiss	
		Artikel	XTSNC634-3
		Brutto exkl. MwSt.	CHF 55.00
GLOBAL L-Verbinder Rechts, Einspeisung möglich, DALI, weiss		CE IP 20	
	Technik:	230V 50Hz	
	Masse:	L:91mm	
	Gehäuse:	Kunststoff, weiss	
		Artikel	XTSNC635-3
		Brutto exkl. MwSt.	CHF 55.00








Stromschienen + Zubehör schwarz








	GLOBAL Stromschiene, 16A/400V, 1m, schwarz	  		
	Technik: 400V/16A			
	Masse: L:1'000mm, B:32mm, H:32mm			
	Gehäuse: schwarz		Artikel	XTS4100-2
			Brutto exkl. MwSt.	CHF 35.00
	GLOBAL Stromschiene 16A/400V, 2m, schwarz	  		
	Technik: 400V/16A			
	Masse: L:2'000mm, B:32mm, H:32mm			
	Gehäuse: schwarz		Artikel	XTS4200-2
			Brutto exkl. MwSt.	CHF 70.00
	GLOBAL Stromschiene 16A/400V, 3m, schwarz	  		
	Technik: 400V/16A			
	Masse: L:3'000mm, B:32mm, H:32mm			
	Gehäuse: Aluminium, schwarz		Artikel	XTS4300-2
			Brutto exkl. MwSt.	CHF 105.00
	GLOBAL Stromschiene 16A/400V, 4m, schwarz	  		
	Technik: 400V/16A			
	Masse: L:4'000mm, B:32mm, H:32mm			
	Gehäuse: Aluminium, schwarz		Artikel	XTS4400-2
			Brutto exkl. MwSt.	CHF 140.00
	GLOBAL Leiterbiegeschlüssel			
	Gehäuse: Kunststoff		Artikel	XTSV12
			Brutto exkl. MwSt.	CHF 15.00
	GLOBAL 3-Ph. Blindabdeckung, schwarz, L=2m, Halogen Free	 		
	Masse: L:3'000mm			
	Gehäuse: schwarz RAL9005		Artikel	XTSP11-2HF
			Brutto exkl. MwSt.	CHF 7.00
	GLOBAL Endkappe 3-PH schwarz			
	Gehäuse: Kunststoff, schwarz		Artikel	XTS41-2
			Brutto exkl. MwSt.	CHF 2.10
	GLOBAL Anschlussstück schwarz, N-Seite links	  		
	Technik: 230V 50Hz			
	Masse: L:66mm			
	Gehäuse: Kunststoff, schwarz		Artikel	XTS11-2
			Brutto exkl. MwSt.	CHF 14.60

	GLOBAL Anschlussstück schwarz, N-Seite rechts Technik: 230V 50Hz	  	Artikel	XTS12-2
	Gehäuse: schwarz		Brutto exkl. MwSt.	CHF 14.60
	GLOBAL 5-Leiter-Mitteinspeisung schwarz Technik: 230V 50Hz Masse: L:100mm, B:32mm, H:32mm	  	Artikel	XTS14-2
	Gehäuse: Kunststoff, schwarz		Brutto exkl. MwSt.	CHF 42.00
	GLOBAL Kupplungsstück schwarz Technik: 230V 50Hz	  	Artikel	XTS21-2
	Gehäuse: Kunststoff, schwarz		Brutto exkl. MwSt.	CHF 10.00
	GLOBAL Flex-Verbinder schwarz Technik: 230V 50Hz Masse: L:182mm, B:32mm, H:32mm	  	Artikel	XTS23-2
	Gehäuse: Kunststoff + Aluminium, schwarz		Brutto exkl. MwSt.	CHF 43.00
	GLOBAL L-Verbinder schwarz, N-Seite innen Technik: 230V 50Hz Masse: L:66mm, B:66mm, H:32mm	  	Artikel	XTS34-2
	Gehäuse: Kunststoff + Aluminium, schwarz		Brutto exkl. MwSt.	CHF 31.60
	GLOBAL L-Verbinder schwarz, N-Seite aussen Technik: 230V 50Hz Masse: L:66mm, B:66mm, H:32mm	  	Artikel	XTS35-2
	Gehäuse: Kunststoff + Aluminium, schwarz		Brutto exkl. MwSt.	CHF 31.60
	GLOBAL T-Verbinder innen schwarz Technik: 230V 50Hz Masse: L:100mm, B:66mm, H:32mm	  	Artikel	XTS36-2
	Gehäuse: Kunststoff + Aluminium, schwarz		Brutto exkl. MwSt.	CHF 40.00
	GLOBAL T-Verbinder aussen schwarz Technik: 230V 50Hz	  	Artikel	XTS37-2
	Gehäuse: Kunststoff + Aluminium, schwarz		Brutto exkl. MwSt.	CHF 40.00

	GLOBAL T-Verbinder aussen schwarz		CE IP 20	
	Technik:	230V 50Hz		
	Gehäuse:	Kunststoff + Aluminium, schwarz	Artikel	XTS39-2
			Brutto exkl. MwSt.	CHF 40.00
	GLOBAL T-Verbinder innen schwarz		CE IP 20	
	Technik:	230V 50Hz		
	Gehäuse:	Kunststoff + Aluminium, schwarz	Artikel	XTS40-2
			Brutto exkl. MwSt.	CHF 40.00
	GLOBAL X-Verbinder innen schwarz		CE IP 20	
	Technik:	230V 50Hz		
	Gehäuse:	Kunststoff + Aluminium, schwarz	Artikel	XTS38-2
			Brutto exkl. MwSt.	CHF 54.00
	GLOBAL Multi Adapter schwarz		CE	
	Technik:	230V 50Hz		
	Gehäuse:	Kunststoff, schwarz	Artikel	XTSA68-2
			Brutto exkl. MwSt.	CHF 17.50
	GLOBAL rotierende Nippel M10 L8		CE	
	Gehäuse:	Aluminium, alu poliert	Artikel	XTSA57-8
			Brutto exkl. MwSt.	CHF 4.40
	GLOBAL Zugentlastung M10x1 schwarz		CE	
	Gehäuse:	Kunststoff, schwarz	Artikel	XTSZEL-2
			Brutto exkl. MwSt.	CHF 2.40
	GLOBAL Fixpoint 3-Phasen schwarz, D100x32mm		CE IP 20	
	Technik:	230V 50Hz		
	Masse:	H:32mm, Ø:100mm	Artikel	GA70-2
	Gehäuse:	schwarz	Brutto exkl. MwSt.	CHF 48.00
	GLOBAL Steckdosenadapter 1xT23 schwarz		CE	
	Technik:	230V 50Hz		
	Gehäuse:	Kunststoff, schwarz	Artikel	XTSA68-SD-T23-2
			Brutto exkl. MwSt.	CHF 86.00

DALI Stromschienen + Zubehör schwarz

	GLOBAL Stromschiene 3-PH, 1m, schwarz, DALI	  		
	Technik: 230V 50Hz			
	GLOBAL Stromschiene 3-PH, 2m, schwarz, DALI	  		
	Technik: 230V 50Hz			
	GLOBAL Stromschiene 3-PH, 4m, schwarz, DALI	  		
	Technik: 230V 50Hz			
	GLOBAL Stromschiene 3-PH, 3m, schwarz, DALI	  		
	Technik: 230V 50Hz			
	GLOBAL Stromschiene Einbau 3-PH, 1m, schwarz, DALI	  		
	Technik: 230V 50Hz			
	GLOBAL Stromschiene Einbau 3-PH, 2m, schwarz, DALI	  		
	Technik: 230V 50Hz			
	GLOBAL Stromschiene Einbau 3-PH, 3m, schwarz, DALI	  		
	Technik: 230V 50Hz			
	GLOBAL Anschlussstück 3-PH schwarz, links, DALI	  		
	Technik: 230V 50Hz			

GLOBAL Anschlussstück 3-PH schwarz, rechts, DALI		  	
	Technik:	230V 50Hz	
	Masse:	L:90mm	
	Gehäuse:	Kunststoff, schwarz	
		Artikel	XTSC612-2
		Brutto exkl. MwSt.	CHF 23.50
GLOBAL Abdeckplatte für Einspeisung, schwarz			
			
	Gehäuse:	Kunststoff, schwarz	
		Artikel	XTSNC610-2
		Brutto exkl. MwSt.	CHF 6.40
GLOBAL Mitteleinspeisung 3-PH schwarz, DALI		  	
	Technik:	230V 50Hz	
	Masse:	L:171mm	
	Gehäuse:	Kunststoff, schwarz	
		Artikel	XTSNC614-2
		Brutto exkl. MwSt.	CHF 54.00
GLOBAL Kupplungsstück 3-PH schwarz, DALI		  	
	Technik:	230V 50Hz	
	Gehäuse:	Kunststoff, schwarz	
		Artikel	XTSC621-2
		Brutto exkl. MwSt.	CHF 16.00
GLOBAL Flexibler Verbinder schwarz DALI		  	
	Masse:	L:175mm	
	Gehäuse:	Kunststoff + Aluminium, schwarz	
		Artikel	XTSC623-2
		Brutto exkl. MwSt.	CHF 84.00
GLOBAL L-Verbinder Links, Einspeisung möglich, DALI, schwarz		  	
	Technik:	230V 50Hz	
	Masse:	L:91mm	
	Gehäuse:	Kunststoff, schwarz	
		Artikel	XTSNC634-2
		Brutto exkl. MwSt.	CHF 55.00
GLOBAL L-Verbinder Rechts, Einspeisung möglich, DALI, schwarz		  	
	Technik:	230V 50Hz	
	Masse:	L:91mm	
	Gehäuse:	Kunststoff, schwarz	
		Artikel	XTSNC635-2
		Brutto exkl. MwSt.	CHF 55.00

1-PHASEN STROMSCHIENENSYSTEM

- Schienenlängen bis drei Meter verfügbar
- Vielseitiges Zubehör für individuelle Formen
- Dimmbare Versionen verfügbar
- Adapterspots in diversen Grössen und Farben
- Elegant und vielseitig einsetzbar
- Sofort lieferbar ab Lager




1-Phasen Strahlerserien

	Adapterspot DELIGHT schwarz 1-Phase, LED 10W 570lm 1800-3000°K 36°, PhaseDIM	CE IP 20
	Technik: 10W, 1800-3000K, 570lm, Linse, CRI95, 240V 50Hz, PhaseDIM	
	Masse: L:125mm, H:192mm, Ø:50mm	
	Gehäuse: Kunststoff + Metall, schwarz matt	
	Artikel	S00-71001-930
	Brutto exkl. MwSt.	CHF 94.00
	Adapterspot DELIGHT weiss 1-Phase, LED 15W max.990lm 5CCT 60°, PhaseDIM	CE IP 20
	Technik: 15W, 2700/3000/4000/5000/5700K, 850-990lm, Linse, CRI>90, 240V 50Hz, Ein/Aus + dimmbar Phase	
	Masse: L:170mm, H:223.5mm, Ø:55mm	
	Gehäuse: Kunststoff + Metall, weiss	
	Artikel	S00-71000-CCT
	Brutto exkl. MwSt.	CHF 98.00
	Adapterspot DELIGHT schwarz 1-Phase, LED 15W max. 990lm 5CCT 60°, PhaseDIM	CE IP 20
	Technik: 15W, 2700/3000/4000/5000/5700K, 850-990lm, Linse, CRI>90, 240V 50Hz, Ein/Aus + dimmbar Phase	
	Masse: L:170mm, H:223.5mm, Ø:55mm	
	Gehäuse: Kunststoff + Metall, schwarz matt	
	Artikel	S00-71001-CCT
	Brutto exkl. MwSt.	CHF 98.00
	Adapterspot ELVE weiss 1-Phase, LED 12W 3000K, PhaseDIM	CE IP 20
	Technik: 12W, 3000K, 730lm, Linse, CRI>90, 240V 50Hz, Ein/Aus + dimmbar Phase	
	Masse: L:95mm, H:140mm, Ø:62mm	
	Gehäuse: Kunststoff + Metall, weiss	
	Artikel	S00-70010-001
	Brutto exkl. MwSt.	CHF 85.00
	Adapterspot ELVE schwarz 1-Phase, LED 12W 3000K, PhaseDIM	CE IP 20
	Technik: 12W, 3000K, 800lm, Linse, CRI80, 240V 50Hz, Ein/Aus + dimmbar Phase	
	Masse: L:95mm, H:140mm, Ø:62mm	
	Gehäuse: Kunststoff + Metall, schwarz	
	Artikel	S00-70010-002
	Brutto exkl. MwSt.	CHF 85.00

	Adapterspot TRAC weiss, LED GU10 exkl., PhaseDIM		CE IP 20	
	Technik:	max. 10W, Linse, 240V 50Hz, Ein/Aus + dimmbar Phase		
	Masse:	L:100mm, Ø:53mm		
	Gehäuse:	Aluminium, weiss	Artikel	S00-70005-001
			Brutto exkl. MwSt.	CHF 68.00

	Adapterspot TRAC schwarz, LED GU10 exkl., PhaseDIM		CE IP 20	
	Technik:	max. 10W, 240V 50Hz, Ein/Aus + dimmbar Phase		
	Masse:	L:100mm, Ø:53mm		
	Gehäuse:	Aluminium, schwarz	Artikel	S00-70005-002
			Brutto exkl. MwSt.	CHF 68.00

Stromschienen + Zubehör weiss




	GLOBAL 1-Phasen Stromschiene 16A/230V, 1m, weiss		CE IP 20	
	Technik:	max. 16A, 230V 50Hz		
	Masse:	L:1'000mm, B:30mm, H:20mm		
	Gehäuse:	Aluminium, weiss	Artikel	GB2100W
			Brutto exkl. MwSt.	CHF 27.00

	GLOBAL 1-Phasen Stromschiene 16A/230V, 2m, weiss		CE IP 20	
	Technik:	max. 16A, 230V 50Hz		
	Masse:	L:2'000mm, B:30mm, H:20mm		
	Gehäuse:	Aluminium, weiss	Artikel	GB2200W
			Brutto exkl. MwSt.	CHF 54.00





	GLOBAL 1-Phasen Stromschiene 16A/230V, 3m, weiss		CE IP 20	
	Technik:	max. 16A, 230V 50Hz		
	Masse:	L:3'000mm, B:30mm, H:20mm		
	Gehäuse:	Aluminium, weiss	Artikel	GB2300W
			Brutto exkl. MwSt.	CHF 81.00



	GLOBAL 1-Phasen Endeinspeiser weiss, N-Seite links		CE IP 20	
	Technik:	230V 50Hz		
	Masse:	B:30mm, H:20mm		
	Gehäuse:	Kunststoff + Aluminium, weiss	Artikel	GB11W
			Brutto exkl. MwSt.	CHF 10.00

	GLOBAL 1-Phasen Endeinspeiser weiss, N-Seite rechts		CE IP 20	
	Technik:	230V 50Hz		
	Masse:	B:30mm, H:20mm		
	Gehäuse:	Kunststoff + Aluminium, weiss	Artikel	GB12W
			Brutto exkl. MwSt.	CHF 10.00

	GLOBAL 1-Phasen Mitteleinspeisung weiss	  
	Technik: 230V 50Hz	
	Gehäuse: Kunststoff + Aluminium, weiss	
	Artikel	GB14W
	Brutto exkl. MwSt.	CHF 24.00
	GLOBAL 1-Phasen Elektrischer-Verbinder weiss	  
	Technik: 230V 50Hz	
	Gehäuse: Kunststoff + Aluminium, weiss	
	Artikel	GB21W
	Brutto exkl. MwSt.	CHF 8.40
	GLOBAL 1-Phasen Flex-Verbinder weiss	  
	Technik: 230V 50Hz	
	Masse: B:30mm, H:20mm	
	Gehäuse: Kunststoff + Aluminium, weiss	
	Artikel	GB24W
	Brutto exkl. MwSt.	CHF 29.00
	GLOBAL 1-Phasen L-Verbinder weiss, N-Seite links	  
	Technik: 230V 50Hz	
	Masse: B:30mm, H:20mm	
	Gehäuse: Kunststoff + Aluminium, weiss	
	Artikel	GB34W
	Brutto exkl. MwSt.	CHF 25.00
	GLOBAL 1-Phasen L-Verbinder weiss, N-Seite rechts	  
	Technik: 230V 50Hz	
	Masse: B:30mm, H:20mm	
	Gehäuse: Kunststoff + Aluminium, weiss	
	Artikel	GB35W
	Brutto exkl. MwSt.	CHF 25.00
	GLOBAL 1-Phasen T-Verbinder links, weiss	  
	Technik: 230V 50Hz	
	Gehäuse: Kunststoff, weiss	
	Artikel	GB36W
	Brutto exkl. MwSt.	CHF 35.00
	GLOBAL 1-Phasen T-Verbinder rechts, weiss	  
	Technik: 230V 50Hz	
	Gehäuse: Kunststoff, weiss	
	Artikel	GB40W
	Brutto exkl. MwSt.	CHF 35.00
	GLOBAL 1-Phasen Endkappe weiss	 
	Masse: B:30mm, H:20mm	
	Gehäuse: Kunststoff, weiss	
	Artikel	GB41W
	Brutto exkl. MwSt.	CHF 2.20

Stromschienen + Zubehör schwarz

	GLOBAL 1-Phasen Stromschiene 16A/230V, 1m, schwarz		CE IP ₂₀ 	
	Technik:	max. 16A, 230V 50Hz		
	Masse:	L:1'000mm, B:30mm, H:20mm	Artikel	GB2100S
	Gehäuse:	Aluminium, schwarz	Brutto exkl. MwSt.	CHF 27.00
	GLOBAL 1-Phasen Stromschiene 16A/230V, 2m, schwarz		CE IP ₂₀ 	
	Technik:	max. 16A, 230V 50Hz		
	Masse:	L:2'000mm, B:30mm, H:20mm	Artikel	GB2200S
	Gehäuse:	Aluminium, schwarz	Brutto exkl. MwSt.	CHF 54.00
	GLOBAL 1-Phasen Stromschiene 16A/230V, 3m, schwarz		CE IP ₂₀ 	
	Technik:	max. 16A, 230V 50Hz		
	Masse:	L:3'000mm, B:30mm, H:20mm	Artikel	GB2300S
	Gehäuse:	Aluminium, schwarz	Brutto exkl. MwSt.	CHF 81.00
	GLOBAL 1-Phasen Endeinspeiser schwarz, N-Seite links		CE IP ₂₀ 	
	Technik:	230V 50Hz		
	Masse:	B:30mm, H:20mm	Artikel	GB11S
	Gehäuse:	Kunststoff + Aluminium, schwarz	Brutto exkl. MwSt.	CHF 10.00
	GLOBAL 1-Phasen Endeinspeiser schwarz, N-Seite rechts		CE IP ₂₀ 	
	Technik:	230V 50Hz		
	Gehäuse:	Kunststoff + Aluminium, schwarz	Artikel	GB12S
			Brutto exkl. MwSt.	CHF 10.00
	GLOBAL 1-Phasen Mitteleinspeisung schwarz		CE IP ₂₀ 	
	Technik:	230V 50Hz		
	Gehäuse:	Kunststoff + Aluminium, schwarz	Artikel	GB14S
			Brutto exkl. MwSt.	CHF 24.00
	GLOBAL 1-Phasen Elektrischer-Verbinder schwarz		IP ₂₀ 	
	Technik:	230V 50Hz		
	Gehäuse:	Kunststoff + Aluminium, schwarz	Artikel	GB21S
			Brutto exkl. MwSt.	CHF 8.40
	GLOBAL 1-Phasen Flexibler Verbinder, schwarz		CE IP ₂₀ 	
	Technik:	230V 50Hz		
	Gehäuse:	Kunststoff + Aluminium, schwarz	Artikel	GB24S
			Brutto exkl. MwSt.	CHF 29.00

	GLOBAL 1-Phasen L-Verbinder schwarz, N-Seite links	  	
	Technik: 230V 50Hz		
	Masse: B:30mm, H:20mm		
	Gehäuse: Kunststoff + Aluminium, schwarz	Artikel	GB34S
		Brutto exkl. MwSt.	CHF 25.00
	GLOBAL 1-Phasen L-Verbinder schwarz, N-Seite rechts	  	
	Technik: 230V 50Hz		
	Gehäuse: Kunststoff + Aluminium, schwarz	Artikel	GB35S
		Brutto exkl. MwSt.	CHF 25.00
	GLOBAL 1-Phasen T-Verbinder links, schwarz	  	
	Technik: 230V 50Hz		
	Gehäuse: Kunststoff + Aluminium, schwarz	Artikel	GB36S
		Brutto exkl. MwSt.	CHF 35.00
	GLOBAL 1-Phasen T-Verbinder rechts, schwarz	  	
	Technik: 230V 50Hz		
	Gehäuse: Kunststoff + Aluminium, schwarz	Artikel	GB40S
		Brutto exkl. MwSt.	CHF 35.00
	GLOBAL 1-Phasen Endkappe schwarz	 	
	Masse: B:30mm, H:20mm		
	Gehäuse: Kunststoff, schwarz	Artikel	GB41S
		Brutto exkl. MwSt.	CHF 2.20



© www.nekolighting.com



© www.nekolighting.com

MODULINE SCHIENENSYSTEM SCHWARZ

- Schienenlängen bis drei Meter verfügbar
- Vielseitiges Zubehör für individuelle Formen
- 48V-System dimmbar DALI
- Diverse Lichteinsätze verfügbar
- Elegant und vielseitig einsetzbar
- Sofort lieferbar ab Lager



Schiene MODULINE 26 Hoch

	System MODULINE26 schwarz, Schiene hoch 48Vdc, L 2000mm, IP20, 4-Polig	CE IP20 	
	Technik: 48Vdc, dimmbar		
	Masse: L:2'000mm, B:26mm, H:52mm	Artikel	ML26-R2000-B
	Gehäuse: Metall, schwarz	Brutto exkl. MwSt.	CHF 152.00
	System MODULINE26 schwarz, Schiene hoch 48Vdc, L 3000mm, IP20, 4-Polig	CE IP20 	
	Technik: 48Vdc, dimmbar		
	Masse: L:3'000mm, B:26mm, H:52mm	Artikel	ML26-R3000-B
	Gehäuse: Metall, schwarz	Brutto exkl. MwSt.	CHF 226.00
	System MODULINE26 schwarz, Endkappen Set hoch (2 Stück), IP20	CE IP20 	
	Masse: B:26mm, H:52mm	Artikel	ML26-EK-B
	Gehäuse: Metall, schwarz	Brutto exkl. MwSt.	CHF 5.00
	System MODULINE26 schwarz, Schienenabdeckung für Schiene Hoch + Einbau, L 1000mm, IP20	CE IP20 	
	Masse: L:1'000mm	Artikel	ML26-RC1000-B
	Gehäuse: Kunststoff, schwarz	Brutto exkl. MwSt.	CHF 16.00
	System MODULINE26 schwarz, L-Verbinder hoch horizontal, IP20	CE IP20 	
	Masse: L:100mm, B:100mm, H:52mm	Artikel	ML26-CM-B
	Gehäuse: Metall, schwarz	Brutto exkl. MwSt.	CHF 60.00

	System MODULINE26 schwarz, L-Verbinder hoch vertikal, IP20		CE IP20	
	Masse:	L:100mm, B:100mm, H:52mm	Artikel	ML26-CM-V-B
	Gehäuse:	Metall, schwarz	Brutto exkl. MwSt.	CHF 99.00
	System MODULINE26 schwarz, T-Verbinder links hoch, IP20		CE IP20	
	Masse:	L:200mm, B:100mm, H:52mm	Artikel	ML26-TC-B-LEFT
	Gehäuse:	Metall, schwarz	Brutto exkl. MwSt.	CHF 106.00
	System MODULINE26 schwarz, T-Verbinder rechts hoch, IP20		CE IP20	
	Masse:	L:200mm, B:100mm, H:52mm	Artikel	ML26-TC-B-RIGHT
	Gehäuse:	Metall, schwarz	Brutto exkl. MwSt.	CHF 106.00
	System MODULINE26 schwarz, X-Verbinder hoch, IP20		CE IP20	
	Masse:	L:200mm, B:200mm, H:52mm	Artikel	ML26-XC-B
	Gehäuse:	Metall, schwarz	Brutto exkl. MwSt.	CHF 110.00

Schiene MODULINE 26 Flach

	System MODULINE26 schwarz, Schiene flach 48Vdc, L 2000mm, IP20, 4-Polig		CE IP20	
	Technik:	48Vdc, dimmbar	Artikel	ML26-SR2000-B
	Masse:	L:2'000mm, B:26mm, H:27mm	Brutto exkl. MwSt.	CHF 140.00
	System MODULINE26 schwarz, Schiene flach 48Vdc, L 3000mm, IP20, 4-Polig		CE IP20	
	Technik:	48Vdc, dimmbar	Artikel	ML26-SR3000-B
	Masse:	L:3'000mm, B:26mm, H:27mm	Brutto exkl. MwSt.	CHF 208.00
	System MODULINE26 schwarz, Endkappen Set flach (2 Stück), IP20		CE IP20	
	Masse:	B:26mm, H:27mm	Artikel	ML26-SEK-B
	Gehäuse:	Metall, schwarz	Brutto exkl. MwSt.	CHF 5.00

	System MODULINE26 schwarz, L-Verbinder flach horizontal, IP20		CE IP ₂₀ 	
	Masse:	L:100mm, B:100mm, H:27mm	Artikel	ML26-SCM-B
	Gehäuse:	Metall, schwarz	Brutto exkl. MwSt.	CHF 57.00
	System MODULINE26 schwarz, L-Verbinder flach vertikal, IP20		CE IP ₂₀ 	
	Masse:	L:100mm, B:100mm, H:27mm	Artikel	ML26-SCM-V-B
	Gehäuse:	Metall, schwarz	Brutto exkl. MwSt.	CHF 96.00
	System MODULINE26 schwarz, T-Verbinder links flach, IP20		CE IP ₂₀ 	
	Masse:	L:200mm, B:100mm, H:27mm	Artikel	ML26-STC-B-LEFT
	Gehäuse:	Metall, schwarz	Brutto exkl. MwSt.	CHF 101.00
	System MODULINE26 schwarz, T-Verbinder rechts flach, IP20		CE IP ₂₀ 	
	Masse:	L:200mm, B:100mm, H:27mm	Artikel	ML26-STC-B-RIGHT
	Gehäuse:	Metall, schwarz	Brutto exkl. MwSt.	CHF 101.00
	System MODULINE26 schwarz, X-Verbinder flach, IP20		CE IP ₂₀ 	
	Masse:	L:200mm, B:200mm, H:27mm	Artikel	ML26-SXC-B
	Gehäuse:	Metall, schwarz	Brutto exkl. MwSt.	CHF 105.00

Schiene MODULINE 26 Zubehör

	System MODULINE26 schwarz, Mechanischer Verbinder, IP20		CE IP ₂₀ 	
	Gehäuse:	Metall, schwarz	Artikel	ML26-LC-B
			Brutto exkl. MwSt.	CHF 7.00
	System MODULINE26 schwarz, Einspeisung 48Vdc, L 2000mm, IP20, 4-Polig		CE IP ₂₀ 	
	Technik:	48Vdc, dimmbar	Artikel	ML26-PF-P-B
	Masse:	L:2'000mm, B:95mm	Brutto exkl. MwSt.	CHF 33.00
	Gehäuse:	Kunststoff, schwarz		

	System MODULELINE26 schwarz, Elektrischer Verbinder Linear flexibel 48Vdc, IP20, 4-Polig	  	
	Technik: 48Vdc, dimmbar		
	Masse: L:245mm		
	Gehäuse: Kunststoff, schwarz	Artikel	ML26-CKF-C-B
		Brutto exkl. MwSt.	CHF 31.00
	System MODULELINE26 schwarz, Elektrischer Verbinder Linear 48Vdc, IP20, 4-Polig	  	
	Technik: 48Vdc, dimmbar		
	Masse: L:144mm		
	Gehäuse: Kunststoff, schwarz	Artikel	ML26-CKI-B
		Brutto exkl. MwSt.	CHF 46.00
	System MODULELINE26 Pendel Set (2 Stück), L 2000mm	  	
	Masse: L:2'000mm		
	Gehäuse: Metall, schwarz	Artikel	ML26-PWK
		Brutto exkl. MwSt.	CHF 15.00

Konverter zu MODULELINE 26

	Meanwell LED Netzteil, 48Vdc/1.30A 60W, IP65	   	
	Technik: 60W, 90-305Vac/50-60Hz, Ein/Aus		
	Masse: L:171mm, B:62mm, H:37mm		
	Gehäuse: Metall	Artikel	HLG-60H-48A
		Brutto exkl. MwSt.	CHF 66.00
	Meanwell LED Netzteil, 48Vdc/2.0A 100W, IP65	   	
	Technik: 100W, 90-305Vac/50-60Hz, Ein/Aus		
	Masse: L:220mm, B:68mm, H:39mm		
	Gehäuse: Metall	Artikel	HLG-100H-48A
		Brutto exkl. MwSt.	CHF 97.00
	Meanwell LED Netzteil, 48Vdc/3.15A 150W, IP65	   	
	Technik: 150W, 90-305Vac/50-60Hz, Ein/Aus		
	Masse: L:228mm, B:68mm, H:39mm		
	Gehäuse: Metall	Artikel	HLG-150H-48A
		Brutto exkl. MwSt.	CHF 101.00
	LED Netzteil MODULELINE26 schwarz, hoch 150W 48Vdc ON/OFF	  	
	Technik: 0-150W, 240V 50Hz, Ein/Aus		
	Gehäuse: schwarz	Artikel	LV150W48VDC
		Brutto exkl. MwSt.	CHF 145.00

	LED Netzteil MODULINE26 schwarz, hoch 250W 48Vdc ON/OFF	  
	Technik: 0-250W, 240V 50Hz, Ein/Aus	
	Gehäuse: schwarz	
	Artikel	LV250W48VDC
	Brutto exkl. MwSt.	CHF 155.00

	LED Netzteil MODULINE26 schwarz, hoch 250W 48Vdc DALI	   
	Technik: 0-250W, 240V 50Hz, DALI	
	Masse: L:260mm	
	Gehäuse: schwarz	
	Artikel	LV250W48VDC-T
	Brutto exkl. MwSt.	CHF 155.00

Systemleuchte LINEAR

	Systemleuchte LINEAR OPAL 280 schwarz, LED 7W 400lm 3000K 110° CRI90, DALI	   
	Technik: 7W, 3000K, 400lm, Abstrahlung 110°, CRI>90, 48Vdc, DALI	
	Masse: L:284mm, B:22mm, H:43mm	
	Gehäuse: Kunststoff + Aluminium, schwarz	
	Artikel	MLG1-930A107D-BN
	Brutto exkl. MwSt.	CHF 188.00

	Systemleuchte LINEAR OPAL 560 schwarz, LED 13W 800lm 3000K 110° CRI90, DALI	   
	Technik: 13W, 3000K, 800lm, Abstrahlung 110°, CRI>90, 48Vdc, DALI	
	Masse: L:564mm, B:22mm, H:43mm	
	Gehäuse: Kunststoff + Aluminium, schwarz	
	Artikel	MLG2-930A113D-BN
	Brutto exkl. MwSt.	CHF 228.00

	Systemleuchte LINEAR OPAL 840 schwarz, LED 19W 1200lm 3000K 110° CRI90, DALI	   
	Technik: 19W, 3000K, 1200lm, Abstrahlung 110°, CRI>90, 48Vdc, DALI	
	Masse: L:844mm, B:22mm, H:43mm	
	Gehäuse: Kunststoff + Aluminium, schwarz	
	Artikel	MLG3-930A119D-BN
	Brutto exkl. MwSt.	CHF 260.00

	Systemleuchte LINEAR OPAL 840 schwarz, LED 19W 1200lm 4000K 110° CRI90 IP20 DALI	   
	Technik: 19W, 4000K, 1200lm, Abstrahlung 110°, CRI>90, 48Vdc, DALI	
	Masse: L:844mm, B:22mm, H:43mm	
	Gehäuse: Kunststoff + Aluminium, schwarz	
	Artikel	MLG3-940A119D-BN
	Brutto exkl. MwSt.	CHF 260.00

	Systemleuchte LINEAR OPAL 1120 schwarz, LED 26W 1600lm 3000K 110° CRI90, DALI	   
	Technik: 26W, 3000K, 1600lm, Abstrahlung 110°, CRI>90, 48Vdc, DALI	
	Masse: L:1'124mm, B:22mm, H:43mm	
	Gehäuse: Kunststoff + Aluminium, schwarz	
	Artikel	MLG4-930A126D-BN
	Brutto exkl. MwSt.	CHF 289.00

	Systemleuchte LINEAR OPTIK 190 schwarz, LED 7W 550lm 3000K 35° CRI90, DALI	  	
	Technik: 7W, 3000K, 550lm, Abstrahlung 35°, CRI>90, 48Vdc, DALI		
	Masse: L:194mm, B:22mm, H:43mm	Artikel	MLA4-9303507D-BB
	Gehäuse: Kunststoff + Aluminium, schwarz	Brutto exkl. MwSt.	CHF 221.00

	Systemleuchte LINEAR OPTIK 280 schwarz, LED 13W 1100lm 3000K 35° CRI90, DALI	  	
	Technik: 13W, 3000K, 1100lm, Abstrahlung 35°, CRI>90, 48Vdc, DALI		
	Masse: L:284mm, H:43mm	Artikel	MLA2-9303513D-BB
	Gehäuse: Kunststoff + Aluminium, schwarz	Brutto exkl. MwSt.	CHF 288.00

Systemleuchte WALLWASHER

	Systemleuchte WALLWASHER schwarz, LED 13W 700lm 3000K CRI90, DALI	  	
	Technik: 13W, 3000K, 700lm, Wallwasher, CRI>90, 48Vdc, DALI		
	Masse: L:570mm, H:81mm	Artikel	MLW2-930WW13D-BM
	Gehäuse: Kunststoff + Aluminium, schwarz	Brutto exkl. MwSt.	CHF 249.00

Spotleuchten zu MODULINE

	Systemspot SMALL 2 schwarz, LED 5W 350lm 3000K 18° CRI90, DALI	  	
	Technik: 5W, 3000K, 350lm, Abstrahlung 18°, CRI>90, 48Vdc, DALI		
	Masse: L:40mm, Ø:25mm	Artikel	MLR1-9301805D-BB
	Gehäuse: Kunststoff + Aluminium, schwarz	Brutto exkl. MwSt.	CHF 224.00

	Systemspot MEDIUM 1 schwarz, LED 8W 580lm 3000K 30° CRI90, DALI	  	
	Technik: 8W, 3000K, 580lm, Abstrahlung 30°, CRI>90, 48Vdc, DALI		
	Masse: L:190mm, H:70mm, Ø:40mm	Artikel	MLR2-9303008D-BB
	Gehäuse: Kunststoff + Aluminium, schwarz	Brutto exkl. MwSt.	CHF 213.00


	Systemspot MEDIUM 2 schwarz, LED 16W 1100lm 3000K 30° CRI90, DALI	  	
	Technik: 16W, 3000K, 1100lm, Abstrahlung 30°, CRI>90, 48Vdc, DALI		
	Masse: L:190mm, H:70mm, Ø:40mm	Artikel	MLR3-9303016D-BB
	Gehäuse: Kunststoff + Aluminium, schwarz	Brutto exkl. MwSt.	CHF 275.00

	Systemspot LARGE 2 schwarz, LED 24W 1200lm 3000K 45° CRI90, DALI	  	
	Technik: 24W, 3000K, 1200lm, Abstrahlung 45°, CRI>90, 48Vdc, DALI		
	Masse: L:105mm, Ø:40mm	Artikel	MLR5-9304524D-BB
	Gehäuse: Kunststoff + Aluminium, schwarz	Brutto exkl. MwSt.	CHF 288.00

	Systemspot SINGLE schwarz, LED 10W 750lm 3000K 50° CRI90, DALI	
	Technik: 10W, 3000K, 750lm, Abstrahlung 50°, CRI>90, 48Vdc, DALI	
	Masse: L:190mm, Ø:72mm	
	Gehäuse: Kunststoff + Aluminium, schwarz	
	Artikel	MLF1-9305010D-BB
	Brutto exkl. MwSt.	CHF 233.00
	Systemspot SINGLE schwarz-gold, LED 10W 750lm 3000K 50° CRI90, DALI	
	Technik: 10W, 3000K, 750lm, Abstrahlung 50°, CRI>90, 48Vdc, DALI	
	Masse: L:190mm, Ø:72mm	
	Gehäuse: Kunststoff + Aluminium, gold/schwarz	
	Artikel	MLF1-9305010D-GB
	Brutto exkl. MwSt.	CHF 233.00
	Systemspot DOUBLE schwarz, LED 20W 1500lm 3000K 50° CRI90, DALI	
	Technik: 20W, 3000K, 1500lm, Abstrahlung 50°, CRI>90, 48Vdc, DALI	
	Masse: L:230mm, Ø:72mm	
	Gehäuse: Kunststoff + Aluminium, schwarz	
	Artikel	MLF2-9305020D-BB
	Brutto exkl. MwSt.	CHF 349.00
	Systemspot DOUBLE schwarz-gold, LED 20W 1500lm 3000K 50° CRI90, DALI	
	Technik: 20W, 3000K, 1500lm, Abstrahlung 50°, CRI>90, 48Vdc, DALI	
	Masse: L:230mm, Ø:72mm	
	Gehäuse: Kunststoff + Aluminium, gold/schwarz	
	Artikel	MLF2-9305020D-GB
	Brutto exkl. MwSt.	CHF 349.00

Pendelleuchten zu MODULE

	Systempendel SMALL schwarz, LED 12W 600lm 3000K 45° CRI90, DALI	
	Technik: 12W, 3000K, 600lm, Abstrahlung 45°, CRI>90, 48Vdc, DALI	
	Masse: L:400mm, Ø:40mm	
	Gehäuse: Kunststoff + Aluminium, schwarz	
	Artikel	MLP1-9304512D-BB
	Brutto exkl. MwSt.	CHF 282.00
	Systempendel MEDIUM schwarz, LED 14W 950lm 3000K 36° CRI90, DALI	
	Technik: 14W, 3000K, 950lm, Abstrahlung 36°, CRI>90, 48Vdc, DALI	
	Masse: L:180mm, Ø:55mm	
	Gehäuse: Kunststoff + Aluminium, schwarz	
	Artikel	MLP2-9303614D-BB
	Brutto exkl. MwSt.	CHF 268.00
	Systempendel BALL schwarz, LED 5W 430lm 3000K CRI90, DALI	
	Technik: 5W, 3000K, 430lm, Diffus, opal Glas, CRI>90, 48Vdc, DALI	
	Masse: Ø:120mm	
	Gehäuse: Aluminium + Glas, schwarz	
	Artikel	MLPB-930C005D-BN
	Brutto exkl. MwSt.	CHF 248.00



MODULINE SCHIENENSYSTEM WEISS

- Schienenlängen bis drei Meter verfügbar
- Vielseitiges Zubehör für individuelle Formen
- 48V-System dimmbar DALI
- Diverse Lichteinsätze verfügbar
- Elegant und vielseitig einsetzbar
- Sofort lieferbar ab Lager

DALI



Schiene MODULINE 26 Hoch

	System MODULINE26 weiss, Schiene hoch 48Vdc, L 2000mm, IP20, 4-Polig		CE IP20	
	Technik:	48Vdc, dimmbar		
	Masse:	L:2'000mm, B:26mm, H:52mm		
	Gehäuse:	Metall, weiss	Artikel	ML26-R2000-W
			Brutto exkl. MwSt.	CHF 152.00
	System MODULINE26 weiss, Schiene hoch 48Vdc, L 3000mm, IP20, 4-Polig		CE IP20	
	Technik:	48Vdc, dimmbar		
	Masse:	L:3'000mm, B:26mm, H:52mm		
	Gehäuse:	Metall, weiss	Artikel	ML26-R3000-W
			Brutto exkl. MwSt.	CHF 226.00
	System MODULINE26 weiss, Endkappen Set hoch (2 Stück), IP20		CE IP20	
	Masse:	B:26mm, H:52mm		
	Gehäuse:	Metall, weiss	Artikel	ML26-EK-W
			Brutto exkl. MwSt.	CHF 7.00
	System MODULINE26 weiss, Schienenabdeckung für Schiene Hoch + Einbau, L 1000mm, IP20		CE IP20	
	Masse:	L:1'000mm		
	Gehäuse:	Kunststoff, weiss	Artikel	ML26-RC1000-W
			Brutto exkl. MwSt.	CHF 16.00
	System MODULINE26 weiss, L-Verbinder hoch vertikal, IP20		CE IP20	
	Masse:	L:100mm, B:100mm, H:52mm		
	Gehäuse:	Metall, weiss	Artikel	ML26-CM-V-W
			Brutto exkl. MwSt.	CHF 128.00

	System MODULINE26 weiss, L-Verbinder hoch horizontal, IP20		CE IP20 	
	Masse:	L:100mm, B:100mm, H:52mm	Artikel	ML26-CM-W
	Gehäuse:	Metall, weiss	Brutto exkl. MwSt.	CHF 99.00
	System MODULINE26 weiss, T-Verbinder links hoch, IP20		CE IP20 	
	Masse:	L:200mm, B:100mm, H:52mm	Artikel	ML26-TC-W-LEFT
	Gehäuse:	Metall, weiss	Brutto exkl. MwSt.	CHF 137.00
	System MODULINE26 weiss, T-Verbinder rechts hoch, IP20		CE IP20 	
	Masse:	L:200mm, B:100mm, H:52mm	Artikel	ML26-TC-W-RIGHT
	Gehäuse:	Metall, weiss	Brutto exkl. MwSt.	CHF 137.00
	System MODULINE26 weiss, X-Verbinder hoch, IP20		CE IP20 	
	Masse:	L:200mm, B:200mm, H:52mm	Artikel	ML26-XC-W
	Gehäuse:	Metall, weiss	Brutto exkl. MwSt.	CHF 142.00

Schiene MODULINE 26 Flach

	System MODULINE26 weiss, Schiene flach 48Vdc, L 2000mm, IP20, 4-Polig		CE IP20 	
	Technik:	48Vdc, dimmbar	Artikel	ML26-SR2000-W
	Masse:	L:2'000mm, B:26mm, H:27mm	Brutto exkl. MwSt.	CHF 182.00
	System MODULINE26 weiss, Schiene flach 48Vdc, L 3000mm, IP20, 4-Polig		CE IP20 	
	Technik:	48Vdc, dimmbar	Artikel	ML26-SR3000-W
	Masse:	L:3'000mm, B:26mm, H:27mm	Brutto exkl. MwSt.	CHF 208.00
	System MODULINE26 weiss, Endkappen Set flach (2 Stück), IP20		CE IP20 	
	Masse:	B:26mm, H:27mm	Artikel	ML26-SEK-W
	Gehäuse:	Metall, weiss	Brutto exkl. MwSt.	CHF 6.00

	System MODULINE26 weiss, L-Verbinder flach vertikal, IP20		CE IP20 	
	Masse:	L:100mm, B:100mm, H:27mm	Artikel	ML26-SCM-V-W
	Gehäuse:	Metall, weiss	Brutto exkl. MwSt.	CHF 124.00
	System MODULINE26 weiss, L-Verbinder flach horizontal, IP20		CE IP20 	
	Masse:	L:100mm, B:100mm, H:27mm	Artikel	ML26-SCM-W
	Gehäuse:	Metall, weiss	Brutto exkl. MwSt.	CHF 57.00
	System MODULINE26 weiss, T-Verbinder links flach, IP20		CE IP20 	
	Masse:	L:200mm, B:100mm, H:27mm	Artikel	ML26-STC-W-LEFT
	Gehäuse:	Metall, weiss	Brutto exkl. MwSt.	CHF 131.00
	System MODULINE26 weiss, T-Verbinder rechts flach, IP20		CE IP20 	
	Masse:	L:200mm, B:100mm, H:27mm	Artikel	ML26-STC-W-RIGHT
	Gehäuse:	Metall, weiss	Brutto exkl. MwSt.	CHF 131.00
	System MODULINE26 weiss, X-Verbinder flach, IP20		CE IP20 	
	Masse:	L:200mm, B:200mm, H:27mm	Artikel	ML26-SXC-W
	Gehäuse:	Metall, weiss	Brutto exkl. MwSt.	CHF 136.00

Schiene MODULINE 26 Zubehör


	System MODULINE26 weiss, Mechanischer Verbinder, IP20		CE IP20 	
	Gehäuse:	Metall, weiss	Artikel	ML26-LC-W
			Brutto exkl. MwSt.	CHF 7.00
	System MODULINE26 weiss, Einspeisung 48Vdc, L 2000mm, IP20, 4-Polig		CE IP20 	
	Technik:	48Vdc, dimmbar	Artikel	ML26-PF-P-W
	Gehäuse:	Kunststoff, weiss	Brutto exkl. MwSt.	CHF 42.00

	System MODULINE26 weiss, Elektrischer Verbinder Linear flexibel 48Vdc, IP20, 4-Polig	  
	Technik: 48Vdc, dimmbar	
	System MODULINE26 weiss, Elektrischer Verbinder Linear 48Vdc, IP20, 4-Polig	  
	Technik: 48Vdc, dimmbar	
	System MODULINE26 Pendel Set (2 Stück), L 2000mm	  
	Masse: L:2'000mm	
	Gehäuse: Metall, schwarz	
	Artikel	ML26-CKF-C-W
	Brutto exkl. MwSt.	CHF 40.00
	Artikel	ML26-CKI-W
	Brutto exkl. MwSt.	CHF 46.00
	Artikel	ML26-PWK
	Brutto exkl. MwSt.	CHF 15.00

Konverter zu MODULINE 26

	Meanwell LED Netzteil, 48Vdc/1.30A 60W, IP65	   
	Technik: 60W, 90-305Vac/50-60Hz, Ein/Aus	
	Meanwell LED Netzteil, 48Vdc/2.0A 100W, IP65	   
	Technik: 100W, 90-305Vac/50-60Hz, Ein/Aus	
	Meanwell LED Netzteil, 48Vdc/3.15A 150W, IP65	   
	Technik: 150W, 90-305Vac/50-60Hz, Ein/Aus	
	Masse: L:171mm, B:62mm, H:37mm	
	Gehäuse: Metall	
	Artikel	HLG-60H-48A
	Brutto exkl. MwSt.	CHF 66.00
	Artikel	HLG-100H-48A
	Brutto exkl. MwSt.	CHF 97.00
	Artikel	HLG-150H-48A
	Brutto exkl. MwSt.	CHF 101.00

Systemleuchte LINEAR

	Systemleuchte LINEAR OPAL 560 weiss, LED 13W 800lm 3000K 110° CRI90, DALI		
	Technik: 13W, 3000K, 800lm, Abstrahlung 110°, CRI>90, 48Vdc, DALI		
	Masse: L:564mm, H:43mm		
	Gehäuse: Kunststoff + Aluminium, weiss	Artikel	MLG2-930A113D-WN
		Brutto exkl. MwSt.	CHF 296.00
	Systemleuchte LINEAR OPAL 840 weiss, LED 19W 1200lm 3000K 110° CRI90, DALI		
	Technik: 19W, 3000K, 1200lm, Abstrahlung 110°, CRI>90, 48Vdc, DALI		
	Masse: L:844mm, H:43mm		
	Gehäuse: Kunststoff + Aluminium, weiss	Artikel	MLG3-930A119D-WN
		Brutto exkl. MwSt.	CHF 338.00
	Systemleuchte LINEAR OPAL 1120 weiss, LED 26W 1600lm 3000K 110° CRI90, DALI		
	Technik: 26W, 3000K, 1600lm, Abstrahlung 110°, CRI>90, 48Vdc, DALI		
	Masse: L:1'124mm, H:43mm		
	Gehäuse: Kunststoff + Aluminium, weiss	Artikel	MLG4-930A126D-WN
		Brutto exkl. MwSt.	CHF 376.00
	Systemleuchte LINEAR OPTIK 280 weiss, LED 13W 1100lm 3000K 35° CRI90 DALI		
	Technik: 13W, 3000K, 1100lm, Abstrahlung 35°, CRI>90, 48Vdc, DALI		
	Masse: L:284mm, H:43mm		
	Gehäuse: Kunststoff + Aluminium, weiss	Artikel	MLA2-9303513D-WW
		Brutto exkl. MwSt.	CHF 374.00
	Systemleuchte LINEAR OPTIK 190 weiss, LED 7W 550lm 3000K 35° CRI90, DALI		
	Technik: 7W, 3000K, 550lm, Abstrahlung 35°, CRI>90, 48Vdc, DALI		
	Masse: L:194mm, H:43mm		
	Gehäuse: Kunststoff + Aluminium, weiss	Artikel	MLA4-9303507D-WW
		Brutto exkl. MwSt.	CHF 221.00

Systemleuchte WALLWASHER

	Systemleuchte WALLWASHER weiss, LED 13W 700lm 3000K CRI90, DALI		
	Technik: 13W, 3000K, 700lm, Abstrahlung Wall Washer, CRI>90, 48Vdc, DALI		
	Masse: L:570mm, H:81mm		
	Gehäuse: Kunststoff + Aluminium, weiss	Artikel	MLW2-930WW13D-WM
		Brutto exkl. MwSt.	CHF 323.00

Spotleuchten zu MODULINE

	Systemspot SMALL 2 weiss-schwarz, LED 5W 350lm 3000K 18° CRI90, DALI	   
	Technik: 5W, 3000K, 350lm, Abstrahlung 18°, CRI>90, 48Vdc, DALI	
	Masse: L:40mm, Ø:25mm	
	Gehäuse: Kunststoff + Aluminium, weiss-schwarz	
	Artikel	MLR1-9301805D-WB
	Brutto exkl. MwSt.	CHF 224.00
	Systemspot MEDIUM 1 weiss-schwarz, LED 8W 420lm 3000K 45° CRI90, DALI	   
	Technik: 8W, 3000K, 420lm, Abstrahlung 45°, CRI>90, 48Vdc, DALI	
	Masse: L:70mm, Ø:40mm	
	Gehäuse: Kunststoff + Aluminium, weiss-schwarz	
	Artikel	MLR2-9304508D-WB
	Brutto exkl. MwSt.	CHF 213.00
	Systemspot MEDIUM 2 weiss-schwarz, LED 16W 1100lm 3000K 30° CRI90, DALI	   
	Technik: 16W, 3000K, 1100lm, Abstrahlung 30°, CRI>90, 48Vdc, DALI	
	Masse: L:190mm, H:70mm, Ø:40mm	
	Gehäuse: Kunststoff + Aluminium, weiss-schwarz	
	Artikel	MLR3-9303016D-WB
	Brutto exkl. MwSt.	CHF 275.00
	Systemspot LARGE 1 weiss-schwarz, LED 12W 600lm 3000K 45° CRI90, DALI	   
	Technik: 12W, 3000K, 600lm, Abstrahlung 45°, CRI>90, 48Vdc, DALI	
	Masse: L:105mm, Ø:40mm	
	Gehäuse: Kunststoff + Aluminium, weiss-schwarz	
	Artikel	MLR4-9304512D-WB
	Brutto exkl. MwSt.	CHF 285.00
	Systemspot LARGE 2 weiss-schwarz, LED 24W 1200lm 3000K 45° CRI90, DALI	   
	Technik: 24W, 3000K, 1200lm, Abstrahlung 45°, CRI>90, 48Vdc, DALI	
	Masse: L:105mm, Ø:40mm	
	Gehäuse: Kunststoff + Aluminium, weiss-schwarz	
	Artikel	MLR5-9304524D-WB
	Brutto exkl. MwSt.	CHF 374.00
	Systemspot SINGLE weiss-schwarz, LED 10W 750lm 3000K 50° CRI90, DALI	   
	Technik: 10W, 3000K, 750lm, Abstrahlung 50°, CRI>90, 48Vdc, DALI	
	Masse: L:190mm, Ø:72mm	
	Gehäuse: Kunststoff + Aluminium, weiss-schwarz	
	Artikel	MLF1-9305010D-WB
	Brutto exkl. MwSt.	CHF 233.00
	Systemspot DOUBLE weiss-schwarz, LED 20W 1500lm 3000K 50° CRI90, DALI	   
	Technik: 20W, 3000K, 1500lm, Abstrahlung 50°, CRI>90, 48Vdc, DALI	
	Masse: L:230mm, Ø:72mm	
	Gehäuse: Kunststoff + Aluminium, weiss-schwarz	
	Artikel	MLF2-9305020D-WB
	Brutto exkl. MwSt.	CHF 349.00

Pendelleuchten zu MODULINE

	Systempendel SMALL weiss-schwarz, LED 12W 600lm 3000K 45° CRI90, DALI	  
	Technik: 12W, 3000K, 600lm, Abstrahlung 45°, CRI>90, 48Vdc, DALI	
	Masse: L:400mm, Ø:40mm	
	Gehäuse: Kunststoff + Aluminium, weiss-schwarz	
	Artikel	MLP1-9304512D-WB
	Brutto exkl. MwSt.	CHF 282.00
	Systempendel MEDIUM weiss-schwarz, LED 14W 950lm 3000K 36° CRI90, DALI	  
	Technik: 14W, 3000K, 950lm, Abstrahlung 36°, CRI>90, 48Vdc, DALI	
	Masse: L:180mm, Ø:55mm	
	Gehäuse: Kunststoff + Aluminium, weiss-schwarz	
	Artikel	MLP2-9304514D-WB
	Brutto exkl. MwSt.	CHF 349.00
	Systempendel BALL weiss, LED 5W 430lm 3000K CRI90, DALI	  
	Technik: 5W, 3000K, 430lm, Diffus, opal Glas, CRI>90, 48Vdc, DALI	
	Masse: Ø:120mm	
	Gehäuse: Aluminium + Glas, weiss	
	Artikel	MLPB-930C005D-WN
	Brutto exkl. MwSt.	CHF 248.00





IHR PARTNER FÜR GUTES LICHT!

AKA Leuchten AG

Lehnweg 22 | 4704 Niederbipp

+41 (0)32 633 26 55

www.aka-leuchten.ch

info@aka-leuchten.ch