SYSTEMLEUCHTEN

KATALOG 25/26

LICHTERWELT Systeme

TAUCHEN SIE EIN –
IN DIE LICHTERWELT DER AKA LEUCHTEN

Seit fast 100 Jahren dreht sich bei uns alles um die faszinierende Welt des Lichts.

Bereits in vierter Generation **planen, beraten** und **konfigurieren** wir hier in Niederbipp Ihre Lichtprojekte. Dabei stehen Sie und Ihre Projekte bei uns an erster Stelle.
Es ist uns ein besonderes Anliegen, dass Sie sich jederzeit auf uns verlassen können.

Wir haben für Sie eine **überzeugende Produktauswahl** zusammengestellt, damit Sie sich auf Ihr Kerngeschäft fokussieren können.

Hierfür nutzen wir unsere **langjährige Erfahrung** in der Lichtbranche und fokussieren uns auf **überzeugende Vorteile** sowie **fortschrittlichen Technologien.**

Als integraler Bestandteil unserer Strategie entwickeln wir unsere Lichterwelten laufend weiter. Selbstverständlich setzen wir dabei auf **nachhaltige Lichtlösungen,** damit Sie Ihren Kunden einen langfristigen Mehrwert anbieten können.

Sie halten unseren **Systemleuchten Katalog** in den Händen. Er ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Lichterwelt Pro. Hier finden Sie alles, was Sie für Ihren Elektriker Alltag benötigen und dies zu ausgezeichneten Konditionen.

Als Ihr Partner für gutes Licht garantieren wir Ihnen:

- Überzeugende Produkte
- Massgeschneiderte Lösungen
- Kompetente Beratung
- Höchste Lieferbereitschaft
- Herausragender Service
- Unkomplizierte Auftragsabwicklung

ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST

FLEXIBEL VERBINDEN UND MODULAR ERGÄNZEN

MAXIMALE FLEXIBILITÄT FÜR INDIVIDUELLE LICHTLÖSUNGEN IM PROJEKTGESCHÄFT

Dank modularer Bauweise lassen sich unsere Systemleuchten präzise an architektonische Gegebenheiten anpassen – ob als Einzelleuchte, durchgängiges Lichtband oder komplexes Beleuchtungssystem.

Durch massgefertigte Längen und vielfältige Ausstattungsoptionen ermöglichen Systemleuchten eine technisch wie gestalterisch optimale Integration in jedes Projekt.

- Umfangreiches Lagersortiment
- Modulare Systeme für vielfältige Anwendungen
- Hohe Lichtqualität und Effizienz
- Professionelle Planung und Unterstützung
- Massgefertigte Längen und flexible Konfiguration

Gerne bieten wir Ihnen umfassende planerische Unterstützung, von der Konzeption bis zur Umsetzung – für Lichtlösungen, die funktional, effizient und ästhetisch überzeugen.

Bei Fragen wenden Sie sich an unseren Innendienst,
wir helfen Ihnen gerne weiter.
Sie erreichen uns per E-Mail **info@aka-leuchten.ch**
oder per Telefon **+41 (0)32 633 26 55**

IHRE VORTEILE

Sie suchen für Ihr Lichtprojekt eine solide und flexible Lösung?
Wir liefern aus, wenn andere noch planen!

Umfangreiches Lagersortiment

Unsere Lagerverfügbarkeit ist ein starker Verkaufsfaktor – vor allem im Projektgeschäft, wo Zeitdruck, enge Zeitpläne und kurzfristige Anforderungen häufig sind.

Modulare Systeme

Dank des modularen Aufbaus lassen sich Einzelleuchten, Lichtbänder oder komplexe Lichtsysteme realisieren. Ideal für Projekte mit besonderen Anforderungen.

Hohe Lichtqualität & Energieeffizienz

Unsere Systemleuchten überzeugen mit gleichmässigem Lichtbild, hochwertiger LED-Technik und effizientem Energieeinsatz. Perfekt für anspruchsvolle Umgebungen.

Professionelle Planung & Unterstützung

Von der Beratung über die Lichtplanung bis hin zur Umsetzung: Wir bieten persönliche und fachlich fundierte Projektbegleitung für mehr Sicherheit im Projekt.

Massgefertigte & flexible Konfigurationen

Systemleuchten werden exakt auf die architektonischen Anforderungen des Projekts geplant und bei Bedarf auf individuelle Länge zugeschnitten.

© AKA Leuchten AG

© AKA Leuchten AG
Trekking-schuhe

HABEN SIE UNSEREN NEWSLETTER SCHON ABONNIERT?

Einmal pro Monat erhalten Sie kompaktes Fachwissen, neue Produkte und Lösungen für Ihren Arbeitsalltag – **speziell für Elektroprofis aufbereitet.**

Kurz, kompakt, relevant – genau das, was Sie brauchen!

© Mockup designed by Freepik

5 Gründe, warum sich der Newsletter lohnt:

- ✓ Relevante Branchenthemen
- ✓ Innovative Produkte
- ✓ Kein Spam – nur wertvolle Inhalte
- ✓ Maximal 1× pro Monat
- ✓ Jederzeit abbestellbar

Jetzt **QR-Code scannen** und **Newsletter abonnieren**

UNIFLEX TRAGSCHIENENSYSTEM


10
Tragschienen


11
Zubehör


12
Blindabdeckungen


12
Leuchteneinsatz Opal

13
Leuchteneinsatz Wabenraster UGR <19

EASYLINE TRAGSCHIENENSYSTEM


14
Tragschienen


15
Verbindungen


15
Zubehör


16
Enddeckel


16
Leuchteneinsatz Opal 120°

17
Leuchteneinsatz Linse 90°


17
Spezialeinsätze

3-PHASEN STROMSCHIENENSYSTEM

18
Strahlerserien

21
Linearleuchten LINE


22
Linearleuchten DASH


24
Schienen und Zubehör weiss


27
Schienen und Zubehör weiss (DALI)


29
Schienen und Zubehör schwarz


32
Schienen und Zubehör schwarz (DALI)

1-PHASEN STROMSCHIENENSYSTEM

34

Strahlerserien

35


Schienen und Zubehör weiss

37


Schienen und Zubehör schwarz

MODULINE SCHIENENSYSTEM SCHWARZ

40

MODULINE 26 Hoch

41

MODULINE 26 Flach

42

MODULINE 26 Zubehör

43

Konverter zu MODULINE 26

44

Systemleuchte LINEAR

45

Systemleuchte WALLWASHER

45

Spotleuchten zu MODULINE

46

Pendelleuchten zu MODULINE

MODULINE SCHIENENSYSTEM WEISS

48

MODULINE 26 Hoch

49

MODULINE 26 Flach

50

MODULINE 26 Zubehör

51

Konverter zu MODULINE 26

52

Systemleuchte LINEAR

52

Systemleuchte WALLWASHER

53

Spotleuchten zu MODULINE

54

Pendelleuchten zu MODULINE

UNIFLEX TRAGSCHIENENSYSTEM

- Kompatibel mit bestehenden Tragschienen
- Erhältlich als Opal oder Wabenraster
- Mit integrierter Durchgangsverdrahtung
- Verfügbar in zwei Längenvarianten
- Erweiterbar mit umfangreichem Zubehör
- Sofort lieferbar ab Lager

>150 lm/W

UNIFLEX Tragschienen

UNIFLEX Leerschiene 3606mm, weiss

Masse: L:3'606mm, B:64.4mm, H:50mm

Gehäuse: Aluminium, weiss

Artikel **S00-75900-S3600**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 58.00**

UNIFLEX Leerschiene 3054mm, weiss

Masse: L:3'054mm, B:64.4mm, H:50mm

Gehäuse: Aluminium, weiss

Artikel **S00-75900-S3000**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 44.00**

UNIFLEX Leerschiene 1527mm, weiss

Masse: L:1'527mm, B:64.4mm, H:50mm

Gehäuse: Aluminium, weiss

Artikel **S00-75900-S1500**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 22.00**

UNIFLEX Leerschiene 500mm, weiss

Masse: L:500mm, B:64.4mm, H:50mm

Gehäuse: Aluminium, weiss

Artikel **S00-75900-S500**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 18.00**

UNIFLEX Zubehör



UNIFLEX Schienenverbinder, inkl. Schrauben

Gehäuse: Stahlblech

Artikel **S00-75900-BV**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 8.00**

UNIFLEX Endkappen Set (2 Stück), weiss

Gehäuse: Aluminium, weiss

Artikel **S00-75900-ES**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 3.00**

UNIFLEX Seilaufhängung komplett, L=2.4m

Gehäuse: Metall, Metall

Artikel **S00-75900-Z40**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 9.00**



UNIFLEX Einspeiser elektrisch, 5-polig

Technik: 240V 50Hz

Masse: L:180mm

Artikel **S00-75900-Z10**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 14.00**



UNIFLEX Einspeiser elektrisch, 7-polig, DALI

Technik: 240V 50Hz

Masse: L:180mm

Artikel **S00-75900-Z10DIG**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 14.00**



UNIFLEX Verbindungskabel elektrisch, 5-polig, L=1500mm

Technik: 240V 50Hz

Masse: L:1’500mm

Artikel **S00-75900-Z20**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 35.00**



UNIFLEX Verbindungskabel elektrisch, 7-polig, L=1500mm, DALI

Technik: 240V 50Hz

Masse: L:1’500mm

Artikel **S00-75900-Z20DIG**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 35.00**



UNIFLEX Verbindungskabel elektrisch, 5-polig, L=3000mm

Technik: 240V 50Hz

Masse: L:3’000mm

Artikel **S00-75900-Z30**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 40.00**

UNIFLEX Blindabdeckungen

UNIFLEX Blindabdeckung L=1202mm, weiss

Masse: L:1’202mm, B:66.4mm, H:25mm

Gehäuse: Aluminium, weiss

Artikel **S00-75900-B1202**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 28.00**

UNIFLEX Blindabdeckung L=1527mm, weiss

Masse: L:1’527mm, B:66.4mm, H:25mm

Gehäuse: Aluminium, weiss

Artikel **S00-75900-B1527**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 32.00**

UNIFLEX Leuchteneinsatz OPAL

UNIFLEX Leuchteneinsatz 1200mm, weiss, LED 25-60W 3000/4000/5000K max. 9'000lm, opal 120°, Ein/Aus

Technik: 25- 60W, 3000/4000/5000K, 3750-9000lm, Diffus opal, CRI80, 240V 50Hz, Ein/Aus + Multiwatt + CCT

Masse: L:1’200mm, B:66mm, H:37mm

Gehäuse: weiss

Artikel **S00-75900-LO1260**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 146.00**

UNIFLEX Leuchteneinsatz 1200mm, weiss, LED 25-60W 3000/4000/5000K max. 9'000lm, opal 120°, NOT 1h

Technik: 25-60W, 3000/4000/5000K, 3750-9000lm, Diffus opal, CRI80, 240V 50Hz, Ein/Aus + Multiwatt + CCT

Masse: L:1’200mm, B:66mm, H:37mm

Gehäuse: weiss

Artikel **S00-75900-LO1260NOT**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 256.00**

UNIFLEX Leuchteneinsatz 1527mm, weiss, LED 25-75W 3000/4000/5000K max. 11'500lm, opal 120°, Ein/Aus

Technik: 25-75W, 3000/4000/5000K, 3750-11500lm, Diffus opal, CRI80, 240V 50Hz, Ein/Aus + Multiwatt + CCT

Masse: L:1’527mm, B:66mm, H:37mm

Gehäuse: weiss

Artikel **S00-75900-LO1575**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 156.00**

UNIFLEX Leuchteneinsatz 1527mm, weiss, LED 25-75W 3000/4000/5000K max. 11'500lm, opal 120°, NOT 1h

Technik: 25-75W, 3000/4000/5000K, 3750-11500lm, Diffus opal, CRI80, 240V 50Hz, Ein/Aus + Multiwatt + CCT

Masse: L:1’527mm, B:66mm, H:37mm

Gehäuse: weiss

Artikel **S00-75900-LO1575NOT**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 266.00**

UNIFLEX Leuchteneinsatz WABENRASTER UGR<19

UNIFLEX Leuchteneinsatz 1222mm, weiss, LED 25-60W 3000/4000/5000K max. 7'800lm, Wabenraster

Technik: 25-60W, 3000/4000/5000K, 3250-7800lm, Linsenoptik, CRI80, 240V 50Hz, DALI + Multiwatt + CCT

Masse: L:1'222mm, B:66mm, H:37mm

Gehäuse: weiss

Artikel **S00-75900-LWF1260DIG**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 189.00**

UNIFLEX Leuchteneinsatz 1527mm, weiss, LED 25-75W 3000/4000/5000K max. 9'750lm, Wabenraster

Technik: 25-75W, 3000/4000/5000K, 3250-9750lm, Linsenoptik, CRI80, 240V 50Hz, DALI + Multiwatt + CCT

Masse: L:1'527mm, B:66mm, H:37mm

Gehäuse: weiss

Artikel **S00-75900-LWF1575DIG**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 209.00**

© AKA Leuchten AG

EASYLINE TRAGSCHIENENSYSTEM

- Einfache und werkzeuglose Montage
- Montagefreundlich dank Klick-System
- Hohe Lichtleistung mit >150lm/W
- Erhältlich als Opal- oder Linsenoptik
- Erweiterbar mit umfangreichem Zubehör
- Sofort lieferbar ab Lager

EASYLINE Tragschienen

EASYLINE Tragschiene 1500mm, 8-polig (DALI), weiss

Technik: 240V 50Hz, schaltbar und dimmbar

Masse: L:1'500mm, B:70mm, H:38.8mm

Gehäuse: weiss

Artikel **S00-75000-S1500**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 36.00**

EASYLINE Tragschiene 3000mm, 8-polig (DALI), weiss

Technik: 240V 50Hz, schaltbar und dimmbar

Masse: L:3'000mm, B:70mm, H:38.8mm

Gehäuse: weiss

Artikel **S00-75000-S3000**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 76.00**

EASYLINE Tragschiene (End) 1500mm, 8-polig (DALI), weiss

Technik: 240V 50Hz, schaltbar und dimmbar

Masse: L:1'500mm, B:70mm, H:38.8mm

Gehäuse: weiss

Artikel **S00-75000-S1500E**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 36.00**

EASYLINE Tragschiene (End) 3000mm, 8-polig (DALI), weiss

Technik: 240V 50Hz, schaltbar und dimmbar

Masse: L:3'000mm, B:70mm, H:38.8mm

Gehäuse: weiss

Artikel **S00-75000-S3000E**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 76.00**

EASYLINE Tragschienen Verbindungen

EASYLINE L-Verbinder, 8-polig, weiss, links

Technik: 240V 50Hz

Masse: L:295mm, B:295mm

Gehäuse: weiss

Artikel **S00-75000-LV-L**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 82.00**

EASYLINE L-Verbinder, 8-polig, weiss, rechts

Technik: 240V 50Hz

Masse: L:295mm, B:295mm

Gehäuse: weiss

Artikel **S00-75000-LV-R**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 82.00**

EASYLINE T-Verbinder, 8-polig, weiss

Technik: 240V 50Hz

Masse: L:295mm, B:500mm

Gehäuse: weiss

Artikel **S00-75000-TV**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 108.00**

EASYLINE X-Verbinder, 8-polig, weiss

Technik: 240V 50Hz

Masse: L:500mm, B:500mm

Gehäuse: weiss

Artikel **S00-75000-XV**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 150.00**

EASYLINE Zubehör



EASYLINE Einspeisung, 8-polig

Technik: 240V 50Hz

Artikel **S00-75000-Z10**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 10.00**

EASYLINE Deckenhalterung

Artikel **S00-75000-Z20**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 3.00**

EASYLINE Seilaufhängung 3000mm, mit Betondübel, komplett

Artikel **S00-75000-Z30**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 8.00**

EASYLINE Seilaufhängung 3000mm, inkl. Deckenhülse, komplett

Artikel **S00-75000-Z35**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 9.00**

EASYLINE Enddeckel

EASYLINE Enddeckel für Blindabdeckung

Masse: B:73mm, H:65mm, T:35mm

Gehäuse: weiss

Artikel **S00-75000-EB**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 7.00**

EASYLINE Enddeckel für opal 120° Leuchteneinsatz

Masse: B:73mm, H:97mm, T:35mm

Gehäuse: weiss

Artikel **S00-75000-ELO**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 7.00**

EASYLINE Enddeckel für Linse 90° Leuchteneinsatz

Masse: B:73mm, H:81mm, T:35mm

Gehäuse: weiss

Artikel **S00-75000-ELW**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 7.00**

EASYLINE Leuchteneinsatz Opal 120°

EASYLINE Leuchteneinsatz 1500mm, weiss, LED 50W (35/40/45W) 4000K, Opal 120°, DALI

Technik: 35/40/45/50W, 4000K, 5200-7440lm, Diffus opal, CRI80, 240V 50Hz, schaltbar und dimmbar

Masse: L:1’500mm, B:70mm

Gehäuse: weiss

Artikel **S00-75000-LO1550DIG**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 145.00**

EASYLINE Leuchteneinsatz 1500mm, weiss, LED 50W (35/40/45W) 4000K, Opal 120°, DALI+NOT

Technik: 35/40/45/50W, 4000K, 5200-7440lm, Diffusor opal, CRI80, 240V 50Hz, schaltbar und dimmbar

Masse: L:1’500mm, B:70mm

Gehäuse: weiss

Artikel **S00-75000-LO1550DIG+NOT**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 145.00**

EASYLINE Leuchteneinsatz Linse 90°

EASYLINE Leuchteneinsatz 1500mm, weiss, LED 50W (35/40/45W) 4000K, Linse 90°, DALI

Technik: 35/40/45/50W, 4000K, 5600-8000lm, Linse, CRI80, 240V 50Hz, schaltbar und dimmbar

Masse: L:1’500mm, B:70mm

Gehäuse: weiss

Artikel **S00-75000-LW1550DIG**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 145.00**

EASYLINE Leuchteneinsatz 1500mm, weiss, LED 50W (35/40/45W) 4000K, Linse 90°, DALI+NOT

Technik: 35/40/45/50W, 4000K, 5600-8000lm, Linse, CRI80, 240V 50Hz, schaltbar und dimmbar

Masse: L:1’500mm, B:70mm

Gehäuse: weiss

Artikel **S00-75000-LW1550DIG+NOT**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 145.00**

EASYLINE Spezialeinsätze

EASYLINE 3-Phasen Stromschieneneinsatz 1500mm, 8-polig, weiss

Technik: 240V 50Hz, DALI

Masse: L:1’500mm, B:70mm

Gehäuse: weiss

Artikel **S00-75000-A1500**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 108.00**

EASYLINE Blindabdeckung 1500mm, weiss

Masse: L:1’500mm, B:70mm

Gehäuse: weiss

Artikel **S00-75000-B1500**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 15.00**

3-PHASEN STROMSCHIENENSYSTEM

- Schienenlängen bis vier Meter verfügbar
- Vielseitiges Zubehör für individuelle Formen
- Ein/Aus oder DALI-Versionen verfügbar
- Adapterspots in diversen Grössen und Farben
- Optionale Wabenraster und Linsenoptiken
- Sofort lieferbar ab Lager

3-Phasen Strahlerserien

Adapterspot DELIGHT weiss 3-Phase, LED 10W max.700lm 5CCT 36°, PhaseDIM

Technik: 10W, 2700/3000/4000/5000/5700K, 500-700lm, Linsenoptik, CRI>90, 240V 50Hz, Ein/Aus + dimmbar Phase

Masse: L:125mm, H:192mm, Ø:50mm

Gehäuse: Kunstoff + Metall, weiss

Artikel **S00-70100-5CCT**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 98.00**

Adapterspot DELIGHT schwarz 3-Phase, LED 10W max.700lm 5CCT 36°, PhaseDIM

Technik: 10W, 2700/3000/4000/5000/5700K, 500-700lm, Linsenoptik, CRI>90, 240V 50Hz, Ein/Aus + dimmbar Phase

Masse: L:125mm, H:192mm, Ø:50mm

Gehäuse: Kunstoff + Metall, schwarz

Artikel **S00-70101-5CCT**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 98.00**

Adapterspot DELIGHT weiss 3-Phase, LED 19/25W max.1925lm 5CCT 36°, PhaseDIM

Technik: 19/25W, 2700/3000/4000/5000/5700K, 1305-1925lm, Linsenoptik, CRI>90, 240V 50Hz, Ein/Aus + dimmbar Phase

Masse: L:185mm, H:245mm, Ø:60mm

Gehäuse: Kunstoff + Metall, weiss

Artikel **S00-70250-5CCT**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 108.00**

Adapterspot DELIGHT schwarz 3-Phase, LED 19/25W max.1925lm 5CCT 36°, PhaseDIM

Technik: 19/25W, 2700/3000/4000/5000/5700K, 1305-1925lm, Linsenoptik, CRI>90, 240V 50Hz, Ein/Aus + dimmbar Phase

Masse: L:185mm, H:245mm, Ø:60mm

Gehäuse: Kunstoff + Metall, schwarz

Artikel **S00-70251-5CCT**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 108.00**

***Adapterspot DELIGHT weiss 3-Phase, LED 25W 1760lm 4000°K 36°, PhaseDIM**

Technik: 25W, 4000K, 1760lm, Linsenoptik, CRI>90, 240V 50Hz, Ein/Aus + dimmbar Phase

Masse: L:185mm, H:245mm, Ø:60mm

Gehäuse: Kunstoff + Metall, weiss

Artikel **S00-70020-940**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 98.00**

Adapterspot DELIGHT schwarz 3-Phase, LED 25W 1760lm 4000°K 36°, PhaseDIM

Technik: 25W, 4000K, 1760lm, Linsenoptik, CRI>90, 240V 50Hz, Ein/Aus + dimmbar Phase

Masse: L:185mm, H:245mm, Ø:60mm

Gehäuse: Kunstoff + Metall, schwarz

Artikel **S00-70021-940**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 98.00**

Wabenraster DELIGHT 25W, schwarz, zur optimalen Entblendung

Artikel **S00-70020-HCB**

Gehäuse: Metall, schwarz matt

Brutto exkl. MwSt. **CHF 6.00**

Adapterspot DELIGHT weiss 3-Phase, LED 29/35W max.2280lm 5CCT 36°, PhaseDIM

Technik: 29/35W, 2700/3000/4000/5000/5700K, 2100-2880lm, Linsenoptik, CRI>90, 240V 50Hz, Ein/Aus + dimmbar Phase

Masse: L:210mm, H:245mm, Ø:70mm

Gehäuse: Kunstoff + Metall, weiss

Artikel **S00-70350-5CCT**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 138.00**

Adapterspot DELIGHT schwarz 3-Phase, LED 29/35W max.2280lm 5CCT 36°, PhaseDIM

Technik: 29/35W, 2700/3000/4000/5000/5700K, 2100-2880lm, Linsenoptik, CRI>90, 240V 50Hz, Ein/Aus + dimmbar Phase

Masse: L:210mm, H:245mm, Ø:70mm

Gehäuse: Kunstoff + Metall, schwarz

Artikel **S00-70351-5CCT**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 138.00**

3-Phasen Adapterstrahler SENSE weiss, LED 35W 3000-4000K + Color Sensor, CRI95, Optik 38°, Bluetooth

Technik: 35W, 3000-4000K, 3300lm, Linsenoptik, CRI95, 240V 50Hz, Steuerbar via APP

Masse: L:184mm, H:170mm, Ø:100mm

Gehäuse: Alu-Druckguss, weiss

Artikel **S00-70040-CCT**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 228.00**

3-Phasen Adapterstrahler SENSE schwarz, LED 35W 3000-4000K + Color Sensor, CRI95, Optik 38°, Bluetooth

Technik: 35W, 3000-4000K, 3300lm, Linsenoptik, CRI95, 240V 50Hz, Steuerbar via APP

Masse: L:184mm, H:170mm, Ø:100mm

Gehäuse: Alu-Druckguss, schwarz

Artikel **S00-70041-CCT**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 228.00**

Adapterspot ROXY S-ZOOM weiss-schwarz 3PH, LED 21W 1700lm 3000K 18-35°, Ein/Aus

Technik: 21W, 3000K, 1700lm, Linsenoptik, CRI>90, 240V 50Hz, Ein/Aus

Masse: L:140mm, H:150mm, Ø:72mm

Gehäuse: Kunststoff + Aluminium, weiss-schwarz

Artikel **ROS2-930Z321F-WB**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 167.00**

Adapterspot ROXY S-ZOOM schwarz 3PH, LED 21W 1700lm 3000K 18-35°, Ein/Aus

Technik: 21W, 3000K, 1700lm, Linsenoptik, CRI>90, 240V 50Hz, Ein/Aus

Masse: L:140mm, H:150mm, Ø:72mm

Gehäuse: Kunststoff + Aluminium, schwarz

Artikel **ROS2-930Z321F-BB**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 167.00**

Adapterspot ROXY K weiss-schwarz 3PH, LED 28W 2500lm 3000K 35°, DALI

Technik: 28W, 3000K, 2500lm, Linsenoptik, CRI>90, 240V 50Hz, Ein/Aus + dimmbar Dali

Masse: L:137mm, Ø:72mm

Gehäuse: Kunststoff + Aluminium, weiss-schwarz

Artikel **ROK1-9303528D-WB**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 270.00**

Adapterspot ROXY K weiss-schwarz 3PH, LED 28W 2700lm 4000K 35°, DALI

Technik: 28W, 4000K, 2700lm, Linsenoptik, CRI>90, 240V 50Hz, Ein/Aus + dimmbar Dali

Masse: L:137mm, Ø:72mm

Gehäuse: Kunststoff + Aluminium, weiss-schwarz

Artikel **ROK1-9403528D-WB**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 270.00**

Adapterspot ROXY K schwarz 3PH, LED 28W 2500lm 3000K 35°, DALI

Technik: 28W, 3000K, 2500lm, Linsenoptik, CRI>90, 240V 50Hz, Ein/Aus + dimmbar Dali

Masse: L:137mm, Ø:72mm

Gehäuse: Kunststoff + Aluminium, schwarz

Artikel **ROK1-9303528D-BB**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 270.00**

Adapterspot ROXY K schwarz 3PH, LED 28W 2700lm 4000K 35°, DALI

Technik: 28W, 4000K, 2700lm, Linsenoptik, CRI>90, 240V 50Hz, Ein/Aus + dimmbar Dali

Masse: L:137mm, Ø:72mm

Gehäuse: Kunststoff + Aluminium, schwarz

Artikel **ROK1-9403528D-BB**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 270.00**

Ersatzlinse ROXY K 20°

Technik: Abstrahlung 20°

Gehäuse: Kunststoff

Artikel **P09-087**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 6.00**

Ersatzlinse ROXY K 55°

Technik: Abstrahlung 55°

Gehäuse: Kunststoff

Artikel **P09-089**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 6.00**

Wabenraster ROXY K

Gehäuse: Kunststoff, schwarz

Artikel **P08-030**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 6.00**

3-Phasen Linearleuchten LINE

LINE 3-Ph. Lichtlinie 600mm, LED 14-16-18-20W 160lm/W 4000°K 90°

Technik: 14-16-18-20W, 4000K, 2200-3200lm, Linse, CRI>80, 240V 50Hz, Multiwatt DIP-Switch

Masse: L:600mm, B:60mm, H:11mm

Gehäuse: Kunstoff + Metall, weiss

Artikel **S00-70031-600**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 108.00**

LINE 3-Ph. Lichtlinie 600mm, LED 14-16-18-20W 160lm/W 3000°K 90°, DALI

Technik: 14-16-18-20W, 3000K, 2200-3200lm, Linse, CRI>80, 240V 50Hz, DALI2/Push

Masse: L:600mm, B:60mm, H:11mm

Gehäuse: Kunstoff + Metall, weiss

Artikel **S00-70030-600DIG**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 138.00**

LINE 3-Ph. Lichtlinie 600mm, LED 14-16-18-20W 160lm/W 4000°K 90°, DALI

Technik: 14-16-18-20W, 4000K, 2200-3200lm, Linse, CRI>80, 240V 50Hz, DALI2/Push

Masse: L:600mm, B:60mm, H:11mm

Gehäuse: Kunstoff + Metall, weiss

Artikel **S00-70031-600DIG**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 138.00**

LINE 3-Ph. Lichtlinie 1500mm, LED 35-40-45-50W 160lm/W 4000°K 90°

Technik: 35-40-45-50W, 4000K, 5600-8000lm, Linse, CRI>80, 240V 50Hz, Multiwatt DIP-Switch

Masse: L:1'500mm, B:60mm, H:11mm

Gehäuse: Kunstoff + Metall, weiss

Artikel **S00-70031-1500**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 148.00**

LINE 3-Ph. Lichtlinie 1500mm, weiss, LED 35-40-45-50W 160lm/W 4000°K 90°, DALI

Technik: 35-40-45-50W, 4000K, 5600-8000lm, Linse, CRI>80, 240V 50Hz, DALI2/Push

Masse: L:1'500mm, B:60mm, H:11mm

Gehäuse: Kunstoff + Metall, weiss

Artikel **S00-70031-1500DIG**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 178.00**

LINE 3-Ph. Lichtlinie 600mm, LED 14-16-18-20W 160lm/W 3000°K opal, DALI

Technik: 14-16-18-20W, 3000K, 2200-3200lm, Diffusor opal, CRI>80, 240V 50Hz, DALI2/Push

Masse: L:600mm, B:60mm, H:28mm

Gehäuse: Kunstoff + Metall, weiss

Artikel **S00-70130-600DIG**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 138.00**

LINE 3-Ph. Lichtlinie 600mm, LED 14-16-18-20W 160lm/W 4000°K opal, DALI

Technik: 14-16-18-20W, 4000K, 2200-3200lm, Diffus opal, CRI>80, 240V 50Hz, DALI2/Push

Masse: L:600mm, B:60mm, H:28mm

Gehäuse: Kunststoff + Metall, weiss

Artikel **S00-70131-600DIG**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 138.00**

LINE 3-Ph. Lichtlinie 1500mm, weiss, LED 35-40-45-50W 160lm/W 3000°K opal, DALI

Technik: 35-40-45-50W, 3000K, 5600-8000lm, Diffus opal, CRI>80, 240V 50Hz, DALI2/Push

Masse: L:1'500mm, B:60mm, H:28mm

Gehäuse: Kunstoff + Metall, weiss

Artikel **S00-70130-1500DIG**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 178.00**

LINE 3-Ph. Lichtlinie 1500mm, weiss, LED 35-40-45-50W 160lm/W 4000°K opal, DALI

Technik: 35-40-45-50W, 4000K, 5600-8000lm, Diffusor opal, CRI>80, 240V 50Hz, DALI2/Push

Masse: L:1'500mm, B:60mm, H:28mm

Gehäuse: Kunstoff + Metall, weiss

Artikel **S00-70131-1500DIG**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 178.00**

3-Phasen Linearleuchten DASH

Netzteil 3-PH DASH Smart schwarz, 50W 350-1050mA DALI

Technik: 50W, 230V/50 Hz, DALI

Masse: L:672mm, B:31mm, H:31.5mm

Gehäuse: Kunststoff, schwarz

Artikel **DS-B-GR6D-50W-350-1050-D**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 155.00**

Netzteil 3-PH DASH Smart schwarz, 50W 350-1050mA ON/OFF

Technik: 50W, 230V/50 Hz, Ein/Aus

Masse: L:672mm, B:31mm, H:31.5mm

Gehäuse: Kunststoff, schwarz

Artikel **DS-B-GR6D-50W-350-1050-F**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 122.00**

Netzteil 3-PH DASH Smart weiss, 50W 350-1050mA DALI

Technik: 50W, 230V/50 Hz, DALI

Masse: L:672mm, B:31mm, H:31.5mm

Gehäuse: Kunststoff, weiss

Artikel **DS-W-GR6D-50W-350-1050-D**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 155.00**

Netzteil 3-PH DASH Smart weiss, 50W 350-1050mA ON/OFF

Technik: 50W, 230V/50 Hz, Ein/Aus

Masse: L:672mm, B:31mm, H:31.5mm

Gehäuse: Kunststoff, weiss

Artikel **DS-W-GR6D-50W-350-1050-F**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 122.00**

Lineareinsatz 3-PH DASH Smart 1200mm schwarz, 3000K 80° UGR<19

Technik: 16-40W, 3000KK, 1895-4646lmlm, Linse, CRI>80, 48V, dimmbar gemäss Betriebsgerät

Masse: L:1'164mm, B:37mm, H:26mm

Gehäuse: Kunstoff + Metall, schwarz RAL9005

Artikel **DSD26-L120-83080-BC**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 95.00**

Lineareinsatz 3-PH DASH Smart 1200mm schwarz, 4000K 80° UGR<19

Technik: 16-40W, 4000KK, 1994-4887lmlm, Linse, CRI>80, 48V, dimmbar gemäss Betriebsgerät

Masse: L:1'164mm, B:37mm, H:26mm

Gehäuse: Kunstoff + Metall, schwarz RAL9005

Artikel **DSD26-L120-84080-BC**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 95.00**

Lineareinsatz 3-PH DASH Smart 1200mm weiss-silber, 3000K 80° UGR<19

Technik: 16-40W, 3000KK, 1895-4646lmlm, Linse, CRI>80, 48V, dimmbar gemäss Betriebsgerät

Masse: L:1’164mm, B:37mm, H:26mm

Gehäuse: Kunstoff + Metall, weiss-silber

Artikel **DSD26-L120-83080-WS**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 95.00**

Lineareinsatz 3-PH DASH Smart 1200mm weiss-silber, 4000K 80° UGR<19

Technik: 16-40W, 4000KK, 1994-4887lmlm, Linse, CRI>80, 48V, dimmbar gemäss Betriebsgerät

Masse: L:1’164mm, B:37mm, H:26mm

Gehäuse: Kunstoff + Metall, weiss-silber

Artikel **DSD26-L120-84080-WS**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 95.00**

Lineareinsatz 3-PH DASH Smart 1500mm schwarz, 3000K 80° UGR<19

Technik: 16-56W, 3000KK, 2235-7600lmlm, Linse, CRI>80, 48V, dimmbar gemäss Betriebsgerät

Masse: L:1’464mm, B:37mm, H:26mm

Gehäuse: Kunstoff + Metall, schwarz RAL9005

Artikel **DSD26-L150-83080-BC**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 125.00**

Lineareinsatz 3-PH DASH Smart 1500mm schwarz, 4000K 80° UGR<19

Technik: 16-56W, 4000KK, 2360-8000lmlm, Linse, CRI>80, 48V, dimmbar gemäss Betriebsgerät

Masse: L:1’464mm, B:37mm, H:26mm

Gehäuse: Kunstoff + Metall, schwarz RAL9005

Artikel **DSD26-L150-84080-BC**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 125.00**

Lineareinsatz 3-PH DASH Smart 1500mm weiss-silber, 3000K 80° UGR<19

Technik: 16-56W, 3000KK, 2235-7600lmlm, Linse, CRI>80, 48V, dimmbar gemäss Betriebsgerät

Masse: L:1’464mm, B:37mm, H:26mm

Gehäuse: Kunstoff + Metall, weiss-silber

Artikel **DSD26-L150-83080-WS**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 125.00**

Lineareinsatz 3-PH DASH Smart 1500mm weiss-silber, 4000K 80° UGR<19

Technik: 16-56W, 4000KK, 2360-8000lmlm, Linse, CRI>80, 48V, dimmbar gemäss Betriebsgerät

Masse: L:1’464mm, B:37mm, H:26mm

Gehäuse: Kunstoff + Metall, weiss-silber

Artikel **DSD26-L150-84080-WS**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 125.00**

Stromschienen + Zubehör weiss

GLOBAL Stromschiene 16A/400V, 1m, weiss

Technik: 400V/16A

Masse: L:1’000mm, B:32mm, H:32mm

Artikel **XTS4100-3**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 35.00**

GLOBAL Stromschiene 16A/400V, 2m, weiss

Technik: 400V/16A

Masse: L:2’000mm, B:32mm, H:32mm

Artikel **XTS4200-3**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 70.00**

GLOBAL Stromschiene 16A/400V, 3m, weiss

Technik: 400V/16A

Masse: L:3’000mm, B:32mm, H:32mm

Artikel **XTS4300-3**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 105.00**

GLOBAL Stromschiene 16A/400V, 4m, weiss

Technik: 400V/16A

Masse: L:4’000mm, B:32mm, H:32mm

Gehäuse: Aluminium, weiss

Artikel **XTS4400-3**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 140.00**

GLOBAL Leiterbiegeschlüssel

Gehäuse: Kunststoff

Artikel **XTSV12**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 15.00**

GLOBAL 3-Ph. Blindabdeckung, weiss, L=2m, Halogen Free

Masse: L:3’000mm

Gehäuse: weiss RAL9010

Artikel **XTSP11-3HF**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 7.00**

GLOBAL Endkappe 3-PH weiss

Gehäuse: Kunststoff, weiss

Artikel **XTS41-3**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 2.10**



GLOBAL Anschlussstück weiss, N-Seite links

Technik: 230V 50Hz

Masse: L:66mm

Gehäuse: Kunststoff + Aluminium, weiss

Artikel **XTS11-3**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 14.60**



GLOBAL Anschlussstück weiss, N-Seite rechts

Technik: 230V 50Hz

Masse: L:66mm

Gehäuse: Kunststoff + Aluminium, weiss

Artikel **XTS12-3**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 14.60**



GLOBAL 5-Leiter-Mitteleinspeisung weiss

Technik: 230V 50Hz

Masse: L:100mm, B:32mm, H:32mm

Gehäuse: Kunststoff + Aluminium, weiss

Artikel **XTS14-3**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 42.00**

GLOBAL Kupplungsstück weiss

Technik: 230V 50Hz

Gehäuse: Kunststoff + Aluminium, weiss

Artikel **XTS21-3**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 10.00**

GLOBAL Flex-Verbinder weiss

Technik: 230V 50Hz

Masse: L:182mm, B:32mm, H:32mm

Gehäuse: Kunststoff + Aluminium, weiss

Artikel **XTS23-3**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 43.00**

GLOBAL L-Verbinder weiss, N-Seite innen

Technik: 230V 50Hz

Masse: L:66mm, B:66mm, H:32mm

Gehäuse: Kunststoff + Aluminium, weiss

Artikel **XTS34-3**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 31.60**



GLOBAL L-Verbinder weiss, N-Seite aussen

Technik: 230V 50Hz

Masse: L:66mm, B:66mm, H:32mm

Gehäuse: weiss

Artikel **XTS35-3**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 31.60**



GLOBAL T-Verbinder innen weiss

Technik: 230V 50Hz

Masse: L:100mm, B:66mm, H:32mm

Gehäuse: Kunststoff + Aluminium, weiss

Artikel **XTS36-3**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 40.00**



GLOBAL T-Verbinder aussen weiss

Technik: 230V 50Hz

Gehäuse: Kunststoff + Aluminium, weiss

Artikel **XTS37-3**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 40.00**



GLOBAL T-Verbinder aussen weiss

Technik: 230V 50Hz

Gehäuse: Kunststoff + Aluminium, weiss

Artikel **XTS39-3**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 40.00**



GLOBAL T-Verbinder innen weiss

Technik: 230V 50Hz

Gehäuse: Kunststoff + Aluminium, weiss

Artikel **XTS40-3**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 40.00**



GLOBAL X-Verbinder innen weiss

Technik: 230V 50Hz

Gehäuse: Kunststoff + Aluminium, weiss

Artikel **XTS38-3**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 54.00**

GLOBAL Multi Adapter weiss

Technik: 230V 50Hz

Gehäuse: Kunststoff, weiss

Artikel **XTSA68-3**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 17.50**

GLOBAL rotierende Nippel M10 L8

Gehäuse: Aluminium, alu poliert

Artikel **XTSA57-8**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 4.40**

GLOBAL Zugentlastungl M10x1 weiss

Gehäuse: Kunststoff, weiss

Artikel **XTSZEL-3**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 2.40**



GLOBAL Fixpoint 3-Phasen weiss, D100x32mm

Technik: 230V 50Hz

Masse: H:32mm, Ø:100mm

Gehäuse: weiss

Artikel **GA70-3**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 48.00**



GLOBAL Steckdosenadapter 1xT23 weiss

Technik: 230V 50Hz

Gehäuse: Kunststoff, weiss

Artikel **XTSA68-SD-T23**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 86.00**

DALI Stromschienen + Zubehör weiss

GLOBAL Stromschiene 3-PH, 1m, weiss, DALI

Technik: 230V 50Hz

Masse: L:1’000mm

Gehäuse: Aluminium, weiss

Artikel **XTSC6100-3**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 47.00**

GLOBAL Stromschiene 3-PH, 2m, weiss, DALI

Technik: 230V 50Hz

Masse: L:2’000mm

Gehäuse: Aluminium, weiss

Artikel **XTSC6200-3**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 84.00**

GLOBAL Stromschiene 3-PH, 3m, weiss, DALI

Technik: 230V 50Hz

Masse: L:3’000mm

Gehäuse: Aluminium, weiss

Artikel **XTSC6300-3**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 117.00**

GLOBAL Stromschiene 3-PH, 4m, weiss, DALI

Technik: 230V 50Hz

Masse: L:4’000mm

Gehäuse: Aluminium, weiss

Artikel **XTSC6400-3**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 156.00**



GLOBAL Stromschiene Einbau 3-PH, 1m, weiss, DALI

Technik: 230V 50Hz

Masse: L:1’000mm

Gehäuse: Aluminium, weiss

Artikel **XTSCF6100-3**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 54.00**



GLOBAL Stromschiene Einbau 3-PH, 2m, weiss, DALI

Technik: 230V 50Hz

Masse: L:2’000mm

Gehäuse: Aluminium, weiss

Artikel **XTSCF6200-3**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 96.00**



GLOBAL Stromschiene Einbau 3-PH, 3m, weiss, DALI

Technik: 230V 50Hz

Masse: L:3’000mm

Gehäuse: Aluminium, weiss

Artikel **XTSCF6300-3**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 136.00**

GLOBAL Anschlussstück 3-PH weiss, links, DALI

Technik: 230V 50Hz

Masse: L:90mm

Gehäuse: Kunststoff, weiss

Artikel **XTSC611-3**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 23.50**

GLOBAL Anschlussstück 3-PH weiss, rechts, DALI

Technik: 230V 50Hz

Masse: L:90mm

Gehäuse: Kunststoff, weiss

Artikel **XTSC612-3**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 23.50**

GLOBAL Abdeckplatte für Einspeisung, weiss



Gehäuse: Kunststoff, weiss

Artikel **XTSNC610-3**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 6.40**

GLOBAL Mitteleinspeisung 3-PH weiss, DALI

Technik: 230V 50Hz

Masse: L:171mm

Gehäuse: Kunststoff, weiss

Artikel **XTSNC614-3**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 54.00**

GLOBAL Kupplungsstück 3-PH weiss, DALI

Technik: 230V 50Hz

Gehäuse: Kunststoff, weiss

Artikel **XTSC621-3**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 16.00**

GLOBAL Flexibler Verbinder weiss, DALI

Masse: L:175mm

Gehäuse: Kunststoff + Aluminium, schwarz

Artikel **XTSC623-3**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 84.00**

GLOBAL L-Verbinder Links, Einspeisung möglich, DALI, weiss

Technik: 230V 50Hz



Masse: L:91mm

Gehäuse: Kunststoff, weiss

Artikel **XTSNC634-3**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 55.00**

GLOBAL L-Verbinder Rechts, Einspeisung möglich, DALI, weiss

Technik: 230V 50Hz



Masse: L:91mm

Gehäuse: Kunststoff, weiss

Artikel **XTSNC635-3**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 55.00**

Stromschienen + Zubehör schwarz

GLOBAL Stromschiene, 16A/400V, 1m, schwarz

Technik: 400V/16A

Masse: L:1’000mm, B:32mm, H:32mm

Gehäuse: schwarz

Artikel **XTS4100-2**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 35.00**

GLOBAL Stromschiene 16A/400V, 2m, schwarz

Technik: 400V/16A

Masse: L:2’000mm, B:32mm, H:32mm

Gehäuse: schwarz

Artikel **XTS4200-2**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 70.00**

GLOBAL Stromschiene 16A/400V, 3m, schwarz

Technik: 400V/16A

Masse: L:3’000mm, B:32mm, H:32mm

Gehäuse: Aluminium, schwarz

Artikel **XTS4300-2**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 105.00**

GLOBAL Stromschiene 16A/400V, 4m, schwarz

Technik: 400V/16A

Masse: L:4’000mm, B:32mm, H:32mm

Gehäuse: Aluminium, schwarz

Artikel **XTS4400-2**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 140.00**

GLOBAL Leiterbiegeschlüssel

Gehäuse: Kunststoff

Artikel **XTSV12**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 15.00**

GLOBAL 3-Ph. Blindabdeckung, schwarz, L=2m, Halogen Free

Masse: L:3’000mm

Gehäuse: schwarz RAL9005

Artikel **XTSP11-2HF**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 7.00**

GLOBAL Endkappe 3-PH schwarz

Gehäuse: Kunststoff, schwarz

Artikel **XTS41-2**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 2.10**



GLOBAL Anschlussstück schwarz, N-Seite links

Technik: 230V 50Hz

Masse: L:66mm

Gehäuse: Kunststoff, schwarz

Artikel **XTS11-2**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 14.60**



GLOBAL Anschlussstück schwarz, N-Seite rechts

Technik: 230V 50Hz

Gehäuse: schwarz

Artikel **XTS12-2**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 14.60**



GLOBAL 5-Leiter-Mitteleinspeisung schwarz

Technik: 230V 50Hz

Masse: L:100mm, B:32mm, H:32mm

Gehäuse: Kunststoff, schwarz

Artikel **XTS14-2**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 42.00**

GLOBAL Kupplungsstück schwarz

Technik: 230V 50Hz

Gehäuse: Kunststoff, schwarz

Artikel **XTS21-2**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 10.00**

GLOBAL Flex-Verbinder schwarz

Technik: 230V 50Hz

Masse: L:182mm, B:32mm, H:32mm

Gehäuse: Kunststoff + Aluminium, schwarz

Artikel **XTS23-2**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 43.00**



GLOBAL L-Verbinder schwarz, N-Seite innen

Technik: 230V 50Hz

Masse: L:66mm, B:66mm, H:32mm

Gehäuse: Kunststoff + Aluminium, schwarz

Artikel **XTS34-2**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 31.60**



GLOBAL L-Verbinder schwarz, N-Seite aussen

Technik: 230V 50Hz

Masse: L:66mm, B:66mm, H:32mm

Gehäuse: Kunststoff + Aluminium, schwarz

Artikel **XTS35-2**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 31.60**



GLOBAL T-Verbinder innen schwarz

Technik: 230V 50Hz

Masse: L:100mm, B:66mm, H:32mm

Gehäuse: Kunststoff + Aluminium, schwarz

Artikel **XTS36-2**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 40.00**



GLOBAL T-Verbinder aussen schwarz

Technik: 230V 50Hz

Gehäuse: Kunststoff + Aluminium, schwarz

Artikel **XTS37-2**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 40.00**



GLOBAL T-Verbinder aussen schwarz

Technik: 230V 50Hz

Gehäuse: Kunststoff + Aluminium, schwarz

Artikel **XTS39-2**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 40.00**



GLOBAL T-Verbinder innen schwarz

Technik: 230V 50Hz

Gehäuse: Kunststoff + Aluminium, schwarz

Artikel **XTS40-2**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 40.00**



GLOBAL X-Verbinder innen schwarz

Technik: 230V 50Hz

Gehäuse: Kunststoff + Aluminium, schwarz

Artikel **XTS38-2**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 54.00**

GLOBAL Multi Adapter schwarz

Technik: 230V 50Hz

Gehäuse: Kunststoff, schwarz

Artikel **XTSA68-2**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 17.50**

GLOBAL rotierende Nippel M10 L8

Gehäuse: Aluminium, alu poliert

Artikel **XTSA57-8**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 4.40**

GLOBAL Zugentlastung M10x1 schwarz

Gehäuse: Kunststoff, schwarz

Artikel **XTSZEL-2**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 2.40**



GLOBAL Fixpoint 3-Phasen schwarz, D100x32mm

Technik: 230V 50Hz

Masse: H:32mm, Ø:100mm

Gehäuse: schwarz

Artikel **GA70-2**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 48.00**



GLOBAL Steckdosenadapter 1xT23 schwarz

Technik: 230V 50Hz

Gehäuse: Kunststoff, schwarz

Artikel **XTSA68-SD-T23-2**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 86.00**

DALI Stromschienen + Zubehör schwarz

GLOBAL Stromschiene 3-PH, 1m, schwarz, DALI

Technik: 230V 50Hz

Masse: L:1'000mm

Gehäuse: Aluminium, schwarz

Artikel **XTSC6100-2**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 47.00**

GLOBAL Stromschiene 3-PH, 2m, schwarz, DALI

Technik: 230V 50Hz

Masse: L:2'000mm

Gehäuse: Aluminium, schwarz

Artikel **XTSC6200-2**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 84.00**

GLOBAL Stromschiene 3-PH, 4m, schwarz, DALI

Technik: 230V 50Hz

Masse: L:4'000mm

Gehäuse: Aluminium, schwarz

Artikel **XTSC6400-2**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 156.00**

GLOBAL Stromschiene 3-PH, 3m, schwarz, DALI

Technik: 230V 50Hz

Masse: L:3'000mm

Gehäuse: Aluminium, schwarz

Artikel **XTSC6300-2**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 117.00**



GLOBAL Stromschiene Einbau 3-PH, 1m, schwarz, DALI

Technik: 230V 50Hz

Masse: L:1'000mm

Gehäuse: Aluminium, schwarz

Artikel **XTSCF6100-2**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 54.00**



GLOBAL Stromschiene Einbau 3-PH, 2m, schwarz, DALI

Technik: 230V 50Hz

Masse: L:2'000mm

Gehäuse: Aluminium, schwarz

Artikel **XTSCF6200-2**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 96.00**



GLOBAL Stromschiene Einbau 3-PH, 3m, schwarz, DALI

Technik: 230V 50Hz

Masse: L:3'000mm

Gehäuse: Aluminium, schwarz

Artikel **XTSCF6300-2**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 136.00**

GLOBAL Anschlussstück 3-PH schwarz, links, DALI

Technik: 230V 50Hz

Masse: L:90mm

Gehäuse: Kunststoff, schwarz

Artikel **XTSC611-2**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 23.50**

GLOBAL Anschlussstück 3-PH schwarz, rechts, DALI

Technik: 230V 50Hz

Masse: L:90mm

Gehäuse: Kunststoff, schwarz

Artikel **XTSC612-2**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 23.50**

GLOBAL Abdeckplatte für Einspeisung, schwarz



Gehäuse: Kunststoff, schwarz

Artikel **XTSNC610-2**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 6.40**

GLOBAL Mitteleinspeisung 3-PH schwarz, DALI

Technik: 230V 50Hz

Masse: L:171mm

Gehäuse: Kunststoff, schwarz

Artikel **XTSNC614-2**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 54.00**

GLOBAL Kupplungsstück 3-PH schwarz, DALI

Technik: 230V 50Hz

Gehäuse: Kunststoff, schwarz

Artikel **XTSC621-2**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 16.00**

GLOBAL Flexibler Verbinder schwarz DALI

Masse: L:175mm

Gehäuse: Kunststoff + Aluminium, schwarz

Artikel **XTSC623-2**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 84.00**

GLOBAL L-Verbinder Links, Einspeisung möglich, DALI, schwarz

Technik: 230V 50Hz



Masse: L:91mm

Gehäuse: Kunststoff, schwarz

Artikel **XTSNC634-2**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 55.00**

GLOBAL L-Verbinder Rechts, Einspeisung möglich, DALI, schwarz

Technik: 230V 50Hz



Masse: L:91mm

Gehäuse: Kunststoff, schwarz

Artikel **XTSNC635-2**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 55.00**

1-PHASEN STROMSCHIENENSYSTEM

- Schienenlängen bis drei Meter verfügbar
- Vielseitiges Zubehör für individuelle Formen
- Dimmbare Versionen verfügbar
- Adapterspots in diversen Grössen und Farben
- Elegant und vielseitig einsetzbar
- Sofort lieferbar ab Lager

1-Phasen Strahlerserien

Adapterspot DELIGHT schwarz 1-Phase, LED 10W 570lm 1800-3000°K 36°, PhaseDIM

Technik: 10W, 1800-3000K, 570lm, Linse, CRI95, 240V 50Hz, PhaseDIM

Masse: L:125mm, H:192mm, Ø:50mm

Gehäuse: Kunstoff + Metall, schwarz matt

Artikel **S00-71001-930**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 94.00**

Adapterspot DELIGHT weiss 1-Phase, LED 15W max.990lm 5CCT 60°, PhaseDIM

Technik: 15W, 2700/3000/4000/5000/5700K, 850-990lm, Linse, CRI>90, 240V 50Hz, Ein/Aus + dimmbar Phase

Masse: L:170mm, H:223.5mm, Ø:55mm

Gehäuse: Kunstoff + Metall, weiss

Artikel **S00-71000-CCT**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 98.00**

Adapterspot DELIGHT schwarz 1-Phase, LED 15W max. 990lm 5CCT 60°, PhaseDIM

Technik: 15W, 2700/3000/4000/5000/5700K, 850-990lm, Linse, CRI>90, 240V 50Hz, Ein/Aus + dimmbar Phase

Masse: L:170mm, H:223.5mm, Ø:55mm

Gehäuse: Kunstoff + Metall, schwarz matt

Artikel **S00-71001-CCT**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 98.00**

Adapterspot ELVE weiss 1-Phase, LED 12W 3000K, PhaseDIM

Technik: 12W, 3000K, 730lm, Linse, CRI>90, 240V 50Hz, Ein/Aus + dimmbar Phase

Masse: L:95mm, H:140mm, Ø:62mm

Gehäuse: Kunstoff + Metall, weiss

Artikel **S00-70010-001**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 85.00**

Adapterspot ELVE schwarz 1-Phase, LED 12W 3000K, PhaseDIM

Technik: 12W, 3000K, 800lm, Linse, CRI80, 240V 50Hz, Ein/Aus + dimmbar Phase

Masse: L:95mm, H:140mm, Ø:62mm

Gehäuse: Kunstoff + Metall, schwarz

Artikel **S00-70010-002**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 85.00**

Adapterspot TRAC weiss, LED GU10 exkl., PhaseDIM

Technik: max. 10W, Linse, 240V 50Hz, Ein/Aus + dimmbar Phase

Masse: L:100mm, Ø:53mm

Gehäuse: Aluminium, weiss

Artikel **S00-70005-001**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 68.00**

Adapterspot TRAC schwarz, LED GU10 exkl., PhaseDIM

Technik: max. 10W, 240V 50Hz, Ein/Aus + dimmbar Phase

Masse: L:100mm, Ø:53mm

Gehäuse: Aluminium, schwarz

Artikel **S00-70005-002**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 68.00**

Stromschienen + Zubehör weiss



GLOBAL 1-Phasen Stromschiene 16A/230V, 1m, weiss

Technik: max. 16A, 230V 50Hz

Masse: L:1’000mm, B:30mm, H:20mm

Gehäuse: Aluminium, weiss

Artikel **GB2100W**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 27.00**



GLOBAL 1-Phasen Stromschiene 16A/230V, 2m, weiss

Technik: max. 16A, 230V 50Hz

Masse: L:2’000mm, B:30mm, H:20mm

Gehäuse: Aluminium, weiss

Artikel **GB2200W**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 54.00**



GLOBAL 1-Phasen Stromschiene 16A/230V, 3m, weiss

Technik: max. 16A, 230V 50Hz

Masse: L:3’000mm, B:30mm, H:20mm

Gehäuse: Aluminium, weiss

Artikel **GB2300W**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 81.00**

GLOBAL 1-Phasen Endeinspeiser weiss, N-Seite links

Technik: 230V 50Hz

Masse: B:30mm, H:20mm

Gehäuse: Kunststoff + Aluminium, weiss

Artikel **GB11W**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 10.00**

GLOBAL 1-Phasen Endeinspeiser weiss, N-Seite rechts

Technik: 230V 50Hz

Masse: B:30mm, H:20mm

Gehäuse: Kunststoff + Aluminium, weiss

Artikel **GB12W**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 10.00**

GLOBAL 1-Phasen Mitteleinspeisung weiss

Technik: 230V 50Hz



Gehäuse: Kunststoff + Aluminium, weiss

Artikel **GB14W**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 24.00**

GLOBAL 1-Phasen Elektrischer-Verbinder weiss

Technik: 230V 50Hz

Gehäuse: Kunststoff + Aluminium, weiss

Artikel **GB21W**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 8.40**

GLOBAL 1-Phasen Flex-Verbinder weiss

Technik: 230V 50Hz

Masse: B:30mm, H:20mm

Gehäuse: Kunststoff + Aluminium, weiss

Artikel **GB24W**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 29.00**

GLOBAL 1-Phasen L-Verbinder weiss, N-Seite links

Technik: 230V 50Hz

Masse: B:30mm, H:20mm

Gehäuse: Kunststoff + Aluminium, weiss

Artikel **GB34W**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 25.00**

GLOBAL 1-Phasen L-Verbinder weiss, N-Seite rechts

Technik: 230V 50Hz

Masse: B:30mm, H:20mm

Gehäuse: Kunststoff + Aluminium, weiss

Artikel **GB35W**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 25.00**

GLOBAL 1-Phasen T-Verbinder links, weiss

Technik: 230V 50Hz

Gehäuse: Kunststoff, weiss

Artikel **GB36W**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 35.00**

GLOBAL 1-Phasen T-Verbinder rechts, weiss

Technik: 230V 50Hz



Gehäuse: Kunststoff, weiss

Artikel **GB40W**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 35.00**

GLOBAL 1-Phasen Endkappe weiss

Masse: B:30mm, H:20mm

Gehäuse: Kunststoff, weiss

Artikel **GB41W**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 2.20**

Stromschienen + Zubehör schwarz



GLOBAL 1-Phasen Stromschiene 16A/230V, 1m, schwarz

Technik: max. 16A, 230V 50Hz

Masse: L:1’000mm, B:30mm, H:20mm

Gehäuse: Aluminium, schwarz

Artikel **GB2100S**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 27.00**



GLOBAL 1-Phasen Stromschiene 16A/230V, 2m, schwarz

Technik: max. 16A, 230V 50Hz

Masse: L:2’000mm, B:30mm, H:20mm

Gehäuse: Aluminium, schwarz

Artikel **GB2200S**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 54.00**

GLOBAL 1-Phasen Stromschiene 16A/230V, 3m, schwarz

Technik: max. 16A, 230V 50Hz

Masse: L:3’000mm, B:30mm, H:20mm

Gehäuse: Aluminium, schwarz

Artikel **GB2300S**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 81.00**

GLOBAL 1-Phasen Endeinspeiser schwarz, N-Seite links

Technik: 230V 50Hz

Masse: B:30mm, H:20mm

Gehäuse: Kunststoff + Aluminium, schwarz

Artikel **GB11S**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 10.00**

GLOBAL 1-Phasen Endeinspeiser schwarz, N-Seite rechts

Technik: 230V 50Hz

Gehäuse: Kunststoff + Aluminium, schwarz

Artikel **GB12S**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 10.00**

GLOBAL 1-Phasen Mitteleinspeisung schwarz

Technik: 230V 50Hz

Gehäuse: Kunststoff + Aluminium, schwarz

Artikel **GB14S**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 24.00**

GLOBAL 1-Phasen Elektrischer-Verbinder schwarz

Technik: 230V 50Hz

Gehäuse: Kunststoff + Aluminium, schwarz

Artikel **GB21S**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 8.40**

GLOBAL 1-Phasen Flexibler Verbinder, schwarz

Technik: 230V 50Hz

Gehäuse: Kunststoff + Aluminium, schwarz

Artikel **GB24S**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 29.00**

GLOBAL 1-Phasen L-Verbinder schwarz, N-Seite links

Technik: 230V 50Hz

Masse: B:30mm, H:20mm

Gehäuse: Kunststoff + Aluminium, schwarz

Artikel **GB34S**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 25.00**

GLOBAL 1-Phasen L-Verbinder schwarz, N-Seite rechts

Technik: 230V 50Hz

Gehäuse: Kunststoff + Aluminium, schwarz

Artikel **GB35S**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 25.00**

GLOBAL 1-Phasen T-Verbinder links, schwarz



Technik: 230V 50Hz

Gehäuse: Kunststoff + Aluminium, schwarz

Artikel **GB36S**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 35.00**

GLOBAL 1-Phasen T-Verbinder rechts, schwarz



Technik: 230V 50Hz

Gehäuse: Kunststoff + Aluminium, schwarz

Artikel **GB40S**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 35.00**

GLOBAL 1-Phasen Endkappe schwarz

Masse: B:30mm, H:20mm

Gehäuse: Kunststoff, schwarz

Artikel **GB41S**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 2.20**





© www.nekolighting.com

© www.nekolighting.com

MODULINE SCHIENENSYSTEM SCHWARZ

- Schienenlängen bis drei Meter verfügbar
- Vielseitiges Zubehör für individuelle Formen
- 48V-System dimmbar DALI
- Diverse Lichteinsätze verfügbar
- Elegant und vielseitig einsetzbar
- Sofort lieferbar ab Lager

DALI

Schiene MODULINE 26 Hoch

System MODULINE26 schwarz, Schiene hoch 48Vdc, L 2000mm, IP20, 4-Polig

Technik: 48Vdc, dimmbar

Masse: L:2'000mm, B:26mm, H:52mm

Gehäuse: Metall, schwarz

Artikel **ML26-R2000-B**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 152.00**

System MODULINE26 schwarz, Schiene hoch 48Vdc, L 3000mm, IP20, 4-Polig

Technik: 48Vdc, dimmbar

Masse: L:3'000mm, B:26mm, H:52mm

Gehäuse: Metall, schwarz

Artikel **ML26-R3000-B**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 226.00**

System MODULINE26 schwarz, Endkappen Set hoch (2 Stück), IP20

Masse: B:26mm, H:52mm

Gehäuse: Metall, schwarz

Artikel **ML26-EK-B**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 5.00**

System MODULINE26 schwarz, Schienenabdeckung für Schiene Hoch + Einbau, L 1000mm, IP20

Masse: L:1'000mm

Gehäuse: Kunststoff, schwarz

Artikel **ML26-RC1000-B**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 16.00**

System MODULINE26 schwarz, L-Verbinder hoch horizontal, IP20

Masse: L:100mm, B:100mm, H:52mm

Gehäuse: Metall, schwarz

Artikel **ML26-CM-B**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 60.00**

System MODULINE26 schwarz, L-Verbinder hoch vertikal, IP20

Masse: L:100mm, B:100mm, H:52mm

Gehäuse: Metall, schwarz

Artikel **ML26-CM-V-B**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 99.00**

System MODULINE26 schwarz, T-Verbinder links hoch, IP20

Masse: L:200mm, B:100mm, H:52mm

Gehäuse: Metall, schwarz

Artikel **ML26-TC-B-LEFT**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 106.00**

System MODULINE26 schwarz, T-Verbinder rechts hoch, IP20

Masse: L:200mm, B:100mm, H:52mm

Gehäuse: Metall, schwarz

Artikel **ML26-TC-B-RIGHT**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 106.00**

System MODULINE26 schwarz, X-Verbinder hoch, IP20

Masse: L:200mm, B:200mm, H:52mm

Gehäuse: Metall, schwarz

Artikel **ML26-XC-B**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 110.00**

Schiene MODULINE 26 Flach

System MODULINE26 schwarz, Schiene flach 48Vdc, L 2000mm, IP20, 4-Polig

Technik: 48Vdc, dimmbar

Masse: L:2’000mm, B:26mm, H:27mm

Gehäuse: Metall, schwarz

Artikel **ML26-SR2000-B**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 140.00**

System MODULINE26 schwarz, Schiene flach 48Vdc, L 3000mm, IP20, 4-Polig

Technik: 48Vdc, dimmbar

Masse: L:3’000mm, B:26mm, H:27mm

Gehäuse: Metall, schwarz

Artikel **ML26-SR3000-B**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 208.00**

System MODULINE26 schwarz, Endkappen Set flach (2 Stück), IP20

Masse: B:26mm, H:27mm

Gehäuse: Metall, schwarz

Artikel **ML26-SEK-B**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 5.00**

System MODULINE26 schwarz, L-Verbinder flach horizontal, IP20

Masse: L:100mm, B:100mm, H:27mm

Gehäuse: Metall, schwarz

Artikel **ML26-SCM-B**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 57.00**

System MODULINE26 schwarz, L-Verbinder flach vertikal, IP20

Masse: L:100mm, B:100mm, H:27mm

Gehäuse: Metall, schwarz

Artikel **ML26-SCM-V-B**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 96.00**

System MODULINE26 schwarz, T-Verbinder links flach, IP20

Masse: L:200mm, B:100mm, H:27mm

Gehäuse: Metall, schwarz

Artikel **ML26-STC-B-LEFT**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 101.00**

System MODULINE26 schwarz, T-Verbinder rechts flach, IP20

Masse: L:200mm, B:100mm, H:27mm

Gehäuse: Metall, schwarz

Artikel **ML26-STC-B-RIGHT**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 101.00**

System MODULINE26 schwarz, X-Verbinder flach, IP20

Masse: L:200mm, B:200mm, H:27mm

Gehäuse: Metall, schwarz

Artikel **ML26-SXC-B**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 105.00**

Schiene MODULINE 26 Zubehör

System MODULINE26 schwarz, Mechanischer Verbinder, IP20

Gehäuse: Metall, schwarz

Artikel **ML26-LC-B**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 7.00**

System MODULINE26 schwarz, Einspeisung 48Vdc, Kabellänge 2000mm, IP20, 4-Polig

Technik: 48Vdc, dimmbar

Masse: L:95mm, B: 26mm

Gehäuse: Kunststoff, schwarz

Artikel **ML26-PF-P-B**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 33.00**

System MODULINE26 schwarz, Elektrischer Verbinder Linear flexibel 48Vdc, IP20, 4-Polig

Technik: 48Vdc, dimmbar

Masse: L:245mm

Gehäuse: Kunststoff, schwarz

Artikel **ML26-CKF-C-B**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 31.00**

System MODULINE26 schwarz, Elektrischer Verbinder Linear 48Vdc, IP20, 4-Polig

Technik: 48Vdc, dimmbar

Masse: L:144mm

Gehäuse: Kunststoff, schwarz

Artikel **ML26-CKI-B**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 46.00**

System MODULINE26 Pendel Set (2 Stück), L 2000mm

Masse: L:2'000mm

Gehäuse: Metall, schwarz

Artikel **ML26-PWK**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 15.00**

Konverter zu MODULINE 26

Meanwell LED Netzteil, 48Vdc/1.30A 60W, IP65

Technik: 60W, 90-305Vac/50-60Hz, Ein/Aus

Masse: L:171mm, B:62mm, H:37mm

Gehäuse: Metall

Artikel **HLG-60H-48A**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 66.00**

Meanwell LED Netzteil, 48Vdc/2.0A 100W, IP65

Technik: 100W, 90-305Vac/50-60Hz, Ein/Aus

Masse: L:220mm, B:68mm, H:39mm

Gehäuse: Metall

Artikel **HLG-100H-48A**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 97.00**

Meanwell LED Netzteil, 48Vdc/3.15A 150W, IP65

Technik: 150W, 90-305Vac/50-60Hz, Ein/Aus

Masse: L:228mm, B:68mm, H:39mm

Gehäuse: Metall

Artikel **HLG-150H-48A**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 101.00**

LED Netzteil MODULINE26 schwarz, hoch 150W 48Vdc ON/OFF

Technik: 0-150W, 240V 50Hz, Ein/Aus

Gehäuse: schwarz

Artikel **LV150W48VDC**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 145.00**

LED Netzteil MODULINE26 schwarz, hoch 250W 48Vdc ON/OFF

Technik: 0-250W, 240V 50Hz, Ein/Aus

Gehäuse: schwarz

Artikel **LV250W48VDC**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 155.00**

LED Netzteil MODULINE26 schwarz, hoch 250W 48Vdc DALI

Technik: 0-250W, 240V 50Hz, DALI

Masse: L:260mm

Gehäuse: schwarz

Artikel **LV250W48VDC-T**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 155.00**

Systemleuchte LINEAR

Systemleuchte LINEAR OPAL 280 schwarz, LED 7W 400lm 3000K 110° CRI90, DALI

Technik: 7W, 3000K, 400lm, Abstrahlung 110°, CRI>90, 48Vdc, DALI

Masse: L:284mm, B:22mm, H:43mm

Gehäuse: Kunststoff + Aluminium, schwarz

Artikel **MLG1-930A107D-BN**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 188.00**

Systemleuchte LINEAR OPAL 560 schwarz, LED 13W 800lm 3000K 110° CRI90, DALI

Technik: 13W, 3000K, 800lm, Abstrahlung 110°, CRI>90, 48Vdc, DALI

Masse: L:564mm, B:22mm, H:43mm

Gehäuse: Kunststoff + Aluminium, schwarz

Artikel **MLG2-930A113D-BN**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 228.00**

Systemleuchte LINEAR OPAL 840 schwarz, LED 19W 1200lm 3000K 110° CRI90, DALI

Technik: 19W, 3000K, 1200lm, Abstrahlung 110°, CRI>90, 48Vdc, DALI

Masse: L:844mm, B:22mm, H:43mm

Gehäuse: Kunststoff + Aluminium, schwarz

Artikel **MLG3-930A119D-BN**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 260.00**

Systemleuchte LINEAR OPAL 840 schwarz, LED 19W 1200lm 4000K 110° CRI90 IP20 DALI

Technik: 19W, 4000K, 1200lm, Abstrahlung 110°, CRI>90, 48Vdc, DALI

Masse: L:844mm, B:22mm, H:43mm

Gehäuse: Kunststoff + Aluminium, schwarz

Artikel **MLG3-940A119D-BN**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 260.00**

Systemleuchte LINEAR OPAL 1120 schwarz, LED 26W 1600lm 3000K 110° CRI90, DALI

Technik: 26W, 3000K, 1600lm, Abstrahlung 110°, CRI>90, 48Vdc, DALI

Masse: L:1'124mm, B:22mm, H:43mm

Gehäuse: Kunststoff + Aluminium, schwarz

Artikel **MLG4-930A126D-BN**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 289.00**

Systemleuchte LINEAR OPTIK 190 schwarz, LED 7W 550lm 3000K 35° CRI90, DALI

Technik: 7W, 3000K, 550lm, Abstrahlung 35°, CRI>90, 48Vdc, DALI

Masse: L:194mm, B:22mm, H:43mm

Gehäuse: Kunststoff + Aluminium, schwarz

Artikel **MLA4-9303507D-BB**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 221.00**

Systemleuchte LINEAR OPTIK 280 schwarz, LED 13W 1100lm 3000K 35° CRI90, DALI

Technik: 13W, 3000K, 1100lm, Abstrahlung 35°, CRI>90, 48Vdc, DALI

Masse: L:284mm, H:43mm

Gehäuse: Kunststoff + Aluminium, schwarz

Artikel **MLA2-9303513D-BB**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 288.00**

Systemleuchte WALLWASHER

Systemleuchte WALLWASHER schwarz, LED 13W 700lm 3000K CRI90, DALI

Technik: 13W, 3000K, 700lm, Wallwasher, CRI>90, 48Vdc, DALI

Masse: L:570mm, H:81mm

Gehäuse: Kunststoff + Aluminium, schwarz

Artikel **MLW2-930WW13D-BM**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 249.00**

Spotleuchten zu MODULINE

Systemspot SMALL 2 schwarz, LED 5W 350lm 3000K 18° CRI90, DALI

Technik: 5W, 3000K, 350lm, Abstrahlung 18°, CRI>90, 48Vdc, DALI

Masse: L:40mm, Ø:25mm

Gehäuse: Kunststoff + Aluminium, schwarz

Artikel **MLR1-9301805D-BB**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 224.00**

Systemspot MEDIUM 1 schwarz, LED 8W 580lm 3000K 30° CRI90, DALI

Technik: 8W, 3000K, 580lm, Abstrahlung 30°, CRI>90, 48Vdc, DALI

Masse: L:190mm, H:70mm, Ø:40mm

Gehäuse: Kunststoff + Aluminium, schwarz

Artikel **MLR2-9303008D-BB**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 213.00**

Systemspot MEDIUM 2 schwarz, LED 16W 1100lm 3000K 30° CRI90, DALI

Technik: 16W, 3000K, 1100lm, Abstrahlung 30°, CRI>90, 48Vdc, DALI

Masse: L:190mm, H:70mm, Ø:40mm

Gehäuse: Kunststoff + Aluminium, schwarz

Artikel **MLR3-9303016D-BB**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 275.00**

Systemspot LARGE 2 schwarz, LED 24W 1200lm 3000K 45° CRI90, DALI

Technik: 24W, 3000K, 1200lm, Abstrahlung 45°, CRI>90, 48Vdc, DALI

Masse: L:105mm, Ø:40mm

Gehäuse: Kunststoff + Aluminium, schwarz

Artikel **MLR5-9304524D-BB**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 288.00**

Systemspot SINGLE schwarz, LED 10W 750lm 3000K 50° CRI90, DALI

Technik: 10W, 3000K, 750lm, Abstrahlung 50°, CRI>90, 48Vdc, DALI

Masse: L:190mm, Ø:72mm

Gehäuse: Kunststoff + Aluminium, schwarz

Artikel **MLF1-9305010D-BB**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 233.00**

Systemspot SINGLE schwarz-gold, LED 10W 750lm 3000K 50° CRI90, DALI

Technik: 10W, 3000K, 750lm, Abstrahlung 50°, CRI>90, 48Vdc, DALI

Masse: L:190mm, Ø:72mm

Gehäuse: Kunststoff + Aluminium, gold/schwarz

Artikel **MLF1-9305010D-GB**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 233.00**

Systemspot DOUBLE schwarz, LED 20W 1500lm 3000K 50° CRI90, DALI

Technik: 20W, 3000K, 1500lm, Abstrahlung 50°, CRI>90, 48Vdc, DALI

Masse: L:230mm, Ø:72mm

Gehäuse: Kunststoff + Aluminium, schwarz

Artikel **MLF2-9305020D-BB**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 349.00**

Systemspot DOUBLE schwarz-gold, LED 20W 1500lm 3000K 50° CRI90, DALI

Technik: 20W, 3000K, 1500lm, Abstrahlung 50°, CRI>90, 48Vdc, DALI

Masse: L:230mm, Ø:72mm

Gehäuse: Kunststoff + Aluminium, gold/schwarz

Artikel **MLF2-9305020D-GB**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 349.00**

Pendelleuchten zu MODULINE

Systempendel SMALL schwarz, LED 12W 600lm 3000K 45° CRI90, DALI

Technik: 12W, 3000K, 600lm, Abstrahlung 45°, CRI>90, 48Vdc, DALI

Masse: L:400mm, Ø:40mm

Gehäuse: Kunststoff + Aluminium, schwarz

Artikel **MLP1-9304512D-BB**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 282.00**

Systempendel MEDIUM schwarz, LED 14W 950lm 3000K 36° CRI90, DALI

Technik: 14W, 3000K, 950lm, Abstrahlung 36°, CRI>90, 48Vdc, DALI

Masse: L:180mm, Ø:55mm

Gehäuse: Kunststoff + Aluminium, schwarz

Artikel **MLP2-9303614D-BB**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 268.00**

Systempendel BALL schwarz, LED 5W 430lm 3000K CRI90, DALI

Technik: 5W, 3000K, 430lm, Diffus, opal Glas, CRI>90, 48Vdc, DALI

Masse: Ø:120mm

Gehäuse: Aluminium + Glas, schwarz

Artikel **MLPB-930C005D-BN**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 248.00**

© www.nekolighting.com


© www.nekolighting.com

© www.nekolighting.com

MODULINE SCHIENENSYSTEM WEISS

- Schienenlängen bis drei Meter verfügbar
- Vielseitiges Zubehör für individuelle Formen
- 48V-System dimmbar DALI
- Diverse Lichteinsätze verfügbar
- Elegant und vielseitig einsetzbar
- Sofort lieferbar ab Lager

DALI

Schiene MODULINE 26 Hoch



System MODULINE26 weiss, Schiene hoch 48Vdc, L 2000mm, IP20, 4-Polig

Technik: 48Vdc, dimmbar

Masse: L:2'000mm, B:26mm, H:52mm

Gehäuse: Metall, weiss

Artikel **ML26-R2000-W**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 152.00**



System MODULINE26 weiss, Schiene hoch 48Vdc, L 3000mm, IP20, 4-Polig

Technik: 48Vdc, dimmbar

Masse: L:3'000mm, B:26mm, H:52mm

Gehäuse: Metall, weiss

Artikel **ML26-R3000-W**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 226.00**

System MODULINE26 weiss,Endkappen Set hoch (2 Stück), IP20

Masse: B:26mm, H:52mm

Gehäuse: Metall, weiss

Artikel **ML26-EK-W**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 7.00**

System MODULINE26 weiss, Schienenabdeckung für Schiene Hoch + Einbau, L 1000mm, IP20

Masse: L:1'000mm

Gehäuse: Kunststoff, weiss

Artikel **ML26-RC1000-W**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 16.00**

System MODULINE26 weiss, L-Verbinder hoch vertikal, IP20

Masse: L:100mm, B:100mm, H:52mm

Gehäuse: Metall, weiss

Artikel **ML26-CM-V-W**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 128.00**

System MODULINE26 weiss, L-Verbinder hoch horizontal, IP20

Masse: L:100mm, B:100mm, H:52mm

Gehäuse: Metall, weiss

Artikel **ML26-CM-W**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 99.00**

System MODULINE26 weiss, T-Verbinder links hoch, IP20

Masse: L:200mm, B:100mm, H:52mm

Gehäuse: Metall, weiss

Artikel **ML26-TC-W-LEFT**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 137.00**

System MODULINE26 weiss, T-Verbinder rechts hoch, IP20

Masse: L:200mm, B:100mm, H:52mm

Gehäuse: Metall, weiss

Artikel **ML26-TC-W-RIGHT**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 137.00**

System MODULINE26 weiss, X-Verbinder hoch, IP20

Masse: L:200mm, B:200mm, H:52mm

Gehäuse: Metall, weiss

Artikel **ML26-XC-W**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 142.00**

Schiene MODULINE 26 Flach

System MODULINE26 weiss, Schiene flach 48Vdc, L 2000mm, IP20, 4-Polig

Technik: 48Vdc, dimmbar

Masse: L:2’000mm, B:26mm, H:27mm

Gehäuse: Metall, weiss

Artikel **ML26-SR2000-W**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 182.00**

System MODULINE26 weiss, Schiene flach 48Vdc, L 3000mm, IP20, 4-Polig

Technik: 48Vdc, dimmbar

Masse: L:3’000mm, B:26mm, H:27mm

Gehäuse: Metall, weiss

Artikel **ML26-SR3000-W**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 208.00**

System MODULINE26 weiss,Endkappen Set flach (2 Stück), IP20

Masse: B:26mm, H:27mm

Gehäuse: Metall, weiss

Artikel **ML26-SEK-W**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 6.00**

System MODULINE26 weiss, L-Verbinder flach vertikal, IP20

Masse: L:100mm, B:100mm, H:27mm

Gehäuse: Metall, weiss

Artikel **ML26-SCM-V-W**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 124.00**

System MODULINE26 weiss, L-Verbinder flach horizontal, IP20

Masse: L:100mm, B:100mm, H:27mm

Gehäuse: Metall, weiss

Artikel **ML26-SCM-W**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 57.00**

System MODULINE26 weiss, T-Verbinder links flach, IP20

Masse: L:200mm, B:100mm, H:27mm

Gehäuse: Metall, weiss

Artikel **ML26-STC-W-LEFT**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 131.00**

System MODULINE26 weiss, T-Verbinder rechts flach, IP20

Masse: L:200mm, B:100mm, H:27mm

Gehäuse: Metall, weiss

Artikel **ML26-STC-W-RIGHT**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 131.00**

System MODULINE26 weiss, X-Verbinder flach, IP20

Masse: L:200mm, B:200mm, H:27mm

Gehäuse: Metall, weiss

Artikel **ML26-SXC-W**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 136.00**

Schiene MODULINE 26 Zubehör

System MODULINE26 weiss, Mechanischer Verbinder, IP20

Gehäuse: Metall, weiss

Artikel **ML26-LC-W**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 7.00**

System MODULINE26 weiss, Einspeisung 48Vdc, Kabellänge 2000mm, IP20, 4-Polig

Technik: 48Vdc, dimmbar

Masse: L: 95mm, B: 26mm

Gehäuse: Kunststoff, weiss

Artikel **ML26-PF-P-W**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 42.00**

System MODULINE26 weiss, Elektrischer Verbinder Linear flexibel 48Vdc, IP20, 4-Polig

Technik: 48Vdc, dimmbar

Gehäuse: Kunststoff, weiss

Artikel **ML26-CKF-C-W**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 40.00**

System MODULINE26 weiss, Elektrischer Verbinder Linear 48Vdc, IP20, 4-Polig

Technik: 48Vdc, dimmbar

Masse: L:144mm

Gehäuse: Kunststoff, weiss

Artikel **ML26-CKI-W**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 46.00**

System MODULINE26 Pendel Set (2 Stück), L 2000mm

Masse: L:2’000mm

Gehäuse: Metall, schwarz

Artikel **ML26-PWK**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 15.00**

Konverter zu MODULINE 26

Meanwell LED Netzteil, 48Vdc/1.30A 60W, IP65

Technik: 60W, 90-305Vac/50-60Hz, Ein/Aus

Masse: L:171mm, B:62mm, H:37mm

Gehäuse: Metall

Artikel **HLG-60H-48A**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 66.00**

Meanwell LED Netzteil, 48Vdc/2.0A 100W, IP65

Technik: 100W, 90-305Vac/50-60Hz, Ein/Aus

Masse: L:220mm, B:68mm, H:39mm

Gehäuse: Metall

Artikel **HLG-100H-48A**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 97.00**

Meanwell LED Netzteil, 48Vdc/3.15A 150W, IP65

Technik: 150W, 90-305Vac/50-60Hz, Ein/Aus

Masse: L:228mm, B:68mm, H:39mm

Gehäuse: Metall

Artikel **HLG-150H-48A**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 101.00**

Systemleuchte LINEAR

Systemleuchte LINEAR OPAL 560 weiss, LED 13W 800lm 3000K 110° CRI90, DALI

Technik: 13W, 3000K, 800lm, Abstrahlung 110°, CRI>90, 48Vdc, DALI

Masse: L:564mm, H:43mm

Gehäuse: Kunststoff + Aluminium, weiss

Artikel **MLG2-930A113D-WN**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 296.00**

Systemleuchte LINEAR OPAL 840 weiss, LED 19W 1200lm 3000K 110° CRI90, DALI

Technik: 19W, 3000K, 1200lm, Abstrahlung 110°, CRI>90, 48Vdc, DALI

Masse: L:844mm, H:43mm

Gehäuse: Kunststoff + Aluminium, weiss

Artikel **MLG3-930A119D-WN**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 338.00**

Systemleuchte LINEAR OPAL 1120 weiss, LED 26W 1600lm 3000K 110° CRI90, DALI

Technik: 26W, 3000K, 1600lm, Abstrahlung 110°, CRI>90, 48Vdc, DALI

Masse: L:1'124mm, H:43mm

Gehäuse: Kunststoff + Aluminium, weiss

Artikel **MLG4-930A126D-WN**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 376.00**

Systemleuchte LINEAR OPTIK 280 weiss, LED 13W 1100lm 3000K 35° CRI90 DALI

Technik: 13W, 3000K, 1100lm, Abstrahlung 35°, CRI>90, 48Vdc, DALI

Masse: L:284mm, H:43mm

Gehäuse: Kunststoff + Aluminium, weiss

Artikel **MLA2-9303513D-WW**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 374.00**

Systemleuchte LINEAR OPTIK 190 weiss, LED 7W 550lm 3000K 35° CRI90, DALI

Technik: 7W, 3000K, 550lm, Abstrahlung 35°, CRI>90, 48Vdc, DALI

Masse: L:194mm, H:43mm

Gehäuse: Kunststoff + Aluminium, weiss

Artikel **MLA4-9303507D-WW**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 221.00**

Systemleuchte WALLWASHER

Systemleuchte WALLWASHER weiss, LED 13W 700lm 3000K CRI90, DALI

Technik: 13W, 3000K, 700lm, Abstrahlung Wall Washer, CRI>90, 48Vdc, DALI

Masse: L:570mm, H:81mm

Gehäuse: Kunststoff + Aluminium, weiss

Artikel **MLW2-930WW13D-WM**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 323.00**

Spotleuchten zu MODULINE

Systemspot SMALL 2 weiss-schwarz, LED 5W 350lm 3000K 18° CRI90, DALI

Technik: 5W, 3000K, 350lm, Abstrahlung 18°, CRI>90, 48Vdc, DALI

Masse: L:40mm, Ø:25mm

Gehäuse: Kunststoff + Aluminium, weiss-schwarz

Artikel **MLR1-9301805D-WB**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 224.00**

Systemspot MEDIUM 1 weiss-schwarz, LED 8W 420lm 3000K 45° CRI90, DALI

Technik: 8W, 3000K, 420lm, Abstrahlung 45°, CRI>90, 48Vdc, DALI

Masse: L:70mm, Ø:40mm

Gehäuse: Kunststoff + Aluminium, weiss-schwarz

Artikel **MLR2-9304508D-WB**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 213.00**

Systemspot MEDIUM 2 weiss-schwarz, LED 16W 1100lm 3000K 30° CRI90, DALI

Technik: 16W, 3000K, 1100lm, Abstrahlung 30°, CRI>90, 48Vdc, DALI

Masse: L:190mm, H:70mm, Ø:40mm

Gehäuse: Kunststoff + Aluminium, weiss-schwarz

Artikel **MLR3-9303016D-WB**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 275.00**

Systemspot LARGE 1 weiss-schwarz, LED 12W 600lm 3000K 45° CRI90, DALI

Technik: 12W, 3000K, 600lm, Abstrahlung 45°, CRI>90, 48Vdc, DALI

Masse: L:105mm, Ø:40mm

Gehäuse: Kunststoff + Aluminium, weiss-schwarz

Artikel **MLR4-9304512D-WB**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 285.00**

Systemspot LARGE 2 weiss-schwarz, LED 24W 1200lm 3000K 45° CRI90, DALI

Technik: 24W, 3000K, 1200lm, Abstrahlung 45°, CRI>90, 48Vdc, DALI

Masse: L:105mm, Ø:40mm

Gehäuse: Kunststoff + Aluminium, weiss-schwarz

Artikel **MLR5-9304524D-WB**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 374.00**

Systemspot SINGLE weiss-schwarz, LED 10W 750lm 3000K 50° CRI90, DALI

Technik: 10W, 3000K, 750lm, Abstrahlung 50°, CRI>90, 48Vdc, DALI

Masse: L:190mm, Ø:72mm

Gehäuse: Kunststoff + Aluminium, weiss-schwarz

Artikel **MLF1-9305010D-WB**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 233.00**

Systemspot DOUBLE weiss-schwarz, LED 20W 1500lm 3000K 50° CRI90, DALI

Technik: 20W, 3000K, 1500lm, Abstrahlung 50°, CRI>90, 48Vdc, DALI

Masse: L:230mm, Ø:72mm

Gehäuse: Kunststoff + Aluminium, weiss-schwarz

Artikel **MLF2-9305020D-WB**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 349.00**

Pendelleuchten zu MODULINE

Systempendel SMALL weiss-schwarz, LED 12W 600lm 3000K 45° CRI90, DALI

Technik: 12W, 3000K, 600lm, Abstrahlung 45°, CRI>90, 48Vdc, DALI

Masse: L:400mm, Ø:40mm

Gehäuse: Kunststoff + Aluminium, weiss-schwarz

Artikel **MLP1-9304512D-WB**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 282.00**

Systempendel MEDIUM weiss-schwarz, LED 14W 950lm 3000K 36° CRI90, DALI

Technik: 14W, 3000K, 950lm, Abstrahlung 36°, CRI>90, 48Vdc, DALI

Masse: L:180mm, Ø:55mm

Gehäuse: Kunststoff + Aluminium, weiss-schwarz

Artikel **MLP2-9304514D-WB**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 349.00**

Systempendel BALL weiss, LED 5W 430lm 3000K CRI90, DALI

Technik: 5W, 3000K, 430lm, Diffus, opal Glas, CRI>90, 48Vdc, DALI

Masse: Ø:120mm

Gehäuse: Aluminium + Glas, weiss

Artikel **MLPB-930C005D-WN**

Brutto exkl. MwSt. **CHF 248.00**

IHR PARTNER FÜR GUTES LICHT!

AKA Leuchten AG
Lehnweg 22 | 4704 Niederbipp
+41 (0)32 633 26 55
www.aka-leuchten.ch
info@aka-leuchten.ch